

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid	Stadshuset, Christian Nilsson 13:30-17:40
Beslutande	Bengt Andersson (M) ordförande Janet Andersson (S) 1:e vice ordförande Nils Grönvall (S) ersätter Miroslav Han (S) Lilli Trpkoski (S) Håkan Bjelkengren (M) Kent Björk (SD) 2:e vice ordförande Joaquim Johansson (SD) Anna Osvaldsson (KD) Ole Jensen (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Malena Sandgren (S) Roger Gustafsson (M) John Fidler (L) Jörgen Ansheden (SD) Bengt-Inge Nordkvist (SD)
Övriga närvarande	Viktoria Stangnes (nämndsekreterare) Christina Nilsson (nämndsekreterare) Dave Borg (förvaltningschef)
Utses att justera	Kent Björk (SD)
Justeringens plats o tid	Elektronisk underskrift, 2026-10-21
Protokollet omfattar	§§ 135-136, 138

Utdragsbestyrkande

Protokollet är elektroniskt undertecknat

Innehåll

- | | | |
|-------|---|----------|
| § 135 | Remissvar gällande förslag om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten (Mi-2026-1507) | 2026/418 |
| § 136 | Yttrande över samråd inför ansökan om nytt tillstånd för miljöfarlig verksamhet, O. Kavli AB, fastigheterna Örnen 19 & 22 (Mi-2026-1010) | 2026/422 |
| § 138 | Yttrande över Orkla Foods Sverige AB:s ansökan om ändring av villkor i gällande tillstånd på fastigheterna Betan 8 och Stämjärnet 25 (Mi-2026-1472) | 2026/424 |

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

§ 135

Mi-2026-1507

Remissvar gällande förslag om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten (Mi-2026-1507)**Beslut**

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
 - anta förvaltningens yttrande som sitt.
 - justera paragrafen omedelbart.

Ärendebeskrivning

Livsmedelsverket har remitterat förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten för synpunkter senast den 23 oktober 2026.

Förslaget omfattar bland annat:

- krav på att vattenproducenter ska beakta vattenmyndigheternas riskbedömningar i sitt arbete med faroanalyser,
- införande av närmare regler om information till allmänheten och konsumenter,
- nya krav på årlig rapportering till Livsmedelsverket,
- vissa förtydliganden och korrigeringar av analysmetoder, provtagningskrav och bilagor till föreskrifterna.

På Miljö och Samhällsbyggnad har tillsynsenheten för Stab och Miljö berett detta remissvar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Remissvar för förslag om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten
- Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten;
- Livsmedelsverkets konsekvensutredning, Dnr 2026/02902
- Missiv från Livsmedelsverket, Dnr 2026/02902

Beredning

Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad har tagit del av förslaget till föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten samt tillhörande konsekvensutredning.

Förvaltningen har granskat remissförslaget utifrån nämndens ansvar för den offentliga livsmedelskontrollen och tillsynen över dricksvattenanläggningar.

Utdragsbestyrkande

Protokollet är elektroniskt undertecknat

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

De föreslagna ändringarna innebär huvudsakligen förtydliganden och kompletteringar av befintlig reglering samt en anpassning till EU:s dricksvattendirektiv. Förslaget samlar även befintliga krav på ett tydligare sätt, vilket bedöms underlätta för både verksamhetsutövare och kontrollmyndigheter.

Miljö och Samhällsbyggnad har inga synpunkter på de föreslagna ändringarna och tillstyrker förslaget. Det bedöms vidare att förslaget inte medför någon väsentlig påverkan på nämndens kontrollverksamhet eller behov av utökade ekonomiska resurser. Mot denna bakgrund föreslås att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens remissvar och översänder det till Livsmedelsverket.

Beslutet skickas till

Livsmedelsverket

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

§ 136

Mi-2026-1010

Yttrande över samråd inför ansökan om nytt tillstånd för miljöfarlig verksamhet, O. Kavli AB, fastigheterna Örnen 19 & 22 (Mi-2026-1010)**Beslut**

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
 - anta förvaltningens yttrande som sitt gällande O.Kavli:s samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken på fastigheterna Örnen 19 och 22.
 - paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

O. Kavli (nedan kallat bolaget) har inbjudit till skriftligt samråd enligt miljöbalken avseende miljöfarlig verksamhet inom fastigheterna Örnen 19 och 22, Eslövs kommun. Skriftliga synpunkter ska vara O.Kavli tillhanda senast den 29 september 2026, varvid miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har begärt anstånd, som beviljats, till den 22 oktober 2026.

Den 1 juli 2026 hölls ett digitalt samråd med representanter från Länsstyrelsen Skåne, O. Kavli, Räddningstjänsten Syd, tillväxtavdelningen (Eslövs kommun) samt tillsynsenheten (miljö- och samhällsbyggnadsnämnden).

Ansökan innebär en produktion av livsmedel (senap, ketchup, olika såser, majonnäs, dressingar, ättiksprit, ättiksyra, vinäger) samt ogräsättika av maximalt 40 000 ton per år. Nuvarande tillstånd avser en produktion av maximalt 30 000 ton livsmedel per år.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Yttrande på samrådsunderlag inför ansökan om nytt tillstånd för miljöfarlig verksamhet, O. Kavli AB, fastigheterna Örnen 19 & 22
- Samrådsunderlag – Avgränsningssamråd

Beredning

Bolaget bedömer att efterfrågan på produkterna fortsätter att öka och att en produktionsökning erfordras för att möta marknaden. Bolaget avser därmed att ansöka om nytt tillstånd för verksamheten enligt miljöbalken. Den

Utdragsbestyrkande

Protokollet är elektroniskt undertecknat

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

planerade verksamheten innebär tillverkning av max 40 000 ton produkter årligen, avser samma fastigheter (Örnen 19 och Örnen 22) samt liknande produktkategorier som i dagsläget.

Bolaget har idag ett tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten. Gällande tillståndsbeslut har meddelats av miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Tillståndet medger en produktion av högst 30 000 ton livsmedel per år inom fastigheterna Örnen 19 och 22, Eslövs kommun. Befintlig verksamhet tillverkar i dagsläget cirka 19 000 ton produkter. Produktionen i den planerade verksamheten innebär en ökning med cirka 100 %, enligt samrådet 50 %.

Vatten

Vattenförbrukningen för 2025 var 1,96 m³ per producerat ton. Enligt samrådsunderlaget förväntas mängden processvatten öka något i linje med ökad produktion. Den totala mängden processvatten som uppstår i verksamheten har inte beskrivits i samrådsunderlaget, varför nämnden får anta att förbrukning och utsläpp är någorlunda likvärdigt. Detta innebär en ökning från cirka 37 000 m³ till 78 000 m³ årligen. Mängden dagvatten från fastigheterna är inte beskrivit i underlaget. I miljökonsekvensbeskrivningen samt för tillståndet bör det säkerställas att dagvattenrecipient inte påverkas negativt samt att mottagare av spillvatten kan hantera denna ökning. Nämnden anser även att den provtagning som utförts av utgående processvatten ska anpassas till den ökade volymen. Enligt samrådsunderlaget kommer miljöpåverkan, miljöeffekter och konsekvenser avseende utsläpp till vatten redovisas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.

Transporter

Den planerade produktionsökningen uppnås dels genom att produktionen ökas till fem-skift, vilket innebär att produktionen är igång kontinuerligt, 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Godsleverans till fabriksområdet kommer ske på samma tider som idag, interna leveranser mellan fabriksområdet och lagret på Gurkan 2 sker huvudsakligen kl. 06-22. Transporter kan komma från kl. 05:30. Både personbilstransporterna och inkommande/utgående lastbilstransporter väntas dubblas. Enligt samrådsunderlaget kan lossning av lastbilar vid fabriken ske från kl. 06:00. Bolaget har villkor avseende buller och vad gäller lossning av lastbilar före

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

dagtid anser nämnden att detta ska regleras i det nya tillståndet för att inte påverka närboende.

Utsläpp till luft

Behöver förtydligas och anpassas efter produktionen. Det finns idag villkor avseende NO₂ (kvävedioxid), stoft samt VOC (flyktiga organiska ämnen). Enligt samrådsunderlaget ska det beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Rivningsarbeten och miljöteknisk markundersökning

Rivnings-, byggnads-, och annat avfall ska så långt som möjligt sorteras och återvinnas. Den som äger avfallet är ansvarig för att ta hand om avfallet på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt (15 kap. miljöbalken). Fastigheten ligger inom industriområde, på platser där industriell verksamhet förekommit finns risk för markföroreningar. Nämnden anser att det är lämpligt att en miljöteknisk markundersökning genomförs på fastigheten i samband med schaktning/grävning. Beroende på vad byggnaden använts till som ska rivas kan det även vara lämpligt att utföra materialinventering och senare avhjälpande av eventuella föroreningar.

Beslutet skickas till

O. Kavli AB

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

§ 138

Mi-2026-1472

Yttrande över Orkla Foods Sverige AB:s ansökan om ändring av villkor i gällande tillstånd på fastigheterna Betan 8 och Stämjärnet 25 (Mi-2026-1472)**Beslut**

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
 - tillstyrka ändringen i villkor 3 i Orkla Foods Sverige AB:s tillstånd utan yttrande om kompletteringar.
 - paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Orkla Foods Sverige AB (nedan kallat bolaget) har gett in ansökan om ändring av villkor för livsmedelsproduktion på fastigheterna Betan 8 och Stämjärnet 25. Bolaget erhöll tillstånd till verksamheten den 9 juni 2022. Villkor 3 i tillståndet föreskriver utsläpp av processavloppsvatten.

I prövningen hade bolaget uppfattningen att de planerade förändringarna skulle innebära att de skulle nå ner till 200 mg/l fett mätt som avskiljbart fett. Det visade sig vara svårare för leverantören än väntat, som dessutom gått i konkurs nu. Befintlig reningsanläggning från delar av processavloppet har inte fungerat såsom leverantören intygat, trots flera åtgärder.

Villkor 3 i bolagets tillstånd är formulerat enligt följande:

”Processavloppsvatten från verksamheten ska efter bolagets reningsanläggning avledas till kommunens avloppsreningsverk för behandling.

Mängden processavloppsvatten som avleds till kommunens avloppsreningsverk får uppgå till maximalt 5 000 m³ per dygn. Denna utsläppsmängd får, under förutsättning att huvudmannen för det kommunala avloppsreningsverket lämnat skriftligt medgivande, överskridas högst ett dygn per kalendermånad och får då uppgå till maximalt 5 500 m³.

Mängden och halten föroreningar i processavloppsvattnet som avleds till kommunens avloppsreningsverk får, efter förbehandlingen, inte överstiga följande värden:

- 150 kg Ptot per dygn som medelvärde per kalendervecka.

Utdragsbestyrkande

Protokollet är elektroniskt undertecknat

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

- 450 kg Ntot per dygn som medelvärde per kalendervecka.
- 14 000 kg BOD7 per dygn.
- 11 000 kg BOD7 som veckomedelvärde per kalendervecka.
- 10 000 kg suspenderat material per dygn som medelvärde per kalendervecka.
- 7 000 mg suspenderat material/l under längre tid än 30 minuter per dygn.
- 200 mg/l fett mätt som halt avskiljbart fett.

Kontroll av ovanstående parametrar ska ske efter bolagets reningsanläggning genom kontinuerlig flödesmätning och flödesproportionell provtagning.”

Bolaget yrkar på att villkor 3 i bolagets tillstånd ändras endast på så sätt att sista strecksatsen ändras till:

”att under 18 månader från att villkorsändringen vunnit laga kraft som veckomedelvärde 500 mg/l fett mätt som halt avskiljbart fett, därefter 200 mg/l fett mätt som avskiljbart fett. ”

Bolaget yrkar även att miljöprövningsdelegationen förordnar att beslutet om villkorsändring ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över ansökan. Av yttrandet ska det framgå om nämnden tillstyrker eller avstyrker ändringen. Anstånd är beviljat till den 22 oktober 2026.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Yttrande avseende Orkla Foods Sverige AB:s ansökan om ändring av villkor i gällande tillstånd, fastigheterna Betan 8 och Stämjärnet 25
- Ansökan om villkorsändring enligt 24 kap. 13 § miljöbalken
- Recipientutredning

Beredning

Bolaget har arbetat aktivt under en tid utan att konsekvent komma ner till 200mg/l fett mätt som avskiljbart fett. För att uppnå gällande villkor krävs ytterligare reningsåtgärder och en utbyggnad av befintlig reningsanläggning i en omfattning som bolaget inte hade räknat med skulle behövas. Bolaget arbetar med en ny anläggning och justering av verksamheten tar tid innan reningsutrustningen har avsedd effekt och fetthalten kan sättas till 200 mg/l.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Bolagets processavloppsvatten leds till Ellingeverket (VA SYD) via bolagets egen ledning. Enligt ansökan har VA SYD inga problem att hantera den mängd fett som levereras från bolaget. Bolaget och VA SYD har kommit överens om en dispens under 2025 & 2026 som innebär att bolaget ska förhålla sig till 500 mg/l.

Bolaget har analyserat historiska mätdata från perioden 2021–2025 som inte visar tydliga korrelationer mellan inkommande avskiljbara fetthalter från bolaget, på nivåer upp till 500 mg/l och utgående halter av syreförbrukande ämnen som BOD och COD vid Ellingeverket.

Den sammantagna bedömningen är att den ansökta provisoriska villkorshalten om 500 mg/l avskiljbart fett kan omhändertas i Ellingeverket utan att medföra utsläpp till recipienten som riskerar att negativt påverka det akvatiska livet. Slutsatsen enligt utredningen som bolaget utfört är att det tillfälliga villkoret inte bedöms medföra någon försämring av vattenförekomstens status eller att miljökvalitetsnormerna inte uppnås. Vidare menar bolaget att villkoret är strängare än nödvändigt, dels för att de äger ledningen själva, att de bekostar reningen av den högre fetthalten samt att reningsverket kan ta emot och rena vattnet.

För att uppnå villkoret krävs ytterligare reningsåtgärder och en utbyggnad av befintlig anläggning, vilket är tidskrävande.

Bolaget menar att ett verkställighetsförordnande behövs då verksamheten inte kan bedrivas under ärendets gång utan att göra sig skyldig till villkorsbrott.

Den ansökta ändringen saknar, enligt bolaget, påverkan på reningsverket, recipient, närboende och miljö. Intresset av att beslutet ska tillämpas direkt är enligt bolaget starkare än motstående intresse, som i praktiken inte gör sig gällande.

Nämnden anser att bolagets ansökan om ändring av villkor 3 i bolagets tillstånd kan tillstyrkas utan yttrande om kompletteringar. Mellan bolaget och mottagaren av processavloppsvattnet, VA SYD, finns sedan tidigare en överenskommen dispens som grundar sig i att VA SYD kan ta emot och hantera mängden avskiljbart fett som bolaget släpper ut. Nämndens ståndpunkt är att om VA SYD kan ta emot och hantera processavloppsvattnet kan ändringen tillstyrkas. Bolaget har i ansökan



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

beskrivit miljöpåverkan av den föreslagna ändringen av villkor, vilken nämnden bedömer som tillräcklig och anser därmed att ansökan inte behöver kompletteras ytterligare.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Skåne

Utdragsbestyrkande

Protokollet är elektroniskt undertecknat