



Projektnfo:

Föreningstorget , Eslöv

Kund: Eslövs Kommun

Beräkningsfall

Bilaga 1 Väg 2014

Ekvivalent ljudnivå

Ljudutbredning 2 m ö mark, inkl reflexer

Fasadpunkter redovisar den högsta nivån per fasadsida som frifältsvärde.

Beräknad av: EDOL

Datum: 04.06.14

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall

- < 35.0 dB(A)
- > 40.0 dB(A)
- > 45.0 dB(A)
- > 50.0 dB(A)
- > 55.0 dB(A)
- > 60.0 dB(A)
- > 65.0 dB(A)
- > 70.0 dB(A)
- > 75.0 dB(A)

- Road
- Railway
- Building
- Height Point
- Contour Line
- Building Evaluation
- Calculation Area





Projektnfo:
Föreningsstorget , Eslöv

Kund: Eslövs Kommun

Beräkningsfall
Bilaga 2 Väg 2030 40 kmh

Ekvivalent ljudnivå
Ljudutbredning 2 m ö mark, inkl reflexer

Fasadpunkter redovisar den högsta nivån
per fasadsida som frifältsvärde.

Beräknad av: EDOL

Datum: 04.06.14

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall

- < 35.0 dB(A)
- > 40.0 dB(A)
- > 45.0 dB(A)
- > 50.0 dB(A)
- > 55.0 dB(A)
- > 60.0 dB(A)
- > 65.0 dB(A)
- > 70.0 dB(A)
- > 75.0 dB(A)

-  Road
-  Railway
-  Building
-  Height Point
-  Contour Line
-  Building Evaluation
-  Calculation Area





Projektnfo:

Föreningsstorget , Eslöv

Kund: Eslövs Kommun

Beräkningsfall

Bilaga 3 Väg 2030 50 kmh

Ekvivalent ljudnivå
Ljudutbredning 2 m ö mark, inkl reflexer

Fasadpunkter redovisar den högsta nivån
per fasadsida som frifältsvärde.

Beräknad av: EDOL


Datum: 04.06.14

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall

- < 35.0 dB(A)
- > 40.0 dB(A)
- > 45.0 dB(A)
- > 50.0 dB(A)
- > 55.0 dB(A)
- > 60.0 dB(A)
- > 65.0 dB(A)
- > 70.0 dB(A)
- > 75.0 dB(A)

-  Road
-  Railway
-  Building
-  Height Point
-  Contour Line
-  Building Evaluation
-  Calculation Area





Projektfinfo:

Föreningsstorget , Eslöv

Kund: Eslövs Kommun

Beräkningsfall

Bilaga 4 Tåg 2014
Södra Stambanan

Ekvivalent ljudnivå
Ljudutbredning 2 m ö mark, inkl reflexer

Fasadpunkter redovisar den högsta nivån
per fasadsida som frifältsvärde.

Beräknad av: EDOL


Datum: 04.06.14

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall

- < 35.0 dB(A)
- > 40.0 dB(A)
- > 45.0 dB(A)
- > 50.0 dB(A)
- > 55.0 dB(A)
- > 60.0 dB(A)
- > 65.0 dB(A)
- > 70.0 dB(A)
- > 75.0 dB(A)

- Road
- Railway
- Building
- Height Point
- Contour Line
- Building Evaluation
- Calculation Area





Projektfinfo:

Föreningsstorget , Eslöv

Kund: Eslövs Kommun

Beräkningsfall

Bilaga 5 Tåg 2030
Södra Stambanan + Marieholmsbanan

Ekvivalent ljudnivå
Ljudutbredning 2 m ö mark, inkl reflexer

Fasadpunkter redovisar den högsta nivån
per fasadsida som frifältsvärde.

Beräknad av: EDOL

Datum: 04.06.14

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall

- < 35.0 dB(A)
- > 40.0 dB(A)
- > 45.0 dB(A)
- > 50.0 dB(A)
- > 55.0 dB(A)
- > 60.0 dB(A)
- > 65.0 dB(A)
- > 70.0 dB(A)
- > 75.0 dB(A)

- Road
- Railway
- Building
- Height Point
- Contour Line
- Building Evaluation
- Calculation Area





Projektfinfo:

Föreningstorget , Eslöv

Kund: Eslövs Kommun

Beräkningsfall

Bilaga 6
Väg 40 kmh + Tåg 2030
Södra Stambanan + Marieholmsbanan

Sammanlagrad ekvivalent ljudnivå
Ljudutbredning 2 m ö mark, inkl reflexer

Fasadpunkter redovisar den högsta nivån
per fasadsida som frifältsvärde.

För att studera avsteg

Beräknad av: EDOL

Datum: 04.06.14

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall

- < 35.0 dB(A)
- > 40.0 dB(A)
- > 45.0 dB(A)
- > 50.0 dB(A)
- > 55.0 dB(A)
- > 60.0 dB(A)
- > 65.0 dB(A)
- > 70.0 dB(A)
- > 75.0 dB(A)

-  Road
-  Railway
-  Building
-  Height Point
-  Contour Line
-  Building Evaluation
-  Calculation Area





Projektfinfo:

Föreningstorget , Eslöv

Kund: Eslövs Kommun

Beräkningsfall

Bilaga 7
Väg 50 kmh + Tåg 2030
Södra Stambanan + Marieholmsbanan

Sammanlagrad ekvivalent ljudnivå
Ljudutbredning 2 m ö mark, inkl reflexer

Fasadpunkter redovisar den högsta nivån
per fasadsida som frifältsvärde.

För att studera avsteg

Beräknad av: EDOL


Datum: 04.06.14

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall

- < 35.0 dB(A)
- > 40.0 dB(A)
- > 45.0 dB(A)
- > 50.0 dB(A)
- > 55.0 dB(A)
- > 60.0 dB(A)
- > 65.0 dB(A)
- > 70.0 dB(A)
- > 75.0 dB(A)

-  Road
-  Railway
-  Building
-  Height Point
-  Contour Line
-  Building Evaluation
-  Calculation Area





Projektnfo:
Föreningstorget , Eslöv

Kund: Eslövs Kommun

Beräkningsfall
Bilaga 8 Väg 2014

Maximal ljudnivå
Ljudutbredning 2 m ö mark, inkl reflexer

Fasadpunkter redovisar den högsta nivån per fasadsida som frifältsvärde.

Beräknad av: EDOL


Datum: 04.06.14

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall

- < 40.0 dB(A)
- > 45.0 dB(A)
- > 60.0 dB(A)
- > 65.0 dB(A)
- > 70.0 dB(A)
- > 75.0 dB(A)
- > 80.0 dB(A)
- > 85.0 dB(A)
- > 90.0 dB(A)

-  Road
-  Railway
-  Building
-  Height Point
-  Contour Line
-  Building Evaluation
-  Calculation Area





Projektfinfo:

Föreningstorget , Eslöv

Kund: Eslövs Kommun

Beräkningsfall

Bilaga 9 Väg 2030 40 kmh

Maximal ljudnivå
Ljudutbredning 2 m ö mark, inkl reflexer

Fasadpunkter redovisar den högsta nivån
per fasadsida som frifältsvärde.

Beräknad av: EDOL


Datum: 04.06.14

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall

- < 40.0 dB(A)
- > 45.0 dB(A)
- > 60.0 dB(A)
- > 65.0 dB(A)
- > 70.0 dB(A)
- > 75.0 dB(A)
- > 80.0 dB(A)
- > 85.0 dB(A)
- > 90.0 dB(A)

- Road
- Railway
- Building
- Height Point
- Contour Line
- Building Evaluation
- Calculation Area





Projektnamn:

Föreningsstorget , Eslöv

Kund: Eslövs Kommun

Beräkningsfall

Bilaga 10 Väg 2030 50 kmh

Maximal ljudnivå
Ljudutbredning 2 m ö mark, inkl reflexer

Fasadpunkter redovisar den högsta nivån
per fasadsida som frifältsvärde.

Beräknad av: EDOL


Datum: 04.06.14

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall

- < 40.0 dB(A)
- > 45.0 dB(A)
- > 60.0 dB(A)
- > 65.0 dB(A)
- > 70.0 dB(A)
- > 75.0 dB(A)
- > 80.0 dB(A)
- > 85.0 dB(A)
- > 90.0 dB(A)

-  Road
-  Railway
-  Building
-  Height Point
-  Contour Line
-  Building Evaluation
-  Calculation Area





Projektnfo:

Föreningstorget , Eslöv

Kund: Eslövs Kommun

Beräkningsfall

Bilaga 11 Tåg 2014
Södra Stambanan

Maximal ljudnivå
Ljudutbredning 2 m ö mark, inkl reflexer

Fasadpunkter redovisar den högsta nivån
per fasadsida som frifältsvärde.

Beräknad av: EDOL


Datum: 04.06.14

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall

- < 40.0 dB(A)
- > 45.0 dB(A)
- > 60.0 dB(A)
- > 65.0 dB(A)
- > 70.0 dB(A)
- > 75.0 dB(A)
- > 80.0 dB(A)
- > 85.0 dB(A)
- > 90.0 dB(A)

- Road
- Railway
- Building
- Height Point
- Contour Line
- Building Evaluation
- Calculation Area





Projektnamn:
Föreningsstorget , Eslöv

Kund: Eslövs Kommun

Beräkningsfall
Bilaga 12 Tåg 2030
Marieholmsbanan + Södra Stambanan

Maximal ljudnivå
Ljudutbredning 2 m ö mark, inkl reflexer

Fasadpunkter redovisar den högsta nivån
per fasadsida som frifältsvärde.

Beräknad av: EDOL

Datum: 04.06.14

Beräknade ljudnivåer i 5 dB intervall

- < 40.0 dB(A)
- > 45.0 dB(A)
- > 60.0 dB(A)
- > 65.0 dB(A)
- > 70.0 dB(A)
- > 75.0 dB(A)
- > 80.0 dB(A)
- > 85.0 dB(A)
- > 90.0 dB(A)

- Road
- Railway
- Building
- Height Point
- Contour Line
- Building Evaluation
- Calculation Area

