

Kallelse till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde

Datum och tid: 2025-11-19 kl. 13:30

Plats: Stadshuset, Christian Nilsson

Förhinder anmäls till Ina Petersson, ina.petersson@eslov.se

Ärenden

- | | | |
|----|--|----------|
| 1 | Upprop | |
| 2 | Val av protokolljusterare | |
| 3 | Ekonomisk månadsrapport för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden per oktober 2025 | 2025/13 |
| 4 | Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2025 | 2025/532 |
| 5 | Indexuppräkningsav taxor för tillsyn och kontroll för 2026 | 2025/522 |
| 6 | Yttrande över avgränsningssamråd gällande Mittskåne Vattens avloppsreningsverk Ormanäs, Höörs kommun | 2025/526 |
| 7 | Utvärdering och beslut gällande förändring av Södergatans funktion | 2024/274 |
| 8 | Vinterväghållning av gång- och cykelväg Marieholm - Östra Karaby | 2025/534 |
| 9 | Olovligt uppfört plank på fastigheten Medelpad 3 (Lapplandsvägen 17), Eslöv (BYGG 2025-94) | |
| 10 | Ärende om bygglov på fastigheten Brödåkra 2:16 (BYGG 2025-632) | |
| 11 | Ärende om bygglov på fastigheten Öslöv 8:5 (BYGG 2025-542) | |
| 12 | Information från kart- och bygglovsavdelningen | |
| 13 | Redovisning av delegeringsbeslut 2025 | 2025/14 |
| 14 | Anmälningar för kännedom 2025 | 2025/15 |

Ordförande

Bengt Andersson (M)

2025-11-13

Wajahat Ali
wajahat.ali@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse. Ekonomisk månadsrapport för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för oktober 2025

Förslag till beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner ekonomisk månadsuppföljning för oktober 2025.

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska månadsrapporten för oktober har tagits fram. Prognosen för året visar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer att vara i paritet med budgeten. Samtliga verksamheter visar ett överskott förutom gata-, trafik- och park verksamheten som visar ett underskott. Underskottet inom gata-, trafik- och park beror på okompenserade kostnader såsom pumpstationer, garantiskötselkostnader och driftkostnader för Stora torg efter slutredovisningen.

Investeringar

Prognosen för helåret indikerar på att 88,7 mnkr av investeringsmedel kommer att förbrukas vilket är 37,1 mnkr lägre än budgeterat.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk månadsrapport för oktober 2025

Beredning

Månadsrapporten har tagits fram i samråd med avdelningarna på Miljö och Samhällsbyggnad.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Dave Borg
Förvaltningschef

Katerina Katsanikou
Avdelningschef stab och miljö

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk månadsrapport avseende oktober

Ordförande:	Bengt Andersson
Förvaltningschef:	Dave Borg
Budgetavvikelse, utfall (mnkr)	+ 4,6 mnkr
Helårsprognos (mnkr)	0,0 mnkr

UTFALL PER 30 OKTOBER

Utfallet för perioden visar ett överskott på 4,6 mnkr. Merparten av överskottet beror på poster av engångskaraktär, såsom lägre kostnader för vinterväghållning på grund av en mild vinter, lägre utbetalda bidrag avseende bostadsanpassning, lägre kapitalkostnad samt högre intäkter än budgeterat.

HELÅRSPROGNOS

Prognosen för året visar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer att vara i paritet med budgeten. Samtliga verksamheter visar ett överskott förutom gata-, trafik- och park verksamheten som visar ett underskott. Underskottet inom gata-, trafik- och park beror på okompenserade kostnader såsom pumpstationer, garantiskötselkostnader och driftkostnader för Stora torg efter slutredovisningen.

PROGNOS AV INVESTERINGARNA

Prognosen för helåret indikerar på att 88,7 mnkr av investeringsmedel kommer att förbrukas vilket är 37,1 mnkr lägre än budgeterat. Trafikverket kommer att betala ut infrastrukturbidrag 5,0 mnkr för projekten Förenigstorget och gång- och cykelväg Medborgarhuset etapp 1 i samband med färdigställande. Det innebär en minskning av kommunens likviditetsbelastning.

Projektet Ölycke områdeslekplats är färdigställt och slutbesiktigat. Kanalgatan etapp 1 har färdigställts under året och projekteringen av Kanalgatan etapp 3 har påbörjats.

Projekt som genomförs i samarbete med Kommunledningskontoret är anläggning av Örtofta pendlerparkering samt exploateringsområde Ölyckegården etapp 3. Även dessa projekt har upphandlats under våren och igångsättning sker under hösten. Anläggning av GC-väg Stabbarp-Öslöv tillsammans med Trafikverket pågår. Likaså pågår projekteringen av GC-väg Trollenäs-Ö Asmundtorp.

	PERIOD JANUARI - OKTOBER			HELÅR (PROGNOS)		
	BUDGET PERIOD	UTFALL PERIOD	AVVIK. PERIOD	BUDGET HELÅR	PROGNOS HELÅR	AVVIK. HELÅR
Intäkter	16,1	19,8	3,7	19,3	22,4	3,1
Kostnader	-102,3	-101,5	0,8	-123,2	-126,4	-3,2
Personalkostnader	-31,6	-31,2	0,3	-37,9	-37,9	-0,0
Driftskostnader	-40,8	-40,6	0,2	-49,3	-52,4	-3,1
Kapitalkostnader	-30,0	-29,7	0,3	-36,0	-36,0	0,0
Nettokostnader	-86,2	-81,7	4,6	-103,9	-103,9	-0,0
Kommunbidrag	86,2	86,2	0,0	103,9	103,9	0,0
ÅRETS RESULTAT			4,6			-0,0

	PERIOD JANUARI - OKTOBER			HELÅR (PROGNOS)		
	BUDGET PERIOD	UTFALL PERIOD	AVVIK. PERIOD	BUDGET HELÅR	PROGNOS HELÅR	AVVIK. HELÅR
Nämnd	-0,7	-0,6	0,1	-0,8	-0,8	0,0
Förvaltningsadmin och miljöstrategi	-11,9	-11,5	0,4	-14,3	-14,2	0,1
Tillsynsenheten	-3,3	-2,8	0,5	-4,0	-3,9	0,1
Kart- och bygglovsavdelning	-5,8	-3,2	2,6	-7,0	-4,9	2,1
Bostadsanpassning	-3,1	-2,7	0,5	-3,8	-3,7	0,1
Gata Trafik Park	-61,4	-60,8	0,6	-74,1	-76,5	-2,4
Nettokostnader	-86,2	-81,7	4,6	-103,9	-103,9	-0,0
Kommunbidrag	86,2	86,2	0,0	103,9	103,9	0,0
ÅRETS RESULTAT			4,6			-0,0

2025-11-04

Dave Borg

+4641362885

dave.borg@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2025

Förslag till beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2025.

Ärendebeskrivning

En kommungemensam uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras en gång per år. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt gällande lagstiftning samt enligt kommunens arbetsmiljöpolicy och därmed även uppnå förbättringar i arbetsmiljöarbetet.

Förvaltningschefen ansvarar för sammanställningen av checklistan samt framtagande av handlingsplan. Protokollsutdrag från förvaltningens samverkansgrupp FÖSAM samt handlingsplan behandlas i nämnden. Protokollet från nämndens sammanträde tillsammans med handlingsplanen skickas därefter till Kommunledningskontoret.

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet skedde i samband med Miljö och Samhällsbyggnads ledningsgruppsmöte den 7 oktober 2025. Genomgången skedde tillsammans med förvaltningens skyddsombud. På FÖSAM den 16 oktober 2025 presenterades uppföljningen. I samband med detta samverkansmötet gjordes även en genomgång av resultatet från förvaltningens årliga skydds rond.

Beslutsunderlag

- Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2025, 2025-10-07 inkl åtgärdslista
- Checklista för allmän skydds rond, 2025-08-31, inkl åtgärdslista
- Utdrag ur protokoll från FÖSAM 2025-10-16, § 68

Beredning

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts den 7 oktober 2025 i samband med ledningsgruppens möte för Miljö och Samhällsbyggnad. Därefter lyftes resultatet som informationspunkt på FÖSAM den 16 oktober 2025. Granskning och godkännande av bedömningarna har gjort av avdelningscheferna. I samband med samverkansmötet lyftes en rad synpunkter avseende 1.17, 1.18, 2.4, 2.7, 2.9 samt 2.10 vilket framgår av bifogat protokollsutdrag från mötet.

Ändringar i checklistan har gjorts avseende samtliga punkter även om punkt 1,17 inte har ändrats enligt framförd synpunkt. Dock har en korrigering gjorts för att förtydliga att skyddsombuden alltid ska bjudas in för att delta i riskbedömningar.

1.18 Då detta görs har ingen korrigering gjorts i enlighet med vad som lyfts fram i samband med samverkansmötet.

2.4, 2.7 och 2.9 har ändrats i enlighet med framförda kommentarer.

2.10 har förtydligats avseende såväl chefs som medarbetarens ansvar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Dave Borg
Förvaltningschef

GENOMFÖRANDE

Utförd

Klara rader: 36/36

Klara åtgärder: 0/2

Ansvarig: Dave Borg

Datum: 2025-10-07 Enhet: Avdelningschefen MoS (5A)

Deltagare: Dave Borg, Clara Andersson

Övriga deltagare: Katerina Katsanikou, Christel Wohlin, Åsa Eriksson, Christian Nielsen, Stana Franjic, Margarita Trpkoski

ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM)

Länkat dokument: Eslövs kommuns rutin för årlig uppföljning av SAM

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: En gång per år görs en kommungemensam uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Eslövs kommun. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt policy för arbetsmiljö och hälsa samt gällande lagar och föreskrifter. Även uppföljning av aktiva åtgärder genomförs vid samma tillfälle. Arbete med Aktiva åtgärder genomförs för att motverka diskriminering.

Årlig uppföljning av SAM och aktiva åtgärder undersöks genom samma checklista. Checklistan ska vara ifylld och klar senast den 31 oktober varje år.

Checklistan baseras på Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS2023:1, Planering och organisering av arbetsmiljöarbete AFS2023:2 kap2§5 samt Diskrimineringslagen (2008:567) kap 3

Nr	Checkpunkt/Fråga	Ok	Kommentar	N/A
	Årlig uppföljning av SAM baserad på AFS 2023:1			☐
1	§ 5 Arbetsgivaren ska se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs som en del av den dagliga verksamheten. Det ska omfatta alla fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.			☐
1.1	Bedrivs arbetsmiljöarbetet som en naturlig del av det dagliga arbetet?	Ja	Utöver det löpande arbetet på avdelningarna så har ledningsgruppen avstämningar med HR 4 ggr per år med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet.	☐
1.2	Tas arbetsmiljöfrågor hänsyn till i samband med förändringar i verksamheten?	Ja		☐
	§ 6 Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna, skyddsombuden alternativt arbetsmiljöombuden, studerandeskyddsombuden och elevskyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.			☐
1.3	Sker arbetsmiljöarbetet i samverkan med skyddsombud och arbetstagare?	Ja		☐

Nr	Checkpoint/Fråga	Ok	Kommentar	N/A
1.4	Har skyddsombudet tillräcklig arbetsmiljöutbildning för sitt uppdrag?	Ja	Detta kontrolleras inte utan förutsetts vara något som ledningen uppmärksammas om, om behov föreligger. Önskemål om att det fackliga arbetsmiljöarbetet såväl som det fackliga arbetet hade varit tydligare definierat inom kommunen avseende avsatta resurser. Exempel lyftes fram att avsatt tid finansierades centralt i kommunen t ex att 10% av arbetstiden sattes av till detta arbete.	┐
1.5	Lyfts arbetsmiljöfrågor regelbundet på APT?	Ja	I noteringarna från CESAM går det att utläsa "Sammanställning över bra tips till APT läggs ut på chefsportalen och skickas ut till fackförbunden." Underlag avseende för APT har tagits fram 2022 och skickats ut till kommunens chefer. Trots detta upplevs det att det kan vara svårt att få riktigt engagemang i diskussionen avseende arbetsmiljöfrågor när det lyfts på APT.	┐
§ 7 Arbetsgivaren ska se till att det finns en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsmiljöförhållandena ska vara i arbetsgivarens verksamhet, för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.				┐
1.6	Vet medarbetarna att det finns en skriftlig arbetsmiljöpolicy för Eslövs kommun och var de hittar den?	Ja	Förvaltningens chefer har en skyldighet att informera och beakta arbetsmiljöfrågor. Medarbetarna har ett ansvar att hålla sig underrättade, ta till sig information. På intranätet finns tydlig och klar information om arbetsmiljöpolicy. Det är lämpligt att ledningen informerar om policy i samband med t ex info-kaffe och arbetsplatsträffar.	┐
1.7	Är våra mål för den organisatoriska- och social arbetsmiljön (OSA-mål) tydliga och kända?	Ja	På motsvarande vis som kunskapen om arbetsmiljöpolicy vilar det på medarbetarna att också hålla sig underrättade. Delar av OSA-målen följs t ex upp i samband med delårsrapporteringen till nämnden och detta nämndsärende presenteras för medarbetarna dagen efter nämndsmötet. Andra delar av OSA-målen har en koppling till såväl de punkter som tas upp i samband med RoU-samtalet såväl som uppföljningen av medarbetarenkäten. Målen i OSA-är kända utan att för den skull att medarbetarna kan nämna vilka de är utan att för den skull kunna svara på frågan "Vilka är OSA-målen?"	┐
§ 8 Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.				┐
1.8	Är Eslövs kommuns rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) tillgänglig för alla?	Ja	Allt som finns lättillgängligt på intranätet bedöms vara tillgängligt för alla.	┐
1.9	Bedrivs verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete i enlighet med rutinen för SAM?	Ja	En förbättringspotential är att lägga in en årlig genomgång av dessa riktlinjer i förvaltningens utvecklingsprogram för att diskutera vad som är bra och vad som kan förbättras.	┐
1.10	Vet medarbetarna att det finns en riktlinje för rehabilitering och var de kan hitta den?	Ja	Det är ledningsgruppens förhoppning. Förvaltningen har haft dragnig om detta för samtliga medarbetare i samband med info.	┐
§ 9 Arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet till en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare i verksamheten.				┐
1.11	Finns det en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter?	Ja		┐

Nr	Checkpoint/Fråga	Ok	Kommentar	N/A
1.12	Har de som fördelats arbetsmiljöuppgifter också tillräckliga befogenheter, resurser och kunskap för att kunna ansvara för dessa uppgifter?	Ja	Dessa delar ingår i den löpande utbildningen för chefer. Det arbetsmiljöansvar som vilar på chefer ingår också som del i det 3-åriga ledarskapsprogram som startade för alla chefer i kommunen hösten 2025.	☐
	§ 10 Arbetsgivaren ska se till att alla arbetstagare har tillräckliga kunskaper om arbetet, och riskerna i arbetet, för att ohälsa och olycksfall ska kunna förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Om det finns allvarliga risker i arbetet, ska det finnas skriftliga instruktioner för hur arbetet ska utföras säkert. Instruktionerna ska vara anpassade efter målgrupp och hållas aktuella.			☐
1.13	Vet alla anställda vilka risker som förekommer i deras arbete?	Ja	Svaret avser på ett övergripande plan för förvaltningen, sedan finns det specifika arbetsuppgifter som behöver diskuteras i grupper och med enskilda medarbetare inom förvaltningens olika avdelningar.	☐
1.14	Finns det skriftliga instruktioner för riskfyllda arbetsuppgifter?	Ja	Sedan 2025 har en plats för förvaltningens rutiner skapats inom förvaltningens TEAM. Tanken är att samtliga såväl övergripande som avdelningsspecifika rutiner, instruktioner m m ska samlas här för att öka transparensen inom förvaltningen såväl som bli mer lättillgängliga för alla.	☐
1.15	Får nyanställda, inhyrd personal och personal med nya arbetsuppgifter en bra introduktion där arbetsmiljö ingår?	Ja		☐
	§ 11-13 Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsmiljöförhållandena, för att bedöma risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten planeras, ska arbetsgivaren undersöka om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall och bedöma dessa. Riskbedömningar ska alltid dokumenteras skriftligt. Av dokumentationen ska det framgå vilka riskerna är, och om de är allvarliga Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet, eller om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas. Arbetsgivaren ska omedelbart, eller så snart det är praktiskt möjligt, genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i verksamheten samt för att även i övrigt uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Åtgärder som inte genomförs omedelbart ska dokumenteras skriftligt i en handlingsplan, där det framgår när varje åtgärd ska vara genomförd och vem som ska se till att den genomförs. Genomförda åtgärder ska kontrolleras.			☐
1.16	Undersöks arbetsmiljön regelbundet på arbetsplatsen?	Ja		☐
1.17	Genomförs riskbedömningar då risker påträffas?	Ja	Från förvaltningens skyddsombud framfördes önskemål om att riskbedömningar görs vid såväl organisationsförändringar men även andra typer av förändringar som kan komma att påverka medarbetarnas arbetssituation. Det är dock viktigt att dessa riskbedömningar görs i dialog med skyddsombuden.	☐
1.18	Upprättas tydliga handlingsplaner för att åtgärda riskerna om dessa inte kan hanteras direkt?	Ja		☐
1.19	Följs åtgärderna för att minska/ta bort risker i arbetsmiljön upp så att man vet att dessa har fungerat så som det var tänkt?	Ja	Utmaningar i detta avseende är arbetsbelastning som generellt sätt upplevs som hög där det framförs att arbetsbelastningen inte står i proportion till tillgängliga resurser. Utmaningen i detta avseende är också att anpassa arbetsinsatsen till tillgängliga resurser då det förekommer att externa förväntningar inte stämmer överens med tillgängliga resurser.	☐
1.20	Utreds anmälda arbetsskador och tillbud löpande?	Ja		☐

Nr	Checkpunkt/Fråga	Ok	Kommentar	N/A
1.21	Genomförs skydds rond minst en gång per år på arbetsplatsen?	Ja	Denna är i huvudsak utformad så att den genomförs digitalt d v s varje medarbetare kan skriva in det som de vill lyfta avseende den fysiska arbetsmiljön. Under 2025 har det även initierats och genomförts en sk PULS-mätning av förvaltningens skyddsombud.	Γ
1.22	Diskuteras resultat av medarbetarenkät tillsammans med medarbetarna vid exempelvis APT?	Ja	Resultatet lyfts till såväl nämnden som informeras på info-kaffet till alla medarbetare, Utöver det sker dialog på avdelningarnas APT.	Γ
1.23	Finns det utrymme att diskutera arbetsmiljö/hälsa/trivsel på medarbetarsamtal?	Ja	Under året har det framförts av facken att det har varit hämmande att det av medarbetarna har begärts att förtydliga orsaken till att en markering som är lägre än fyra i enkäten. Det som framförts är att det har ansetts att detta är hämmande avseende möjligheten att vara anonym. Diskussioner pågår hur man ska kunna skapa en möjlighet till öppen dialog.	Γ
1.24	Genomförs dokumenterade riskbedömningar vid förändringar i verksamheten?	Ja	När arbetsledning och de fackliga representanterna inte är överens tas detta upp till diskussion i FÖSAM för att komma överens om nivå och omfattning.	Γ
§ 14 Arbetsgivaren ska varje år följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den årliga uppföljningen ska visa om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt bestämmelserna i dessa föreskrifter och om det fungerar.				Γ
1.25	Följs det systematiska arbetsmiljöarbetet upp årligen (genom denna checklista)?	Ja	Uppföljning hanteras dessutom som ett ärende till nämnden och finns med i årsplanen för när detta ärende ska hanteras i nämnden.	Γ
§ 15 Arbetsgivaren ska anlita företagshälsovård, eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån, om det inte finns tillräcklig kompetens inom den egna verksamheten för det systematiska arbetsmiljöarbetet, eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering				Γ
1.26	Anlitas företagshälsovården om det inte finns tillräcklig kompetens inom den egna verksamheten avseende arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering?	Ja		Γ
2	Uppföljning av Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering i enlighet med Diskrimineringslagen 2008:567 kap 3			
	Arbetsförhållanden			Γ
2.1	Är riktlinjen mot kränkande särbehandling och diskriminering känd hos medarbetarna?	Ja	Kränkande särbehandling / diskriminering tas upp på FÖSAM samt i samband med resultatgenomgången av medarbetarenkäten.	Γ
2.2	Anpassas arbetsmiljön utifrån olika behov vid exempelvis funktionsnedsättning?	Ja		Γ
	Rekrytering och befordran			Γ
2.3	Följs Eslövs kommuns riktlinje för rekrytering?	Ja	Rekryteringarna sker alltid i dialog med kommunens HR-avdelning,	Γ
2.4	Har alla som deltar i rekryteringar kunskap om Diskrimineringslagens krav?	Nej	I samband med FÖSAM 251016 lyftes att det är viktigt att det säkerställs vid varje rekrytering att alla inblandade känner till diskrimineringslagens krav.	Γ

Nr	Checkpunkt/Fråga	Ok	Kommentar			N/A
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
1	REKRYTERING	I samband med varje rekrytering ska en genomgång göras med alla de som ska delta i rekryteringen känner till grundläggande krav t ex vad som anges i diskrimineringslagen. Detta ska lyftas på ledningsgruppsmöte inom MoS innan denna åtgärd klarmarkeras.	Borg, Dave		Planerad	2025-12-22 Klar
Föräldraskap och arbete						
2.5	Uppmuntras män och kvinnor likvärdigt att ta ut föräldraledighet och VAB?	Ja	Detta ses som en självklarhet, Inom förvaltningens uppmuntras det generellt att värna om familjen.			
2.6	Har ansvariga chefer fått information eller stöd i hur föräldralediga ska hanteras i lönerrevisionen?	Ja				
Löner och anställningsvillkor						
2.7	Är kriterierna för lönesättning tydliga och kända för medarbetarna?	Nej	Det förekommer diskussioner avseende vad som anses ligga på över förväntad nivå. Då fokus har legat på att merparten av kommunens medarbetare ska vara inom spannet "förväntad nivå" så har det också medfört att det har förekommit diskussioner mellan fack och arbetsgivare vad som är "förväntad nivå" och "över förväntad nivå"			

Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
2	Kriterier för lönesättning	Inför varje lönerrevision ska ett förtydligande göras avseende bedömning om kriterier. Detta görs lämpligen i samband med den inledande lönedialogen d v s resultatdialogen för att sedan följas upp i samband med lönemeddelandet.	Borg, Dave		Planerad	2025-12-05 Klar
2.8	Har lönesättande chefer fått information eller utbildning i rättvis och icke-diskriminerande lönesättning?	Ja				
Utbildning och kompetensutveckling						
2.9	Får nyanställda en strukturerad introduktion oavsett anställningsform?	Ja	I samband med FÖSAM 251016 lyftes behovet av att upprätta en rutin/checklista kopplat till introduktionen för nyanställda för att det ska vara likvärdig på hela förvaltningen.			

Nr	Checkpunkt/Fråga	Ok	Kommentar	N/A
2.10	Ges alla medarbetare möjlighet till dialog om behovet av kompetensutveckling?	Ja	Inom t ex avdelningen KoB har det införts 39:1 vilket syftar till at det ska av veckans 40h avsättas 1h / vecka eller 4h/månad till kompetensutveckling d v s detta ska inplaneras som vilken annan arbetsuppgift som helst. Inom förvaltningen har det även tagits fram ett koncept avseende ett utvecklingsprogram. Under 2024 och 2025 genomfördes olika delar som sedan har sammanfogats till ett program. Programmet har dock ännu inte sjösatts. Det vilar ett ansvar hos ansvarig chef att undersöka behovet av kompetensutveckling, men i lika hög grad så vilar ett ansvar på medarbetaren att själv lyfta vilka behov av kompetensutveckling som medarbetaren behöver.	Γ

UPPFÖLJNING

Klara rader: 36/36

Klara åtgärder: 0/2

Uppföljningsansvarig

Klar



Klar den

Kommentar

Arbetsgivarrepresentant:

JAVE FÖRGS.

Skyddsombud:

Donna Brubic
Stana Frangic

GENOMFÖRANDE

Utförd

Klara rader: 47/47

Klara åtgärder: 0/6

Ansvarig: Dave Borg

Datum: 2025-08-31 Enhet: Avdelningschefer MoS (5A)

Deltagare: Dave Borg, Clara Andersson

ALLMÄN SKYDDSROND INKL OSA

Länkat dokument: Eslövs kommuns rutin för skyddsrond

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: En allmän skyddsrond ska genomföras minst en gång per år i alla verksamheter. De risker och brister som identifieras i skyddsronden ska dokumenteras här i KIA-checklistan. Det ska framgå hur de brister/risker som inte kan åtgärdas direkt ska hanteras. Åtgärder läggs du in genom att klicka på skiftnyckeln till höger i mallen. Det ska även framgå när åtgärden beräknas vara klar och vem som är ansvarig för att åtgärden utförs.

För de frågor som är direkt kopplade till en av arbetsmiljöverkets föreskrifter finns hänvisning till föreskrift, kapitel och paragraf.

Skyddsombud ska medverka vid skyddsrond.

Om din verksamhet har risker/brister eller problem som inte täcks av checklistan går det bra att lägga till egna frågor i checklistan.

Nr	Checkpunkt/Fråga	Ok	Kommentar	N/A
	Fysisk arbetsmiljö - Fastighet och lokaler			
1	Luft och ventilation			
1.1	Är luften tillfredsställande i lokalerna? (AFS2023:12 5§2)	Nej	1. Dålig ventilation i sammanträdesrum Christian Nilsson samt Sahlin/Möller. 2. Dålig luft framåt eftermiddagarna i rum 3046.	
Åtgärd				
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg Åtgärdstyp Klardatum:
1	Ventilation	Från och med 2024 genomför Serviceförvaltningen årligen en skyddsrond avseende de gemensamma delarna av lokalerna. Som komplement till denna kommer ett inplanerat möte genomföras under hösten 2025	Borg, Dave	Planerad 2025-12-22 Klar
1.2	Är ventilationen fri från buller? (AFS2023:12 5§31-32)	Nej	Ventilationen i Stins torget (3247) låter ibland som en flygplansmotor.	

Nr	Checkpunkt/Fråga	Ok	Kommentar	N/A
Åtgärd				
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg
2	Ventilation	Se åtgärd nr 1	Borg, Dave	Planerad
				Klardatum: 2025-12-22 Klar
1.3	Är det fritt från drag från ventilation/fönster/dörrar/portar? (AFS2023:12 5§17)	Ja	Ansvaret för byggnadens funktion vilar på annan förvaltning så det förutsätts att detta kontrolleras.	
1.4	Utförs obligatorisk ventilationskontroll (OVK) med korrekta intervaller?	Ja	Då ansvaret för byggnadens funktion vilar på en annan förvaltning SEF så förutsätts det att så sker.	
2	Temperatur			
2.1	Är temperaturen tillfredsställande på arbetsplatsen? (AFS2023:12 5§16)	Nej	1. Kallt på vintern i rum 3046. 2. Kallt i rum 3024, 3022, 3021 samt i sammanträdesrummen Alfred Föjer (3025) och Per Håkansson (3242). 3. Varmt i sammanträdesrum Sahlin/Möller.	
Åtgärd				
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg
3	Inomhusklimat (temperatur)	Se åtgärd nr 1	Borg, Dave	Planerad
				Klardatum: 2025-12-22 Klar
3	Ljus och allmän belysning			
3.1	Finns dagsljus tillgängligt på de arbetsplatser där medarbetare arbetar den största delen av dagen? (AFS2023:12 5§25)	Ja		
3.2	Är allmänbelysningen tillräcklig i lokalerna?	Ja		
4	Buller			
4.1	Är ljudnivån tillfredsställande i lokalerna? (AFS2023:10 2§6-7)	Nej	En av skrivarna i postöppningstorget/skrivarrummet (3032) låter ofta väldigt mycket för de som har kontor i närheten.	

Åtgärd				
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg
4	LJUDNIVÅN FRÅN TEKNISK UTRUSTNING	Kontakta ansvarig leverantör av utrustningen via Digitaliseringsavdelningen	Borg, Dave	Planerad
				Klardatum: 2025-12-22 Klar
5	Arbetsplatsens utformning			
5.1	Är golven hela och motsvarar verksamhetens krav?	Ja		
5.2	Är trappor försedda med ledstänger och slutsteget markerat?	Ja		
5.3	Är ytor med halkrisk försedda med halkskydd?	Ja		
5.4	Är städningen i lokalerna tillfredsställande?	Ja		
5.5	Är personalutrymme fria från föremål och inredning som kan hindra utrymmenas funktion? (AFS2023:12 3§39)	Ja		
5.6	Finns det lämplig matplats med kylskåp, uppvärmnings- och diskmöjligheter för medhavd mat? (AFS2023:12 3§60-61)	Ja		

Nr	Checkpunkt/Fråga	Ok	Kommentar	N/A
5.7	Finns särskilt vilrum? (AFS2023:12 3§62-63)	Ja		☐
5.8	Finns det möjlighet att låsa in privata värdesaker? (AFS2023:12 3§41)	Ja		☐
5.9	Finns omklädningsrum, möjlighet till förvaring av privata kläder och tvättmöjligheter för de som behöver använda arbetskläder i tjänsten? (AFS2023:12 3§40-55)	Ja		☐
6	Arbete vid bildskärm			☐
6.1	Kontrolleras regelbundet behovet av terminalglasögon för medarbetare som arbetar vid bildskärm en timme eller mer per dag? (AFS2023:11 3§14)	Ja		☐
6.2	Kan anställda som arbetar vid bildskärm påverka hur arbetet vid skärmen planeras och utförs? (AFS2023:10 6§8)	Ja		☐
6.3	Går arbetsplatsens bord att justera på höjden så det går att arbeta både sittande och stående? (AFS2023:10 6§5)	Ja		☐
6.4	Kan arbetsplatsens stol regleras i höjd och sittdjup? (AFS2023:11 3§10,12-13)	Ja		☐
6.5	Har bildskärmen god läsbarhet och är fri från reflexer? (AFS2023:11 3§10)	Ja		☐
	Arbetets organisation - risker i arbetet			☐
7	Brandskydd			☐
7.1	Följs rutinerna för systematiskt brandskyddsarbete? (AFS2023:12 4§1-22)	Ja		☐
8	Första hjälpen			☐
8.1	Finns rutiner för första hjälpen som är kända av de anställda? (AFS2023:2 4§4, 2023:12 6§17)	Ja		☐
8.2	Har tillräckligt många arbetstagare kunskaper i första hjälpen? (AFS2023:2 4§5)	Ja		☐
8.3	Finns den första hjälpen-utrustning som krävs tillgänglig? (AFS2023:2 4§5)	Ja		☐
9	Hot och våld			☐
9.1	Är arbetet och arbetsplatsen ordnad så att risken för hot och våld förebyggs så långt som möjligt? (AFS2023:2 5§3-5)	Ja		☐
9.2	Finns det kända rutiner för hur medarbetare ska agera vid risk för hot och våld? (AFS2023:2 5§3)	Ja		☐
9.3	Har särskild riskbedömning gjorts och åtgärder vidtagits om det finns risker för hot och våld i arbetet?	Ja		☐
10	Ensamarbete			☐
10.1	Har arbetstagare som utför ensamarbete tillräcklig utbildning, information och instruktion? (AFS2023:2 6§3)	Ja		☐
10.2	Begränsas risker i ensamarbete genom att chef/arbetskamrater och medarbetare har kontakt under arbetspasset? (AFS2023:2 6§6-7)	Ja		☐
11	Gravida medarbetare			☐

Nr	Checkpoint/Fråga	Ok	Kommentar	N/A
11.1	Genomförs alltid individuell riskbedömning för gravida medarbetare så snart graviditeten blivit känd? (AFS2023:2 7§5)	Ja		☐
12	Minderåriga medarbetare AFS 2023:2 8§4-23			☑
12.1	Genomförs alltid riskbedömning av arbete som ska utföras av minderåriga?			☑
12.2	Är det säkerställt att minderåriga inte utför arbete som är förbjudet för minderåriga?			☑
12.3	Arbetar minderåriga alltid under ledning och tillsyn av lämplig handledare?			☑
13	Smittrisker AFS 2023:10 11§4-15			☐
13.1	Finns tydliga och kända rutiner för personal som utsätts för smittrisker om hur de ska arbeta för att minimera risken för smittspridning?	Ja		☐
13.2	Är åtgärder vidtagna för att undvika smittspridning där smittrisker finns?	Ja		☐
14	Medicinska kontroller AFS 2023:15			☑
14.1	Har det undersökts om det i verksamheten finns medarbetare som arbetar natt, arbetar med handintensivt arbete eller exponeras för vibrationer och stötar i arbetet?			☑
14.2	Erbjuds medicinska kontroller till de medarbetare som omfattas av kraven för detta?			☑
	Organisatorisk och Social arbetsmiljö (OSA)			☐
15	Arbetsbelastning och arbetstid AFS 2023:2 2§6-9			☐
15.1	Har cheferna kunskap om hur ohälsosam arbetsbelastning kan förebyggas och hanteras?	Ja		☐
15.2	Finns möjlighet för medarbetarna att få hjälp med prioritering när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras?	Ja		☐
15.3	Finns det utrymme för återhämtning i arbetet och mellan arbetspassen? (pauser, lugnare tempo, möjlighet att växla arbetsuppgift, sammanhängande ledighet, inte behöva vara nåbar under ledig tid mm)	Ja		☐
15.4	Vidtas åtgärder för att undvika att arbetstidens förläggning skapar ohälsa i största möjliga mån? (tex nattarbete, långa arbetspass, delade arbetspass)	Ja		☐
16	Kränkande särbehandling och diskriminering			☐
16.1	Har cheferna kunskap om vad kränkande särbehandling och diskriminering är och hur det förebyggs och hanteras (AFS 2023:2 2§4)	Ja		☐
16.2	Finns det kända rutiner för hur kränkande särbehandling och diskriminering ska hanteras? (AFS 2023:2 2§11)	Ja		☐
16.3	Har det klagjorts för samtliga på arbetsplatsen att kränkande särbehandling och diskriminering inte accepteras? (AFS 2023:2 2§10)	Ja		☐
17	Övrigt			☐
17.1	Har alla problem/brister/risker på arbetsplatsen listats ovan? (om nej, fyll på med egna frågor i checklistan)	Nej	1. Önskemål om att fräscha till väggarna med ny färg i pentryt (3248) samt i korridoren. 2. Evolution upplevs som svårt att söka i och man hittar sällan det man söker. Är en nackdel att man inte kan öppna ärenden/handlingar som man inte är handläggare för.	☐

Nr	Checkpunkt/Fråga	Ok	Kommentar	N/A
Åtgärd				
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg Åtgärdstyp Klardatum:
5	UPPFRÄSCKNING AV LOKALER	Lyfts i samband med möte med Serviceförvaltningen (se åtgärd nr 1)	Borg, Dave	Planerad 2025-12-22 Klar ☒
6	EVOLUTION	Lyfts till diskussion i MoS Ledningsgrupp för att utröna behovet av åtgärd.	Borg, Dave	Planerad 2025-12-22 Klar ☒

UPPFÖLJNING

Klara rader: 47/47

Klara åtgärder: 0/6

Uppföljningsansvarig

Klar



Klar den

Kommentar

Arbetsgivarrepresentant:

DAVE BORG

Skyddsombud:

Stann Braric
Stann Braric

Miljö och Samhällsbyggnad
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp

§ 68

Arbetsmiljö

Arbetsskador och tillbud (I)

En riskobservation har rapporterats sedan föregående möte. Riskobservationen handlar om ventilationstiderna. Idag stängs ventilationen av klockan 17:00 vilket medför att arbetstagare som arbetar efter klockan 17:00 har upplevt klåda i ögon och huvudvärk vid kontorsarbete. Förslag på åtgärd är att anpassa ventilationstiderna efter gällande flexavtal, det vill säga 06:00-19:00. Ta bort besparingskravet som sattes på grund av elpriser och lågkonjunktur som sker på bekostnad av arbetsmiljön.

Diskriminering (I)

Inget att rapportera.

Avstämning översiktlig plan (arbetsmiljöplan)

Dokumentet gicks igenom och inga synpunkter framfördes.

Ny arbetsmiljöplan för kommande verksamhetsår (I/D)

Punkten behandlas vid nästkommande sammanträde.

Årligt systematiskt arbetsmiljöarbete (I/D)

Representanterna har innan mötet fått ta del av sammanställningen från det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ordförande lyfte om det finns några synpunkter på sammanställningen.

Skyddsombudet lyfte att deras namn inte fanns med trots att de medverkat vid framtagandet av sammanställningen.

Ledarna lyfte att de hade reagerat på att det inte var några nej i sammanställningen.

Naturvetarna lyfte att arbetsgivaren har under punkt 2.4 fyllt i ja, och att det kanske gäller cheferna att de har kunskap om Diskrimineringslagens krav vid rekrytering men de håller inte med att det gäller för alla som deltar. Vidare lyfte Naturvetarna att om man tittar på punkt 2.7 som handlar om kriterierna för lönesättning är tydliga och läser kommentaren framkommer det att det inte är tydligt, ska mer vara ett nej. Samtliga representanter håller med Naturvetarna.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Miljö och Samhällsbyggnad
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp

Naturvetarna lyfte punkt 2.9 som handlar om nyanställda får en strukturerad introduktion så framförde Naturvetarna att det varierar över förvaltningens avdelningar. Diskussion fördes kring att det kommer att upprättas en rutin/checklista kopplat till introduktionen för nyanställda för att det ska vara likvärdig på hela förvaltningen.

Även punkt 2.10 lyftes av Naturvetarna. Naturvetarna ifrågasatte om verkligen alla medarbetare ges möjlighet till dialog om behovet av kompetensutveckling. Vidare påtalade Naturvetarna att om man läser kommentaren till punkt 1.17 så ska svaret på frågan vara nej, då riskbedömningar kan göras men görs inte i dialog med skyddsombuden.

När det gäller punkt 1.18 lyfte skyddsombudet att det behövs tydliggöras kring om det finns handlingsplaner för att åtgärda risker om dessa inte kan hanteras direkt, samt när görs det handlingsplaner.

Arbetsgivaren lyfte att det alltid är en utmaning att fylla i enkäter och uppföljningar när vi är många individer som ska ge vår bild av verksamheten. Ska man vid uppföljning av SAM, när man fyller i JA/NEJ, förhålla sig till svar där majoriteten i ett möte svarar "ja", även om någon eller några tycker "nej"? En mer generell nivå eller mer individnivå.

Sammanställningen kring det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att revideras utifrån ovannämnda punkter.
Bilaga § 68a.

IT och teknik skyddsron (I)

Punkten behandlas vid nästkommande sammanträde.

Uppföljning av skyddsron för föregående verksamhetsår (I/D)

Skyddsronen för föregående verksamhetsår gick överskådligt igenom. Representanterna hade inga synpunkter då mycket av det som togs upp i 2024 års skyddsron fanns med i skyddsronen för 2025.

Genomgång av resultaten från skyddsronen 2025 (I/D)

Representanterna har fått ta del av sammanställningen med föreslagna åtgärder innan mötet.

Representanterna framförde att det i sammanställningen inte framgår hur skyddsronen har utförts. Arbetsgivaren tydliggör att i år har det varit en digital skyddsron där arbetstagare har själva fått gått in och fyllt i en Excel-fil som sedan har sammanställts.

2025-11-04
Martin Dahl
0413 - 62297
martin.dahl@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse. Indexuppräkning av befintlig taxa för tillsyn och kontroll för 2026

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställer den indexuppräknade timavgiften att gälla från och med den 1 januari 2026 till:

- 1 250 kr avseende Taxa för provning och tillsyn enligt miljöbalken.
- 1 364 kr avseende Taxa för provning och offentlig kontroll av livsmedel och foder.
- 1 250 kr avseende Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
- 1 250 kr avseende Taxa för provning och tillsyn enligt strålskyddslagen.

Ärendebeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Under år 2025 gäller följande timtaxor för respektive taxa:

- 1 241 kr - Taxa för provning och tillsyn enligt miljöbalken.
- 1 355 kr - Taxa för provning och offentlig kontroll av livsmedel och foder.
- 1 241 kr - Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
- 1 241 kr - Taxa för provning och tillsyn enligt strålskyddslagen.

Beslutsunderlag

- Förslag till Taxa för provning och tillsyn enligt miljöbalken 2026
- Förslag till Taxa för provning och offentlig kontroll av livsmedel och foder 2026
- Förslag till Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 2026
- Förslag till Taxa för provning och tillsyn enligt strålskyddslagen 2026

- Prisindex kommunal verksamhet oktober 2025

Beredning

PVK för oktober 2025 publicerades den 3 oktober 2025 på SKR:s webbplats. Årets indexuppräkningsindex är 0,7%. Med indexuppräkningsindex blir respektive timavgift, avrundat till närmsta heltal, för de olika taxorna följande:

- 1 250 kr - Taxa för provning och tillsyn enligt miljöbalken.
- 1 364 kr - Taxa för provning och offentlig kontroll av livsmedel och foder.
- 1 250 kr - Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
- 1 250 kr - Taxa för provning och tillsyn enligt strålskyddslagen.

Miljö och Samhällsbyggnad föreslår för nämnden att fastställa indexhöjning enligt PKV för respektive taxor för att undanröja risken för intäktsbortfall på grund av inflation och ökade personalkostnader.

Beslutet skickas till

Stab- och miljöavdelningen

Dave Borg
Förvaltningschef

Martin Dahl
Enhetschef

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING, Flik 25 D

Antagen av kommunfullmäktige 2022-12-19 § 127
Börjar gälla 2023-01-01

Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut, § 184,
den 22 november 2023 indexjusteras timavgiften i 7 §
taxebestämmelserna. Den indexjusterade timavgiften börjar
gälla 2024-01-01.



**ESLÖVS
KOMMUN**

Innehållsförteckning

Taxebestämmelser	3
Inledande bestämmelser	3
Timavgift.....	3
Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag	4
Avgift för återkommande tillsyn	5
Industriutsläppsverksamhet	5
Avgifter vid ändrat tillsynsbehov.....	5
Avgift för tillsyn i övrigt.....	6
Nedsättning av avgift.....	6
Avgiftens erläggande.....	6
Ändringar	7
Verkställighetsfrågor m.m.	7
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser.....	7
 Taxebilaga 1: avgifter för prövning och tillsyn	 8
Avgiftsnivåer	8
Avgifter	8
 Taxebilaga 2: fast årlig avgift (förskottsbetalning).....	 24
Fast årlig avgift.....	24
 Taxebilaga 3: timavgift (efterskott).....	 54
Timavgift.....	54

Taxebestämmelser

Inledande bestämmelser

- 1 § Denna taxa gäller avgifter för Eslövs kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland annat enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

- 2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag.
 2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd, och
 3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
- 3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat.
 2. Handläggning som föranleds av ett beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område överklagas.
 3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.
 4. Tid för att skriva remissvar till myndigheter.
- 4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
- 5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Timavgift

- 6 § Avgiftsuttag sker:
1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1 (fast avgift).
 2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift)
 3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift), och
 4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.
- 7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timmes handläggningstid 1 250 kr.
- 8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom

inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.

Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd handläggnings-tid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.

- 9 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag

- 10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

- 11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden.
- 12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av sökanden.
- 13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas.
- 14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som provas av kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd.
- 15 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

- 16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats.

- 17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.

- 18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för återkommande tillsyn

- 19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd provningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2, eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av bilaga 3.

För återkommande tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på anmälan ("U") som är upptagna i taxebilaga 2 ska betala en fast årlig avgift enligt vad som framgår av bilaga 2.

Industriutsläppsverksamhet

- 20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2.

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov

- 21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst

år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutöva-ren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning.

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

Avgift för regelbunden tillsyn

- 22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent.
- 23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på anmälan ("U" och "UH") och som inte är upptagna i taxebilaga 2, ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av bilaga 3.
- 24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.
- 25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan skett eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
- 26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Avgift för tillsyn i övrigt

- 27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.
- 28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Nedsättning av avgift

- 29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande

- 30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Eslövs kommun. Betalning ska

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Ändringar

- 31 § Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får besluta om förändringar i bilaga 1 och 2 som motsvarar ändringar i miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), miljöprövningsförordningen (2013:251), förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:940), eller i annan i bilagorna särskilt utpekad lag, förordning eller föreskrift göra motsvarande ändring i den här taxan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får även besluta om andra mindre justeringar i taxan med anledning av ändringar i tillämpad lagstiftning.

Verkställighetsfrågor m.m.

- 32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.
- 33 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas.
- 34 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till länsstyrelsen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

- 35 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

Taxebilaga 1: avgifter för prövning och tillsyn

Taxebilaga 1 gäller avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn som inte omfattas av fasta årliga avgifter (förskott) enligt taxebilaga 2 eller timavgifter (efterskott) enligt taxebilaga 3.

Avgiften baseras utifrån avgiftsnivåer. Avgiftsnivåerna bestäms utifrån ärendets komplexitet och tidsåtgång. Avgiften är avgiftsnivåns timmar multiplicerat timtaxan.

Avgiftsnivåer

Avgiftsnivå	Timmar
Avgiftsnivå 1	1 tim
Avgiftsnivå 2	2 tim
Avgiftsnivå 3	3 tim
Avgiftsnivå 4	4 tim
Avgiftsnivå 5	6 tim
Avgiftsnivå 6	7 tim
Avgiftsnivå 7	Timavgift

Avgifter

Beskrivning	Lagrum	Avgift
AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD		
Prövning av ansökan		
Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning för 1-25 personekvivalenter och som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 6
Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning för 26-199 personekvivalenter och som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Ansökan om tillstånd att ansluta vattentoalett till sluten tank, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 4
Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan avloppsanordning än med vattentoalett enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 2
Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 5
Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur grundvatten och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 4
Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 3
Ansökan om tillstånd till inrättande av luftvärmepump enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken	Avgiftsnivå 2
Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 2
Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken	Avgiftsnivå 2
Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Handläggning av anmälan		
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.	9 kap 6 §, 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251)	Avgiftsnivå 7
Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	1 kap 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)	Avgiftsnivå 7

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 4
Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 3
Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 4
Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur grundvatten och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 3
Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 2
Anmälan om inrättande av luftvärmepump enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom ett område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 2
Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken	Avgiftsnivå 2
Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken	Avgiftsnivå 7

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunktur nålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Verksamhet som omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar är inte anmälningspliktig.	38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för allmänheten, eller som på annat sätt används av många människor.	38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.	38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Tillsyn		
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till kommunen.	1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 26 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt taxebilaga 3.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 1 miljötillsynsförordningen	Avgiftsnivå 7

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild uppmärksamhet och som inte omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen, 2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande, 3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,4. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad, 5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor, 6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och där verksamheten inte endast omfattar estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar , 7. lokaler för förvaring av djur.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET		
Prövning av ansökan		
Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd till inrättande och användande av ny anläggning för grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.	9 kap 10 § 2 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Handläggning av anmälan		
Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	11 kap 9b § 2 st miljöbalken, 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 29 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa om inrättande och användande av ny anläggning för grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.	9 kap 10 § 2 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa om användande av befintlig anläggning för grundvattentäkt.	9 kap 10 § 2 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Tillsyn		
Anläggning för grundvattentäkt som kräver tillstånd eller anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa och som inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.	9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 2 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 29 § miljötillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 10 § miljöbalken	Avgiftsnivå 7

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Tillsyn		
Information innan installation påbörjas eller hantering inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m ³ vätska (inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande rörledningar. (Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)	1 kap 1 § och 3 kap 1 § 1 st Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 1

Information om cistern som tagits ur bruk. (Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)	1 kap 1 § och 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska kontroller, av cisterner och rörledningar. (Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)	1 kap 1 § och 3 kap 1 § 2 st Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 1
Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja. (Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)	1 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 26 kap 3 § miljöbalken, 2 kap 31 och 32 §§ miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
FLUORERADE VÄXTHUSGASER		
Tillsyn		
Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer, om valet av utrustning och köldmedium inte behandlas inom ramen för en ansökan om tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap miljöbalken.	14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 1

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser.	15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 1
Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN		
Tillsyn		
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade ämnen.	Förordning (EU) nr 517/2014, förordning (EG) nr 1005/2009, 2 kap 31 § p 6 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för laboratorie- och analysarbeten som betraktas som viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) nr 291/2011, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	Förordning (EG) 1005/2009, förordning (EG) nr 291/2011, 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
VÄXTSKYDDSMEDEL		
Prövning av ansökan		
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig användning av växtskyddsmedel 1. inom idrotts- och fritidsanläggningar, 2. vid planerings- och anläggningsarbeten, 3. på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och 4. på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.	2 kap 40 och 40 a §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel	Avgiftsnivå 7
Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom ett vattenskyddsområde som har inrättats före den 1 januari 2018 eller där föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.	6 kap 1 och 2 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 36 § 2 st förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och 7 kap 22 § miljöbalken	Avgiftsnivå 7

Ansökan om dispens från förbudet att använda växtskyddsmedel 1. på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete, 2. på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till, 3. i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till, 4. inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt, 5. på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller 6. på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.	2 kap 37 och 39 §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel	Avgiftsnivå 7
Handläggning av anmälan		
Anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.	2 kap 41 och 41a §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel	Avgiftsnivå 7
Tillsyn		
Underrättelse vid olyckor då en större mängd växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut.	9 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsynsförordningen (2011:13) ...	Avgiftsnivå 7
Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av växtskyddsmedel.	9 kap 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsynsförordningen (2011:13) ...	Avgiftsnivå 7
Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7

BIOCIDPRODUKTER		
Prövning av ansökan		
Ansökan om undantag från bestämmelserna om information och underrättelse i 4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3). Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.	1 kap 1 § och 4 kap 4 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3)	Avgiftsnivå 7
Tillsyn		
Underrättelse i samband med spridning av biocidprodukt på en plats som allmänheten har tillträde till, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.	1 kap 1 § och 4 kap 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.	Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
PCB		
Prövning av ansökan		
Ansökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-produkt i byggnader och anläggningar och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	17 b § förordningen (2007:19) om PCB m.m.	Avgiftsnivå 7
Handläggning av anmälan		
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2	18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.	Avgiftsnivå 7
Tillsyn		
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	Förordningen (2007:19) om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7

KOSMETISKA PRODUKTER		
Tillsyn		
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen.	Förordning (EG) nr 1223/2009, 2 kap 34 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Marknadskontroll i fråga om kosmetiska produkter med fullgörande av de uppgifter som anges i 1 kap 5 § 3 st p 1 i miljötillsynsförordningen genom att inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2 i förordning (EG) nr 765/2008 för att a) följa upp klagomål och rapporter om risker relaterade till produkter som omfattas av harmoniserad gemenskapslagstiftning, b) bevaka olyckor och hälsoskador som dessa produkter misstänks ha orsakat, c) kontrollera att korrigerande åtgärder har vidtagits, d) följa upp vetenskaplig och teknisk kunskap i säkerhetsfrågor.	Förordning (EG) nr 1223/2009, 2 kap 35 § 1 st miljötillsynsförordningen (2011:13), artikel 18.2 förordning (EG) nr 765/2008	Avgiftsnivå 7

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER		
Tillsyn		
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap. 32 § miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primärleverantörers utsläppande på marknaden	2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	1 kap 19 och 20 §§, 2 kap 32 § samt 2 kap 19 § p 7-9, p 11-14, p 16, p 17, p 19 miljö-tillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET		
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN		
Tillsyn		
Hushållning med energi samt användning av förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja möjligheterna att 1. minska mängden avfall, 2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 3. minska de negativa effekterna av avfall, och 4. återvinna avfall.	2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 2-4 §§ miljöbalken 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN		
Prövning av ansökan		
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter	7 kap 18 b § miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- eller kulturresevat eller vattenskyddsområde.	Gällande föreskrifter	Avgiftsnivå 7
Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet av ett område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §.	7 kap 24 § miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- eller kulturresevat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.	Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbalken, 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.	Avgiftsnivå 7
Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om tillstånd eller dispens avseende natur- eller kulturresevat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.	Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbalken, 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.	Avgiftsnivå 7

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde.	7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Ansökan om undantag från bestämmelserna i 23 §, 23 a §, 23 b §, 24 § p 2 och p 3, 25 §, 26 §, 26 a §, 26 c §, 28 a §, 28 b § och 28 d § i jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2015:21 om omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varkenkunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2	36 § föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2015:21), 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § p 7 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Handläggning av anmälan		
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- eller kulturresevat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- eller kulturresevat eller vattenskyddsområde.	Gällande föreskrifter	Avgiftsnivå 7
Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.	12 kap 6 § miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Tillsyn		
Naturresevat, kulturresevat, naturminnen, biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som kommunen har beslutat om, djur- och växtskyddsområden som kommunen har meddelat föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och järnvägsanläggningar.	2 kap 9 § miljö-tillsynsförordningen	Avgiftsnivå 7

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om 1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och 3. växtodlingen och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	12 kap 10 § miljöbalken, 2 kap 32 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § p 7 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	12 kap 11 § miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § p 10 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 8 § p 7 samt 1 kap 19 och 20 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13) eller 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN		
Tillsyn		
Skydd för biologisk mångfald om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7
Tillsyn med anledning av meddelat tillstånd enligt 8 § förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	Förordning (EU) nr 1143/2014, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN		
Handläggning av anmälan		
Anmälan om att vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada.	10 kap 1 § miljöbalken, 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 7
Tillsyn		
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en fastighet och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.	10 kap 11 § miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig miljöskada.	10 kap 12 och 14 §§ miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada har uppstått.	10 kap 13 och 14 §§ miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 2 kap. 29 § första stycket 3 miljötillsynsförordningen.	2 kap 31 § p 3 miljö- tillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.	2 kap 31 § p 4 miljö- tillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN		
Prövning av ansökan		
Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.	15 kap 25 § p 1 miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs.	15 kap 25 § p 2 miljöbalken	Avgiftsnivå 7
Ansökan om uppehåll i hämtning, gemensam behållare, befrielse från skyldighet att lämna avfall till kommunen enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering	9 kap 2 § avfallsförordning (2020:614)	Avgiftsnivå 1
Ansökan om dispens avseende bygg- och rivningsavfall från kravet om utsortering i 3 kap. 10 § avfallsförordningen och från kravet att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 3 kap. 12 § avfallsförordningen	3 kap 15 § avfallsförordning (2020:614)	Avgiftsnivå 7

Övriga ansökningar	9 kap 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614)	Avgiftsnivå 7
Handläggning av anmälan		
Anmälan från fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att på fastigheten själv kompostera eller på annat sätt behandla annat avfall än trädgårdsavfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.	5 kap 15 § avfallsförordningen (2020:614)	Avgiftsnivå 1
Anmälan enligt kommunens föreskrifter om utsträckt hämningsintervall av slam och fettavskiljare.	Enligt 30 § Föreskrifter om avfallshantering för Eslöv, Höör och Hörby (2018), 15 kap. 19 och 24 §§ miljöbalken samt 9 kap 2 § avfallsförordningen (2020:614)	Avgiftsnivå 1
Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.	9 kap 2 § avfallsförordningen (2020:614)	Avgiftsnivå 7
Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering.	9 kap 1 och 2 §§ avfallsförordningen (2020:614)	Avgiftsnivå 7
Tillsyn		
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 7
ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN		
Tillsyn		
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	26 kap 11 § miljö- balken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförord- ningen (2011:13)	Avgiftsnivå 7

Taxebilaga 2: fast årlig avgift (förskottsbetalning)

Taxebilaga 2 gäller avgifter för verksamheter med en fastställd provningsnivå (A, B, C) miljöprovningsförordning (2013:251) och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) (H), eller miljöfarliga verksamheter (U) och hälsoskyddsverksamheter (UH) som ska ha återkommande tillsyn. Taxebilaga 2 är fast årlig avgift och förskottsbetalning.

A och B= tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet

C= anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet

H= anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet

U= miljöfarlig verksamhet som inte kräver tillstånd eller anmälan

UH = hälsoskyddsverksamhet som inte kräver anmälan

Fast årlig avgift

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-I" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

Verksamhetskod	Prövn.-nivå	Timmar	Beskrivning
VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK			
Verksamhetsgrupp Djurhållning			
1.10-i och 1.11	B	9	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 § miljöprovningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
1.20	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § miljöprovningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion			
1.30	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § miljöprovningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK			
5.10	B	9	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § miljöprovningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
5.20	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § miljöprovningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT			
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter			
10.10	B	9	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § miljöprovningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
10.11	B	18	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprovningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.
10.11	B	18	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprovningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

			timmar om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.
10.11	B	9	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.
10.11	B	9	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.
10.11	B	6	5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.
10.11	B	6	6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet inte omfattas av någon av 1-5.
10.20	B	9	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv.
10.20	B	18	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.
10.20	B	18	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.
10.20	B	9	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.
10.20	B	9	5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.
10.20	B	6	6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.
10.20	B	6	7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6.
10.30	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
10.40	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
10.50	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.60	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol			
11.20	B	13	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för utvinning i vattenområde.
11.20	B	6	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för utvinning på land.
11.30	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Malm och mineral			
13.30	B	90	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
13.50	B	227	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om verksamheten avser uran- eller toriummalm.
13.50	B	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte omfattas av 1.
13.60	B	64	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri			
13.70	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER			
Verksamhetsgrupp Slakterier			
15.10-i	B	90	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för produktion baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per kalenderår.
15.10-i	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion som inte omfattas av 1.
15.20	B	30	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
15.30	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av animaliska råvaror			

15.40-i, 15.45	B	90	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter för framställning av livsmedel eller för framställning av foder om mer än 10 000 ton animaliska biprodukter används som råvara per kalenderår.
15.40-i, 15.45	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser rökning för framställning av livsmedel eller för framställning av foder om mer än 10 000 ton animaliska biprodukter används som råvara per kalenderår.
15.40-i, 15.45	B	64	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte omfattas av 1 eller 2.
15.50	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
15.65	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 a § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Rökeri			
15.80	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror			
15.90-i, 15.95	B	64	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker.
15.90-i, 15.95	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser rostning av kaffe.
15.90-i, 15.95	B	64	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling med en produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2.
15.90-i, 15.95	B	30	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.
15.101	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
15.115	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 a § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter			

15.125	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av kombinerade råvaror			
15.131-i, 15.141	B	90	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser bearbetning av mer än 10 000 ton animaliska biprodukter som råvara per kalenderår för framställning av foder.
15.131-i, 15.141	B	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar med en produktion av mer än 10 000 ton livsmedel per kalenderår.
15.131-i, 15.141	B	30	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte omfattas av 1 eller 2.
15.151	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
15.155	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 a § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Mjolkprodukter			
15.170-i	B	30	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
15.180	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning			
15.185-i och 15.190	B	90	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 000 ton per kalenderår.
15.185-i och 15.190	B	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
15.185-i och 15.190	B	30	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av högst 50 000 ton per kalenderår.
15.185-i och 15.190	B	30	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3.
15.200	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.210	B	30	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
15.220	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
15.230	B	64	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.
15.240	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
15.250	B	13	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för framställning av malt.
15.250	B	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per kalenderår.
15.250	B	30	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per kalenderår.
15.260	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
15.270	B	90	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anläggning för tillverkning av jäst.
15.270	B	47	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för anläggning för tillverkning av startkulturer av mikroorganismer.
15.280	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
15.310	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror			
15.330-i, 15.350-i 15.370-i	B	90	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anläggning för bearbetning av animaliska biprodukter med en produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår.
15.330-i, 15.350-i 15.370-i	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för anläggning som inte omfattas av 1.
15.340	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
15.360	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR			
17.10-i	B	90	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
17.20	B	64	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för anläggning för hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton textiltillfibrer eller textilier per kalenderår.
17.20	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för anläggning som inte omfattas av 1.
17.30	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER			
18.10-i	B	90	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
18.20	B	90	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser garvning av mer än 1 000 ton produkter per kalenderår.
18.20	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser garvning av högst 1 000 ton produkter per kalenderår.
18.20	B	23	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar om verksamheten avser annan beredning av hudar och skinn än garvning.
18.30	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR			
20.05-i	B	64	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.
20.10	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
20.20	B	64	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår.
20.20	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion som inte omfattas av 1.
20.30	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
20.40	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.50-i	B	137	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår.
20.50-i	B	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion som inte omfattas av 1.
20.60	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
20.70	B	13	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
20.80	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
20.90	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
20.91	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR			
21.40	B	47	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar.
21.1001	U	6	För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION			
22.10	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
22.20	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
22.30	B	30	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
22.40	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
22.4001	U	6	För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE			
23.20	B	90	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER			
Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier			

24.01-i, 24.02-i, 24.03-i, 24.04-i, 24.05-i, 24.06-i, 24.07-i, 24.08-i, 24.09-i, 24.10-i, 24.11-i, 24.12-i, 24.13-i, 24.14-i, 24.15-i, 24.16-i, 24.17-i, 24.18-i, 24.19-i, 24.20-i, 24.21-i, 24.22-i	A/B	137	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår.
24.01-i, 24.02-i, 24.03-i, 24.04-i, 24.05-i, 24.06-i, 24.07-i, 24.08-i, 24.09-i, 24.10-i, 24.11-i, 24.12-i, 24.13-i, 24.14-i, 24.15-i, 24.16-i, 24.17-i, 24.18-i, 24.19-i, 24.20-i, 24.21-i, 24.22-i	A/B	90	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår.
Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier			
24.24-i	B	90	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
24.25-i, 24.26-i, 24.27-i, 24.28-i, 24.29-i, 24.30-i, 24.31-i, 24.32-i	A/B	137	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår.

24.25-i, 24.26-i, 24.27-i, 24.28-i, 24.29-i, 24.30-i, 24.31-i 24.32-i	A/B	90	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår.
Verksamhetsgrupp Gödselmedel			
24.33-i 24.34-i	A/B	184	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår.
24.33-i 24.34-i	A/B	90	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår.
Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider			
24.35-i 24.36-i	A/B	184	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per kalenderår.
24.35-i 24.36-i	A/B	90	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per kalenderår.
24.37	B	137	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.
Verksamhetsgrupp Läkemedel			
24.38-i 24.39-i	A/B	137	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår.
24.38-i 24.39-i	A/B	90	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår.
24.40	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
24.41	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Sprängämnen			
24.42-i 24.43-i	A/B	137	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per kalenderår.

24.42-i 24.43-i	A/B	90	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår.
Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning			
24.44	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
24.45	B	30	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga kemiska produkter.
24.45	B	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material.
24.45	B	30	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser tillverkning av sprängämnen.
24.45	B	30	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar.
24.45	B	13	5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser tillverkning av ammunition.
24.46	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
24.47	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR			
25.10	B	64	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.
25.10	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en produktion som inte omfattas av 1.
25.11	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
25.20	B	30	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår.
25.20	B	13	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en produktion som inte omfattas av 1.
25.30	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.40	B	30	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
25.50	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER			
Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter			
26.05-i	B	64	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.
26.10-i	B	90	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår.
26.10-i	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per kalenderår.
26.20	B	64	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid förbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.
26.20	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.
26.20	B	13	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.
26.20	B	64	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår.
26.20	B	30	5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår.
26.20	B	13	6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid förbrukning av högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår.
26.30	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
26.40	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.50-i	B	30	För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
26.51	B	30	För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
26.60	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips			
26.80	B	184	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.
26.90-i	B	30	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
26.100	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
26.110	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
26.120	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter			
26.130-i och 26.140	B	64	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 eller 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.
26.150	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
26.160	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
26.170-i	B	30	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
26.180	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL			
27.32	B	90	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per kalenderår.
27.32	B	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte omfattas av 1.
27.40-i	B	64	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.

27.40-i	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår.
27.40-i	B	30	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.
27.40-i	B	13	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår.
27.50	B	30	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
27.50	B	13	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
27.50	B	13	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
27.50	B	6	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
27.50	B	90	5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
27.50	B	30	6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
27.50	B	13	7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
27.50	B	30	8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50	B	13	9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
27.50	B	13	10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
27.50	B	9	11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
27.60	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
27.80-i	B	184	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för ferrolegeringsverk.
27.80-i	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte omfattas av 1.
27.101-i	B	184	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 20 000 ton per kalenderår.
27.101-i	B	137	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
27.101-i	B	90	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av högst 10 000 ton per kalenderår.
27.101-i	B	64	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används med en smältning av mer än 10 000 ton per kalenderår.
27.101-i	B	30	5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används med en smältning av högst 10 000 ton per kalenderår.

27.101-i	B	30	6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte används med en smältning av mer än 10 000 ton per kalenderår.
27.101-i	B	13	7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte används med en smältning av högst 10 000 ton per kalenderår.
27.101-i	B	184	8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per kalenderår.
27.101-i	B	137	9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.
27.101-i	B	64	10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per kalenderår.
27.110	B	64	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
27.110	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte omfattas av 1.
27.120	B	227	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår.
27.120	B	137	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.
27.120	B	64	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

27.120	B	30	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.
27.130	B	90	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för en produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
27.130	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
27.130	B	13	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
27.130	B	6	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.
27.140	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING			
28.10-i	B	64	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om utsläpp av process- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per kalenderår.
28.10-i	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om utsläpp av process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.
28.10-i	B	13	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om utsläpp av process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår.
28.10-i	B	6	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.
28.20 och 28.30	B	64	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 10 000 kubikmeter per kalenderår.
28.20 och 28.30	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30	B	13	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår.
28.20 och 28.30	B	6	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte omfattas av någon av 1-3.
28.25	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
28.40	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
28.50	B	30	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår.
28.50	B	13	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår.
28.50	B	6	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per kalenderår.
28.50	B	3	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 3 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.
28.50	B	30	5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår.
28.50	B	30	6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår.
28.50	B	13	7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton zink per kalenderår.

28.50	B	6	8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.
28.50	B	64	9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 64 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
28.50	B	30	10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 30 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.
28.50	B	13	11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 13 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår.
28.50	B	6	12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter per kalenderår.
28.50	B	6	13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning som inte medför utsläpp av process- och sköljvatten.
28.71	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
28.80	B	30	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
28.90	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
28.95	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR			
31.20	B	64	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.
31.30	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
31.60	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING			

Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer			
34.10	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
34.20	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Motorfordon			
34.30	B	184	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en tillverkning och sammansättning av fler än 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
34.30	B	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en tillverkning och sammansättning av fler än 25 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
34.30	B	30	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en tillverkning och sammansättning av högst 25 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
34.30	B	184	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en tillverkning och sammansättning av fler än 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
34.30	B	64	5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en tillverkning och sammansättning av fler än 1 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
34.30	B	30	6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en tillverkning och sammansättning av högst 1 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
34.40	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan			
34.50	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning			
34.70	B	90	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för tankvolym på mer än 50 kubikmeter.
34.70	B	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för tankvolym på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter.

34.70	B	30	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för tankvolym på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.
34.80	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL			
39.10-i	B	184	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår.
39.10-i	B	90	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per kalenderår.
39.10-i	B	64	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.
39.10-i	B	30	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår.
39.15	B	184	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 ton per kalenderår.
39.15	B	90	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per kalenderår.
39.15	B	64	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.
39.15	B	30	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton men högst 50 ton per kalenderår.
39.15	B	13	5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton per kalenderår.
39.30	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
39.35	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.50	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER			
39.60	B	30	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
39.70	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
39.80	B	30	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
39.90	C	6	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA			
Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling			
40.01	B	13	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för anläggning vid jordbruksföretag.
40.01	B	13	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten inte omfattas av 1.
40.02	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen			
40.05-i och 40.15	B	13	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för anläggning vid jordbruksföretag.
40.05-i och 40.15	B	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte omfattas av 1.
40.20	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning			
40.50-i	B	30	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för gasturbinanläggningar.
40.50-i	B	137	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt.
40.50-i	B	64	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt.

40.50-i	B	30	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt.
40.51	B	30	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
40.60	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
40.70	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft			
40.90 och 40.95	B	13	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs.
40.90 och 40.95	B	13	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för fler än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.
40.90 och 40.95	B	6	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för högst 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.
Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar			
40.110	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
40.120	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING			
50.10	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
50.20	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER			
Verksamhetsgrupp Flygplatser			
63.40	B	23	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar.
63.50	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER			
73.10	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING			

74.10	B	13	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
74.20	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD			
85.10	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
85.20	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN			
90.10 och 90.11	B	137	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter.
90.10 och 90.11	B	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.
90.10 och 90.11	B	30	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.
90.15-i	B	47	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar.
90.16	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
90.1601	U	6	För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVFALL			
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande			
90.405-i och 90.406-i	B	137	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller 66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.405-i och 90.406-i	B	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller 66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
90.405-i och 90.406-i	B	30	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller 66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
90.410 och 90.420	A/B	137	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.
90.410 och 90.420	A/B	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
90.410 och 90.420	A/B	30	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
90.410 och 90.420	A/B	13	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller 69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.
90.430	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
90.450	B	30	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
90.450	B	13	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.
Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall			
90.241-i	B	90	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår.
90.241-i	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.
90.251	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Avvattning			
90.375	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Biologisk behandling			

90.161	B	64	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
90.161	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
90.161	B	13	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
90.161	B	6	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.
90.171	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Deponering			
90.271	B	13	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
90.281	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
90.300-i	B	64	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
90.300-i	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
90.300-i	B	13	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.
90.310	B	64	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.
90.310	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
90.310	B	13	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
90.310	B	6	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.330-i och 90.340	B	30	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 25 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
90.341	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Elavfall			
90.90	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning			
90.29	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning			
90.190 och 90.191	B	30	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
90.210-i och 90.211-i	B	64	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
90.210-i och 90.211-i	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.
90.212-i och 90.213-i	B	47	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
90.212-i och 90.213-i	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.
90.220 och 90.221	B	30	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
90.220 och 90.221	B	13	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.
90.230	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall			
90.382	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande			
90.408-i	B	13	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid			
90.480 och 90.485	A/B	227	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den planerade lagringen är mer än 100 000 ton.
90.480 och 90.485	A/B	137	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den planerade lagringen är högst 100 000 ton.
90.500-i och 90.510	B	137	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 eller 63 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.
90.520	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall			
90.30 och 90.50	B	13	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller 50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
90.40	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
90.60	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar			
90.458	B	137	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.
90.458	B	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
90.458	B	30	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
90.458	B	13	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
90.458	B	6	5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-4.
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering			
90.100	B	64	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per kalenderår.
90.100	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för verksamhet som inte omfattas av 1.

90.110	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
90.70	B	30	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per kalenderår.
90.70	B	13	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för verksamhet som inte omfattas av 1.
90.80	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor			
90.361	B	13	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
90.370	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon			
90.119	B	137	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.
90.119	B	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
90.119	B	30	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
90.119	B	13	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.
90.120	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet			
90.381 och 90.383	B	13	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller 28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
90.391	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål			
90.131	B	13	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
90.141	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR			
92.10	B	13	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för civilt skjutfält.
92.10	B	7	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 timmar för annat skjutfält.
92.20	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
92.30	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER			
93.10	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET			
93.20	B	13	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERSAMHETER			
38 § FMH, punkt 1	H	3	För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta, tatuerare, är tillsynstiden 3 timmar.
38 § FMH, punkt 2	H	6	För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar.
38 § FMH, punkt 3	H	6	För skolor är tillsynstiden 6 timmar.
38 § FMH, punkt 3	H	6	För förskolor är tillsynstiden 6 timmar.
38 § FMH, punkt 3	H	3	För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar.

Taxebilaga 3: timavgift (efterskott)

Taxebilaga 3 gäller avgifter för verksamheter som saknar fastställd anmälnings- och tillståndspliktig nivå enligt miljöprövningsförordningen, miljöbalken, förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:808). Avgifter enligt taxebilaga 3 betalas i efterskott efter utförd tillsyn.

Timavgift

Bransch	Verksamhet	Verksamhetskod	Prövn.- nivå	Avgift
JORDBRUK	Djurhållning	1.2001	U	Timavgift
	Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion	1.3001	U	Timavgift
	Övriga jordbruks- och trädgårdsföretag	1.4001	U	Timavgift
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK		5.2001	U	Timavgift
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT	Berg, naturgrus och andra jordarter	10.1001	U	Timavgift
	Råpetroleum, naturgas och kol	11.3001	U	Timavgift
	Annan utvinningsindustri	13.7001	U	Timavgift

LIVSMEDEL OCH FODER	Slakterier	15.3001	U	Timavgift
	Livsmedel och foder av animaliska råvaror	15.5001	U	Timavgift
	Rökeri	15.8001	U	Timavgift
	Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror	15.1501	U	Timavgift
	Kvarnprodukter	15.1251	U	Timavgift
	Livsmedel och foder av kombinerade råvaror	15.1551	U	Timavgift
	Mjölkprodukter	15.1801	U	Timavgift
	Annan livsmedelstillverkning	15.3101	U	Timavgift
	Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror	15.3601	U	Timavgift
TEXTILVAROR		17.3001	U	Timavgift
PÄLS, SKINN OCH LÄDER		18.3001	U	Timavgift
TRÄVAROR		20.9101	U	Timavgift
KEMISKA PRODUKTER	Annan kemisk tillverkning	24.4701	U	Timavgift

GUMMI- OCH PLASTVAROR		25.5001	U	Timavgift
MINERALISKA PRODUKTER	Glas, glasvaror och keramiska produkter	26.6001	U	Timavgift
	Cement, betong, kalk, krita och gips	26.1201	U	Timavgift
	Andra mineraliska produkter	26.1801	U	Timavgift
STÅL OCH METALL		27.1401	U	Timavgift
METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING		28.9501	U	Timavgift
METALLBEARBETNING	Motorer, turbiner och reaktorer	34.2001	U	Timavgift
	Motorfordon	34.4001	U	Timavgift
	Maskinell bearbetning	34.8001	U	Timavgift
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL		39.5001	U	Timavgift
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER		39.9001	U	Timavgift

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA	Förbränning	40.7001	U	Timavgift
	Vindkraft	40.100	C	Timavgift
	Vindkraft	40.1001	U	Timavgift
	Värme- och kylanläggningar	40.1201	U	Timavgift
VATTENFÖRSÖRJNING		41.1001	U	Timavgift
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELS- HANTERING		50.2001	U	Timavgift
HAMNAR OCH FLYGPLATSER	Annan trafikinfrastuktur	51.1001	U	Timavgift
	Flygplatser	63.5001	U	Timavgift
LABORATORIER		73.1001	U	Timavgift
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD		85.2001	U	Timavgift
AVFALL	Biologisk behandling	90.1711	U	Timavgift
	Deponering	90.3411	U	Timavgift
	Förbränning	90.2301	U	Timavgift
	Lagring som en del av att samla in avfall	90.6001	U	Timavgift
	Mekanisk bearbetning och sortering	90.8001	U	Timavgift

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR		92.20	C	Timavgift
		92.3001	U	Timavgift
TEXTILTVÄTTERIER		93.1001	U	Timavgift
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER		94.1001	U	Timavgift
ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKS AMHETER	Hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta, fotvård	38 § FMH, p. 1	H	Timavgift
	Hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta, övrig	38 § FMH, p. 1	H	Timavgift
	Bostäder m.m.	45 § FMH, p. 1	UH	Timavgift
	Undervisning, vård m.m.	45 § FMH, p. 2	UH	Timavgift
	Samlingslokal er m.m.	45 § FMH, p. 3	UH	Timavgift
	Hotell m.m.	45 § FMH, p. 4	UH	Timavgift
	Idrottsanlägg ningar, camping, bad m.m.	45 § FMH, p. 5	UH	Timavgift
	Lokaler för hygienisk behandling	45 § FMH, p. 6	UH	Timavgift
	Lokaler för förvaring av djur	45 § FMH, p. 7	UH	Timavgift

Taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel och foder

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING, Flik
25 D

Antagen av kommunfullmäktige 2022-12-19 § 125
Börjar gälla 2023-01-01

Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut, §
184, den 22 november 2023 indexjusteras timavgiften i
6 § taxebestämmelserna. Den indexjusterade
timavgiften börjar gälla 2024-01-01.



**ESLÖVS
KOMMUN**

Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser	3
Allmänna bestämmelser om avgift	3
Särskilda bestämmelser om avgifter	3
Timavgift	3
Indexuppräknings	4
Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter	4
Avgift för uppföljande kontroll	4
Avgift för utredning av klagomål	4
Avgift för korrigerande åtgärder	5
Avgift exportkontroll	5
Avgift importkontroll	5
Avgift för inköp under dold identitet	5
Justering av avgift i enskilt fall	5
Avgiftens erläggande	6
Överklaganden	6
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser	6

Inledande bestämmelser

- 1 § Denna taxa gäller avgifter för Eslöv kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar.

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämföras med livsmedel.

Allmänna bestämmelser om avgift

- 2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §.
- 3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas.
- 4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter handläggning.

Särskilda bestämmelser om avgifter

- 5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §.

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §)
2. uppföljande kontroll (10 §)
3. utredning av klagomål (11-12 §§)
4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §)
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §)
6. importkontroll (15 §) samt
7. avgift för inköp under dold identitet (16 §)

Timavgift

- 6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 364 kronor per timme kontrolltid.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

- 7 § Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund

för kontrollintervall för verksamheten.

- 8 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa.

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut som fastställs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Indexuppräknings

- 9 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter

- 10 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 timme kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med anledning av att den övergått till en ny aktör.

Avgift för uppföljande kontroll

- 11 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

Avgift för utredning av klagomål

- 12 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas.
- 13 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASFF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet.

Avgift för korrigerande åtgärder

- 14 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden.

Avgift exportkontroll

- 15 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen.

Avgift importkontroll

- 16 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.

Avgift för inköp under dold identitet

- 17 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet betalas.
Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 12-13 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas.

Justering av avgift i enskilt fall

- 18 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa.

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 11 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625.

- 19 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma kalenderår får nämnden besluta att ingen tim-avgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret.

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften.

Avgiftens erläggande

- 20 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Eslöv kommun genom dess miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Överklaganden

- 21 § Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

- 22 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa.

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnes- prekursorer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING, Flik
25

Antagen av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 117
Börjar gälla 2023-01-01

Enligt miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut, § 184,
den 22 november 2023 indexjusteras
timavgiften i 6 § taxebestämmelserna.
Den indexjusterade timavgiften börjar gälla
2024-01-01.



**ESLÖVS
KOMMUN**

Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser	3
Avgiftsskyldig	3
Timavgift.....	3
Avgift för tillsyn	3
Nedsättning av avgift.....	4
Avgiftens erläggande.....	4
Verkställighetsfrågor m.m.	4
Ikraftträdande	4

Inledande bestämmelser

- 1 § Denna taxa gäller avgifter för Eslöv kommuns kostnader för tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer, dess följdlagstiftningar samt bestämmelser meddelade med stöd av dessa lagstiftningar.
- 2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
- 3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat.
 2. Handläggning som föranleds av ett beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område överklagas.
 3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.
 4. Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Avgiftsskyldig

- 5 § Avgiftsskyldig är ekonomiska aktörer som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.

Timavgift

- 6 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme handläggningstid 1 250 kr.

Avgift för tillsyn

- 7 § Avgift tas ut i efterskott i form av timavgift i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.

Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.

- 8 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Nedsättning av avgift

- 9 § Om det finns särskilda skäl får nämnden med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ner eller efterskänka avgiften.

Avgiftens erläggande

- 10 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Eslövs kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

- 11 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande

- 12 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023.

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING, Flik 25 D

Antagen av kommunfullmäktige 2022-12-19 § 126
Börjar gälla 2023-01-01

Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut, § 184,
den 22 november 2023 indexjusteras timavgiften i 6 §
taxebestämmelserna. Den indexjusterade timavgiften börjar
gälla 2024-01-01.



**ESLÖVS
KOMMUN**

Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser	3
Avgiftsskyldig	3
Timavgift.....	3
Avgift för tillsyn	3
Avgifter med anledning av anmälan.....	4
Nedsättning av avgift.....	4
Avgiftens erläggande.....	4
Verkställighetsfrågor m.m.	4
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser.....	4

Inledande bestämmelser

- 1 § Denna taxa gäller avgifter för Eslöv kommuns kostnader för tillsyn enligt strålskyddslagen, dess följdlagstiftningar samt bestämmelser meddelade med stöd av dessa lagstiftningar.
- 2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet.
 2. Faktiska kostnader för provtagning och undersökning av prov.
 3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
- 3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon utredning och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll inom det område som klagomålet avser.
 2. Handläggning av överklaganden av nämndens eller överinstans beslut.
 3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.
- 4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Avgiftsskyldig

- 5 § Avgiftsskyldig är den som
- a) bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsskyldighet, eller
 - b) är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon.

Timavgift

- 6 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme handläggningstid 1 250 kr.

Avgift för tillsyn

- 7 § Avgift tas ut i efterskott i form av timavgift i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.

Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.

- 8 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Avgifter med anledning av anmälan

- 9 § För handläggning av anmälan av verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten tar nämnden ut avgift i form av timavgift i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid.

Nedsättning av avgift

- 10 § Om det finns särskilda skäl får nämnden med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ner eller efterskänka avgiften.

Avgiftens erläggande

- 11 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Eslövs kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

- 12 § Nämndens beslut om avgift överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

- 13 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

Prisindex kommunal verksamhet

PKV

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Arbetskraftskostnad*	5,2	-0,3	3,0	3,1	4,3	3,4
vikt arbetskraftskostnad	68,6%	69,7%	68,8%	68,9%	69,2%	69,2%
Övrig förbrukning**	2,8	3,1	2,2	2,5	3,0	2,6
vikt övrig förbrukning	31,4%	30,3%	31,2%	31,1%	30,8%	30,8%
Prisindex kommunal verksamhet	4,5	0,7	2,8	2,9	3,9	3,1

* Lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.

** 40 % lönekostnadsförändring och 60% KPIF för åren 2026-2029

2025-11-12

Marie Brandt

+4641362764

marie.brandt@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse. Yttrande över avgränsningssamråd gällande Mittskåne Vattens avloppsreningsverk Ormanäs, Höörs kommun

Förslag till beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar yttrandet som sitt.

Ärendebeskrivning

Mittskåne Vatten har gett Eslövs kommun möjlighet att delta i avgränsningssamråd i ärende om ansökan enligt miljöbalken, om tillstånd för miljöfarlig verksamhet samt för vattenverksamhet. Svar önskas senast 2 november. Eslövs kommun har beviljats förlängd svarstid till 25 november.

Ärendet har beretts av avdelningen Stab och Miljö och VA SYD.

För att möta kommande krav på kapacitet och kvalitet har Mittskåne Vatten för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för ett nytt avloppsreningsverk för Höörs kommun. Platsen för det tänkta reningsverket ligger invid det befintliga avloppsreningsverket Ormanäs i Höörs kommun. Utöver nytt avloppsreningsverk planerar Mittskåne vatten att anlägga en ny utloppsledning för det behandlade avloppsvattnet alternativt att renovera nuvarande utloppsledning.

Det befintliga reningsverket är dimensionerat för 13 500 personekvivalenter, det planerade ska vara dimensionerat för 25 000 personekvivalenter. Det planerade nya avloppsreningsverket ska rena avloppsvatten med liknande teknik som det befintliga. Avloppsvattnet ska inte renas från exempelvis läkemedelsrester och andra stabila, miljöfarliga ämnen.

Avloppsreningsverkets recipient är Västra Ringsjön, som i nuläget inte uppnår vare sig god kemisk- eller ekologisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Ringsjön är dessutom Sydvattnens AB:s reservvattentäkt och ska ha förmåga att försörja cirka en miljon skåningar med dricksvatten.

Beslutsunderlag

- Samråd inför ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken, Mittskåne Vattens avloppsreningsverk i Ormanäs

Beredning

Miljö och Samhällsbyggnads synpunkter

Miljö och Samhällsbyggnad är positiva till den tänkta verksamheten som kan antas förbättra reningen av avloppsvatten till recipienten Ringsjön.

EU:s avloppsdirektiv, som ännu inte införlivats i svensk lag, driver utvecklingen mot bättre rening av exempelvis läkemedelsrester och andra stabila miljögifter. Kraven på sådan rening kommer främst att ställas på stora reningsverk men ibland även på mindre efter riskbedömning.

Miljö och Samhällsbyggnad önskar svar på hur den beskrivna planerade reningstekniken anses klara kravet på användning av bästa tillgängliga teknik (BAT). Samt hur den tänkta verksamheten planeras kunna möta kommande krav på rening av exempelvis läkemedelsrester och andra stabila miljöfarliga ämnen.

I Sjöholmen, cirka två kilometer nedströms Ormanäs, ligger Eslövs kommuns enda kommunala badplats. Badvattenkvaliteten är återkommande dålig på grund av höga halter av bakterier. I området finns inga enskilda avlopp. Miljö och Samhällsbyggnad anser att frågan om eventuellt samband mellan Ormanäs reningsverk och badvattenkvaliteten vid Sjöholmens badplats bör utredas. Om det bedöms sannolikt att reningsverket påverkar badvattnet, bör verksamhetsutövaren åläggas att övervaka den påverkan.

VA SYD:s synpunkter

VA SYD har flera avloppsreningsverk längs Rönne å, nedströms avloppsreningsverket i Ormanäs. Om förutsättningarna för dessa verk påverkas av det planerade nya reningsverket, behöver detta beaktas i den fortsatta utredningsprocessen.

Synpunkterna ovan bör beaktas i den fortsatta tillståndsprocessen och i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.

Beslutet skickas till

ormanas@sweco.se

Dave Borg
Förvaltningschef

Katerina Katsanikou
Avdelningschef Stab och Miljö

Samrådsunderlag

Avgränsningssamråd
Ormanäs avloppsreningsverk,
Höörs kommun



Sweco Sverige AB	RegNo 556767-9849
Uppdrag	Miljöstöd och ansökan miljötillstånd, Ormanäs avloppsreningsverk
Uppdragsnummer	30087494
Kund	Höörs kommun
Upprättad av	Malin Olsson och Tone Sigrell
Granskad av	Anne Levin
Godkänd av	Lisa Bülow
Datum	2025-06-04
Dokumentreferens	Samrådsunderlag Ormanäs 2025-10-03

Innehållsförteckning

1	Inledning	5
2	Administrativa uppgifter	6
3	Tillståndsgiven och planerad verksamhet	7
4	Samrådsprocessen och betydande miljöpåverkan	8
5	Lokalisering	10
5.1	Områdesbeskrivning	10
5.1.1	Upptagningsområde	10
5.2	Planförhållanden	11
5.3	Recipient	12
5.3.1	Ekologisk status och kvalitetskrav	12
5.3.2	Kemisk status och kvalitetskrav	14
5.4	Grundvatten	14
5.5	Brunnar	14
5.6	Riksentressen och skyddade områden	15
5.6.1	Naturresevat	15
5.6.2	Natura 2000-område	15
5.6.3	Riksentressen	16
5.6.4	Biotopsskydd	18
5.6.5	Strandskydd	18
5.6.6	Dikningsföretag	18
5.6.7	Vattenskyddsområde	18
5.7	Övrig natur- och kulturmiljö	19
5.7.1	Naturvårdsprogram	19
5.7.2	Kulturmiljöprogram	20
5.8	Friluftsliv	20
5.9	Fornlämningar	20
6	Verksamhetsbeskrivning	22
6.1	Nuvarande verksamhet	22
6.2	Planerad verksamhet	23
6.2.1	Reningsprocess	23
6.2.2	Slambehandling	23
6.2.3	Utlöpsledning och utsläppspunkt (vattenverksamhet)	24
6.2.4	Hantering av högflöden och bräddning	24
6.3	Ledningsnät	24
7	Alternativ	25
7.1	Nuläge och nollalternativ	25
7.2	Alternativ lokalisering	25
7.3	Alternativ utformning, teknik, skyddsåtgärder m.m.	25
8	Förutsedda miljöeffekter i driftskede	26
8.1	Utsläpp till vatten	26
8.1.1	Recipient	26
8.1.2	Bräddning	26
8.1.3	Dagvatten	26
8.1.4	Miljöpåverkan - utsläpp till vatten	26
8.2	Utsläpp till luft och lukt	26
8.2.1	Utsläpp till luft	26
8.2.2	Lukt	26
8.2.3	Miljöpåverkan - utsläpp till luft inkl. lukt	26
8.3	Buller	27
8.3.1	Miljöpåverkan - buller	27

8.4	Resursanvändning	27
8.4.1	Energi.....	27
8.4.2	Kemikalier	27
8.4.3	Avfall och biprodukter	28
8.4.4	Miljöpåverkan - resursanvändning	28
8.5	Riksintressen och skyddade områden	28
8.5.1	Riksintressen	28
8.5.2	Vattenskyddsområde	28
8.5.3	Strandskydd	29
8.5.4	Övriga skyddade områden.....	29
8.5.5	Miljöpåverkan - riksintresse och skyddade områden	29
8.6	Övrig naturmiljö	29
8.6.1	Miljöpåverkan övrig naturmiljö	29
8.7	Övrig kulturmiljö	29
8.7.1	Miljöpåverkan - övrig kulturmiljö	30
9	Förutsedda miljöeffekter byggskede och rivning	31
10	Risk och säkerhet	31
11	Miljökonsekvensbeskrivning	32
11.1	Pågående och planerade utredningar.....	32
11.2	Förslag till innehållsförteckning MKB	32

1 Inledning

Mittskåne Vatten är en kommunal organisation som är resultatet av en sammanslagning av VA-verksamheterna i Hörby kommun och Höör kommun. Mittskåne vatten ansvarar för driften av den kommunala vattenproduktionen, avloppsreningen och ledningsnätet. Samverkan mellan kommunerna sker genom VA-nämnden där politiker från båda kommunerna finns representerade.

I syfte att möta kommande krav på kapacitet och kvalitet har Mittskåne Vatten därför beslutat att uppföra ett nytt avloppsreningsverk i Höör.

Höörs befintliga avloppsreningsverk (ARV) Ormanäs är i behov av upprustning och utökning av kapacitet. En utbyggnad av Ormanäs ARV är en förutsättning för att kommunen ska kunna utvecklas enligt uppsatta mål och planer.

Mittskåne vatten avser att ansöka om ett tillstånd enligt miljöbalken för ett helt nytt avloppsreningsverk för Höörs kommun. Platsen för det nya reningsverket ligger invid det befintliga avloppsreningsverket Ormanäs i Höörs kommun.

Utöver nytt avloppsreningsverk planerar Mittskåne vatten att anlägga en ny utloppsledning för det behandlade avloppsvattnet alternativt renovera nuvarande utloppsledning.

Denna handling är ett samrådsunderlag som utgör underlag för ett s.k. avgränsningssamråd. Avgränsningssamrådet är ett samråd om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra samt innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kommer tas fram. Undersökningssamråd har inte skett.

2 Administrativa uppgifter

Fastighetsbeteckning	Höör Ormanäs 1:1 samt outredd del av vattenområde i Västra Ringsjön
Anläggningsnummer	1267-50-001
Anläggningsnamn	Ormanäs Avloppsreningsverk
Huvudman	Höörs kommun
Organisationsnummer	212000–1108
Besöksadress	Storgatan 2, 243 30 Höör
Postadress	Box 53. 243 21 Höör
Kontaktperson/projektledare	Jerry Carlsson
Telefonnummer	0413 - 286 23
E-postadress	jerry.carlsson@mittskanenvatten.se

3 Tillståndsgiven och planerad verksamhet

Det nu gällande tillståndet för Ormanäs ARV är daterat 1994-06-23 och medger en belastning på 13 500 personekvivalenter¹. Slutliga villkor för kväve och ammonium meddelades 2000-12-21. Ett nytt tillstånd söktes och erhöles 2013-06-13. Utredningsvillkoret i tillståndet överklagades i domstol och i ett domslut från 2014-01-29 erhöles med villkor för ammonium. Det nya tillståndet har inte tagits i anspråk, utan har förfallit.

Det planerade avloppsreningsverket kommer att lokaliseras på samma fastighet som idag dvs fastigheten Höör Ormanäs 1:1 och bedrivs med i huvudsak samma reningsteknik som befintligt avloppsreningsverk. Utöver avloppsreningsverket planerar Mittskåne Vatten att nedlägga en ny utloppsledning i outrett vattenområde i Västra Ringsjön. Det kan även bli aktuellt med rivning av den befintliga utloppsledningen.

Mittskåne Vatten avser söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet respektive vattenverksamhet enligt 9 respektive 11 kap i miljöbalken (1998:808).

Planerad verksamhet kommer i huvudsak att omfatta följande punkter:

- Nytt avloppsreningsverk i Ormanäs med möjligheten att ta emot, rena och släppa ut avloppsvatten från en belastning motsvarande maximalt² 25 000 personekvivalenter¹ (pe). I belastningen är externt slam³ inkluderat.
- Möjligheten att uppföra solceller på tak och mark samt installera en värmepump alternativt bygga och driva en biogasanläggning.
- Nedläggning av ny utloppsledning samt de arbeten i vattenområde som krävs för detta, och eventuell borttagning av befintlig ledning.
- Lagligförklaring av befintlig utloppsledning.

Målsättningen är att det nya avloppsreningsverket ska ha en lång livslängd och kunna fungera för orten under många årtionden framöver.

Framtida maximal genomsnittlig veckobelastning (max GVB) kommer redovisas i kommande tillståndsansökan.

¹ Personekvivalent (pe) definieras som den mängd nedbrytbart organiskt material som har en biokemisk syreförbrukning på 70 gram löst syre per dygn under sju dygn.

² Belastningen är inte slutlig och kan komma att minskas något inför den kommande tillståndsansökan.

³ Externt slam är slam som tas från andra mindre reningsverk, trekammarbrunnar, slutna tankar och andra enskilda avlopp.

4 Samrådsprocessen och betydande miljöpåverkan

Enligt 28 kap 1§ miljöprövningsförordningen klassas det planerade avloppsreningsverket som en tillståndspliktig B-anläggning med verksamhetskod 90.10. Verksamheten är inte en industriutsläppsverksamhet och omfattas inte av Seveso-lagstiftningen.

Verksamheten ska antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966), med hänvisning till 28 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251).

Mot bakgrund av att verksamheten ska antas medföra betydande miljöpåverkan genomförs endast ett så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken (1998:808).

Samrådsmöte med Länsstyrelsen Skåne och Höörs kommun kommer att genomföras under sommar/hösten 2025.

Ett skriftligt samråd kommer att genomföras med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden, vilka bedöms vara fastighetsägare, boende, verksamhetsutövare, kända rättighetsinnehavare, brunnsinnehavare och dikningsföretag inom 500 meter från verksamhetsområdets yttre gräns. Inom det området bedöms verksamheten ha som mest tydliga miljöeffekter, t.ex. risk för lukt, buller och transporter. Vidare kommer ett skriftligt samråd att ske med de övriga statliga myndigheter och kommuner som kan antas bli berörda av verksamheten.

Skriftligt samråd avses ske med:

- Enskilt särskilda berörda inom 500 meter enligt ovan
- Höörs kommun
- Höörs kommun miljönämnd/-enhet
- Ringsjöns vattenråd
- Rönneåkommittén
- Eslövs kommun (nedströms)
- Ledningsägare Krafringen
- Hi3G
- Räddningstjänsten Skånemitt
- Vattenmyndigheten inom Södra Östersjöns vattendistrikt
- Boverket
- Energimyndigheten
- Fortifikationsverket
- Försvarsmakten
- Havs- och vattenmyndigheten
- Jordbruksverket
- Livsmedelsverket
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
- Naturvårdsverket
- Riksantikvarieämbetet
- Sjöfartsverket
- Skogsstyrelsen
- Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
- Statens fastighetsverk
- Statens geotekniska institut (SGI)
- Statens geologiska undersökning (SGU)
- Trafikverket
- Transportstyrelsen

- Skogsstyrelsen
- Sydvatten


Samråd med allmänheten kommer att genomföras genom kungörelse i dagspress.

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som bifogas till tillståndsansökan där det framgår vad som framkommit under samrådet. Synpunkter som inkommer under samrådsprocessen kommer att beaktas i utformningen av ansökan och MKB:n.

5 Lokalisering

5.1 Områdesbeskrivning

Ormanäs ARV ligger i Höörs kommun, strax norr om Västra Ringsjön (Figur 1) och cirka 5 kilometer från Höörs tätort (Figur 2). Området är glesbebyggt och närmaste registrerade bostad ligger drygt 150 meter från verksamhetsområdet, på samma plats ligger förskolan *I Ur och Skur Myllan*. Utöver detta ligger det även bostäder cirka 200 meter norr och söder om verksamhetsområdet. Direkt öster om det befintliga reningsverket har det tidigare funnits en fiskodling som idag inte är i bruk, den är instängslad tillsammans med reningsverket. Verksamheten ligger intill Västra Ringsjön. Marken i området är i huvudsak uppbyggd av sandig morän.



Figur 1. Översiktsskarta över verksamhetsområdet och fastigheten samt markering av närmsta förskola och bostäder.


5.1.1 Upptagningsområde

Ormanäs ARV tar idag emot och renar avloppsvatten från orterna Höörs tätort, Gamla Bo, Stanstorp, Sätöfta samt ett antal mindre bebyggda områden inom Höörs kommun. I tillägg därtill tas avskilt slam från mindre reningsverk i Höörs kommun och externslam från enskilda avloppsanläggningar emot och behandlas. Reningsverket behandlar även avloppsvatten från industrier inom upptagningsområdet, där tillverkningsindustrin CEPA Steeltech AB är den största. CEPA släpper processvatten som passerat ett internt reningsverk till avloppsreningsverket.

Planerad verksamhet kommer fortsatt hantera avloppsvatten från befintligt upptagningsområde och nya områden kommer att anslutas. Den totala belastningen till planerad verksamhet

baseras dels på befolkningsökning och nybyggnation inom befintligt upptagningsområde, dels på att nya områdena ska anslutas.

Befolkningen i Höörs kommun förväntas öka med cirka 1% årligen. En stor del av denna ökning (88,6%) kommer att ske inom det befintliga verksamhetsområdet, och den största bostadsutbyggnaden (310 av totalt 350 bostäder) planeras ske i Höörs tätort. Anslutning av nya områden följer förslaget till vattentjänstplan för Höörs kommun som är framtaget under år 2024. De nya områdena inkluderar Jularp och Sjunnerup som förväntas anslutas mellan år 2024 och år 2026, med totalt 166 fastigheter och 415 personer. Höörs kommun planerar även för ett nytt industriområde inom upptagningsområdet, där industriernas vatten kommer anslutas till Ormanäs ARV. Det är osäkert när området blir klart, men det finns med i gällande översiktsplan och är med i belastningsprognos för planerad verksamhet. Vidare kommer externslam från mindre reningsverk i Höörs kommun och enskilda avlopp inom kommunen fortsatt tas emot i planerad verksamhet. Se vidare under 6.1 för belastningsprognos och dimensioneringsförutsättningar för planerad verksamhet.



Figur 2. Översiktskarta som visar verksamhetsområdet i förhållande till Höör.

5.2 Planförhållanden


Befintligt avloppsreningsverk ligger på fastigheten Ormanäs 1:1, som ägs av Höörs kommun. Enligt kommunens översiktsplan tillhör fastigheten verksamhetsområden särskilt avsedda för sådana verksamheter som inte bör utgöras av bostäder. Vidare fastlägger planen att mark för reningsverkets långsiktiga behov reserveras norr om befintlig anläggning. Söder om verksamheten finns befintligt naturområde.

Verksamheten ligger även inom det större området benämnt Ringsjöbandet. Planen för Ringsjöbandet som är en del av Höörs kommuns översiktsplan gäller Ringsjöns norra stränder samt Ormanäs, Stenskogen, Rörvik, Stanstorp, Nyby, Sätöfta och Jägersbo. Ringsjöbandet är viktigt för hela kommunens utveckling, både när det gäller rekreativsmöjligheter, bostadsförsörjning och möjligheter för näringslivet.

5.3 Recipient

Ringsjön är Skånes näst största sjö och ligger mitt i länet. På grund av historisk utdikning har vattenytan sänkts och det har bildats en udde mitt i sjön. Sjön är därmed uppdelad i två vattenförekomster; Västra- och Östra Ringsjön.

Befintligt reningsverk släpper ut renat avloppsvatten till vattenförekomsten Västra Ringsjön, se Figur 3. Samma vattenförekomst avses vara recipient för det planerade reningsverkets utsläpp av renat avloppsvatten. Västra Ringsjön är relativt grund med ett medeldjup på 3,8 meter och ett maxdjup på 5,4 meter. Sjöytan är 14,8 km² och omsättningstiden 0,407 år (SMHI, 2025). Sjöns utlopp mynnar i Rönne å och tillrinningsområdet utgörs i huvudsak av lika delar skog som åker. I sjön bedrivs yrkesfiske främst på gös och ål. Ringsjön är sedan år 1963 en dricksvattentäkt med Ringsjöverket som ägs av Sydsvatten. Idag används Ringsjön endast som reservvattentäkt.



Figur 3. Karta som visar vattenförekomster.

5.3.1 Ekologisk status och kvalitetskrav

Den beslutade miljö kvalitetsnormen för ekologisk status för Västra Ringsjön är god ekologisk status med tidsfrist till år 2033 (Tabell 1). Motiveringen till tidsfristen är att god ekologisk status

avseende kvalitetsfaktorerna växtplankton och näringsämnen i sjöar inte kommer vara möjliga att uppnå förrän senast år 2033.

Tabell 1. Aktuell bedömd ekologisk status ytvattenstatus, liksom beslutade miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten Västra Ringsjön (VISS, 2025).

Ekologisk status samt miljökvalitetsnorm		
Aktuell bedömd ekologisk status (2019):	Otillfredsställande	
Miljökvalitetsnorm, ekologisk status:	God ekologisk status 2033*	

* Det finns undantag ekologisk status, se ovan text.

Aktuell bedömd ekologisk status

Bedömning av ekologisk status baseras på klassificeringar av ett antal biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Sammanvägd ekologisk status har bedömts till otillfredsställande (Tabell 2) baserat på miljökonsekvenstyperna övergödning (växtplankton och fisk) och morfologiska förändringar i sjön.

Av de biologiska kvalitetsfaktorerna är det endast växtplankton och fisk som är klassade för vattenförekomsten (Tabell 2) Kvalitetsfaktorn växtplankton har klassats till otillfredsställande, baserat på mätdata från sjön. Kvalitetsfaktorn fisk är klassad som måttlig, baserat på utförda provfisken i sjön.

Avseende de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna är det näringsämnen och ljusförhållanden som är klassade för vattenförekomsten (Tabell 2), dessa baseras på uppmätta halter fosfor i sjön, respektive siktdjupsmätningar.

För de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna bedöms status som otillfredsställande avseende konnektivitet i sjöar, hydrologisk regim i sjöar bedöms som måttlig och morfologiskt tillstånd i sjöar bedöms som god (Tabell 2). Vattenförekomsten är framför allt påverkad av ett partiellt vandringshinder vid sjöns utlopp.

Tabell 2. Bedömda kvalitetsfaktorer och parametrar för vattenförekomsten Västra Ringsjön inhämtad från VISS (2025).

Kvalitetsfaktor (senast bedömd)	Parameter (senast bedömd)	Status		
Biologiska kvalitetsfaktorer				
Växtplankton (2019)		Otillfredsställande		
	Näringsämnespåverkan växtplankton (2019)	Otillfredsställande		
	Klorofyll a (2019)	Otillfredsställande		
	Planktontrofiskt index (PTI)	Dålig		
	Totalbiomassa	Måttlig		
Fisk (2019)	Måttlig			
Fisk i sjöar (EQR8) (2019)	Måttlig			
Fisk i sjöar AindexW5 (2019)	Hög			
	Fisk i sjöar (EindexW3) (2020)	Måttlig		
Fysikalisk – Kemiska kvalitetsfaktorer				
Näringsämnen (2019)		Måttlig		
Ljusförhållanden (2019)		Måttlig		
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer				
Konnektivitet i sjöar (2019)		Otillfredsställande		
	Längsgående konnektivitet i sjöar (2019)	Otillfredsställande		
Hydrologisk regim i sjöar (2019)		Måttlig		
	Vattenståndsvariation i sjöar (2019)	God		

Avvikelse i vinter- eller sommarvattenstånd (2019)	God	■
Vattenståndets förändringstakt i sjöar (2019)	Måttlig	■
Morfologiskt tillstånd i sjöar (2019)	God	■
Närområdet runt sjöar (2019)	God	■
Svämplanets strukturer och funktion runt sjöar (2019)	Måttlig	■

5.3.2 Kemisk status och kvalitetskrav

Kemisk status, miljökvalitetsnorm

Den beslutade miljökvalitetsnormen för kemisk status för Västra Ringsjön är god kemisk status (Tabell 3), med vissa undantag. Undantag i form av mindre stränga krav för att god kemisk ytvattenstatus inte behöver uppnås har beslutats på grund av diffusa källor av kvicksilver och kvicksilverföreningar respektive bromerad difenyleter (polybromerade difenyletrar, PBDE). Ämneshalterna får däremot inte öka i förekomsten jämfört med haltnivåerna år 2015.

Tabell 3. Aktuell bedömd kemisk ytvattenstatus, liksom beslutad miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten Västra Ringsjön (VISS, 2025).

Kemisk status samt miljökvalitetsnorm		
Aktuell bedömd kemisk ytvattenstatus (2020)	Uppnår ej god	■
Miljökvalitetsnorm, kemisk ytvattenstatus:	God kemisk ytvattenstatus, med undantag*	■

*Det finns undantag till kemisk ytvattenstatus, se ovan text.

Aktuell bedömd kemisk status

Den aktuella statusen för kemisk ytvattenstatus för Västra Ringsjön uppnår ej god status (Tabell 4). Bedömningen baseras på överskridanden av de prioriterade ämnena PBDE och kvicksilver samt kvicksilverföreningar i vattenförekomsten (Tabell 4). Bedömningen för de båda ämneskategorierna är nationella klassificeringar, där gränsvärden i fisk bedöms överskridas för samtliga svenska ytvattenförekomster.

Tabell 4. Klassning av prioriterade ämnen för vattenförekomsten Västra Ringsjön, inhämtad från VISS (2025).

Prioriterade ämnen	Klassning	■
Bromerad difenyleter	Uppnår ej god	■
Kvicksilver och kvicksilverföreningar	Uppnår ej god	■

5.4 Grundvatten

Ormanäs ARV är lokaliserad ovanpå grundvattenförekomsten Stanstorp (WA61335385) som är av sedimentär bergförekomst, se Figur 3. Precis väster om avloppsreningsverket ligger ytterligare en grundvattenförekomst som benämns Ry (WA30860726) även denna är av sedimentär bergförekomst. Båda förekomsterna har både god kemisk och kvalitativ status.

5.5 Brunnar

Det finns ett antal brunnar på den aktuella fastigheten för planerad verksamhet, observationsbrunnar och brunnar för dricksvattenändamål. Närmsta enskilda brunn ligger cirka 100 meter från den aktuella fastigheten och cirka 400 meter från verksamhetsområdet.

5.6 Riksintressen och skyddade områden


5.6.1 Naturresevat

Knappt två kilometer sydöst om verksamheten ligger Naturresevatet *Västra Bosjöklosterhalvön* (NVR-id: 2022790) som är 309,15 ha stort och sträcker sig både över land och ut i Ringsjön, se Figur 4. Bosjöklosterhalvön är viktig att bevara som ett framtida rekreationsområde, för att bevara biologisk mångfald, och tillgodose behov för friluftslivet. Området ingår även i ett större område som är utpekade som värdefull tätortsnära natur.

Drygt 1,5 kilometer sydöst om verksamheten på den yttersta spetsen på Lillö finns ett mycket litet naturresevat *Lillö* (NVR-id:2001504), se Figur 4. Reseivatet är bildat för att värna om de jätteaspar som växer vid sjökanten. Tillträdesförbud gäller året om i reseivatet.

5.6.2 Natura 2000-område

Inga Natura 2000-områden enligt Fågeldirektivet (SPA) eller Art- och habitatdirektivet (SCI) finns i anslutning till verksamheten. Närmaste området som är skyddat enligt SPA är *Fulltofta-Ringsjön* (SE0430090), se Figur 4. *Fulltofta-Ringsjön* består av del av en insjö (Ringsjön) i anslutning till lövskog, betade halvnaturliga gräsmarker och busklandskap, och är ett viktigt område för migrerande fåglar. Närmsta området som är skyddat enligt SCI är *Klintaskogen* (SE0430158), området består av ett örtrikt bokskogsområde vid Östra Ringsjöns strand, med en i strandkanten unik berggrundsskärning i silluriska berglager. Båda områdena ligger drygt 5 kilometer från verksamhetsområdet.



Figur 4. Karta som visar de naturresevat och Natura 2000-områden som ligger närmast verksamhetsområdet.

5.6.3 Riksintressen

Verksamheten ligger inom och i närheten till områden med riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken (Boverket, 2025). En kort sammanfattning följer nedan.

5.6.3.1 Friluftsliv

Verksamheten ligger inom riksintresse för friluftsliv *Frostavallen-Ringsjön-Fulltofta* som är ett 14 420 ha stort område med särskilt goda förutsättningar för friluftaktiviteter och vattenknutna friluftaktiviteter se Figur 5. Naturtyper inkluderar Lövskog, våtmark, grusåsar. Förutsättningar för att bevara och utveckla området benämns bland annat vara att strandskyddet respekteras, befintliga leder och anläggningar bevaras och underhålls, samt att försämring av vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag kan skada områdets värden.


5.6.3.2 Naturvård

Cirka 500 meter norr om verksamhetsområdet ligger ett område med riksintresse för naturvård kallat *Rönneåns dalgång-Ageröds mosse*, se Figur 5. Området är 4 969 ha och har representativt odlingslandskap i slätt- och skogsbygd, och omfattar hela Rönneåns dalgång. Cirka 1,5 kilometer öster om verksamheten ligger riksintresse för naturvård: *Stanstorpsgraven*, se Figur 5. Höör-sandsten går i dagen i Stanstorpsgraven (liksom i *Rugerup-Kråkebo*-området). Endast på få lokaler i landet kan denna underjurassiska sandsten studeras i Sverige. De har därför ett mycket stort nationellt och internationellt geovetenskapligt värde. Cirka 1,5 kilometer sydöst om verksamheten ligger ett litet område med riksintresse för Naturvård: *Lillö*, området är 84 ha stort och Lillöhalvön är topografiskt framträdande där basaltberggrunden på ett par ställen går i dagen. Själva kuppen är klädd med ädellövblandskog, mest alm. Längs stränderna finns aldominerade lövskogar med inslag av ask och andra lövträd.

5.6.3.3 Kulturmiljövård

I närområdet för verksamhetsområdet finns två utpekade riksintressen för kulturmiljövård som båda ligger cirka 900 meter från den planerade verksamheten, se Figur 5. *Stockamöllan-Vittseröd-Stenskogen/Stanstorp* ligger cirka 900 meter öster om det planerade verksamhetsområdet. Riksintresset beskrivs som *tidig industriell miljö med tusenårig kontinuitet som särskilt tydligt vittnar om hur stenindustrin och vattenkraften alltsedan medeltiden samverkat och hur dessa har bidragit till utvecklingen*.

Cirka 900 meter sydöst om det planerade verksamhetsområdet ligger riksintresset Bosjökloster som beskrivs; *Slottsmiljö präglad av Bosjöklosters medeltida kloster och den efter reformationen fortsatta godsdriften som format bebyggelsen och odlingslandskapet efter 1800-talets allt rationellare odlingsmetoder*.



Figur 5. Karta som visar riksidressen för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård.

5.6.3.4 Luftfart

Vidare ligger verksamheten inom två så kallade MSA (Minimum Sector Altitude) områden som är riksidress för luftfart. MSA-tyor: Malmö och MSA-tyor: Ängelholm. MSA-tyor tillhör flygplatserna i Malmö och Ängelholm.

5.6.3.5 Vattenförsörjning

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att Ringsjöverket, inklusive mark och vattenområde kring verksamheten på cirka 1500 ha utgör riksidress för anläggningar för vattenförsörjning. Riksidressen inkluderar Västra Ringsjön, då sjön utgör en reservtåkt för Ringsjöverket.

5.6.3.6 Yrkesfiske

I Ringsjön finns även riksidress för Yrkesfiske - Sjöar: Ringsjön. Sjön skyddas som fångstområde för yrkesfiskare.

5.6.3.7 Järnväg och väg

Cirka 600 meter norr om verksamhetsområdet ligger riksintresse för Järnväg - befintlig: *Malmö-Katrineholm*. Järnvägen här ingår i det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) stomnät, samt Järnväg som trafikeras av godstrafik, Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik, och Station utmed järnväg av riksintresse.

Cirka 3 kilometer sydöst om verksamheten finns riksintresset Väg - befintlig: Väg 23 genom Skåne län. Vägen ingår i funktionellt prioriterat vägnät för godstrafik, för långväga personresor, rekommenderad färdväg för farligt gods, och ingår i väglänkar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer.

5.6.4 Biotopsskydd

Cirka 1,3 kilometer nordöst om verksamhetsområdet finns närmaste biotopsskydd, det är ett 3,4 ha stort skogligt biotopsskyddsområde bestående av äldre naturskogsartade skogar. I samma område finns 4,1 ha Alsumpskog med rikligt med död ved som är utmärkt som en nyckelbiotop (Skogsstyrelsen, 2025).

5.6.5 Strandskydd

Enligt länsstyrelsen Skånes karta för strandskydd, går strandskyddet för Ringsjön genom verksamhetsområdet (Länsstyrelsen Skåne, 2025). Länsstyrelsen kan enligt 7 kap. § 14–15 MB, utöka det generella strandskyddet från 100 meter till 300 meter, vilket de gjort på samtliga sträckor runt Västra Ringsjön.

5.6.6 Dikningsföretag

Verksamheten ligger inom område för dikningsföretag för sänkning av Ringsjön, med avslutningsår⁴ 1879, 1883, 1892.

5.6.7 Vattenskyddsområde

Verksamheten ligger inom primär skyddszon för Ormanäs vattenskyddsområde (NVR-ID: 2014739), som är en kommunal grundvattentäkt, Figur 6. Områdets skyddsföreskrifter måste följas i bygg- och driftskede. I skyddsföreskrifterna 1 § anges vad som gäller inom brunnsområdet, och i övriga paragrafer listas vad som gäller för olika verksamheter inom primär- och sekundär skyddszon (Länsstyrelsen Skåne, 2025). Nedan listas de bestämmelser från föreskriften som torde vara aktuella för planerad verksamhet.

§2 Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter Inom primär skyddszon gäller att hantering, lagring och användning av petroleumprodukter ej får förekomma, annat än för byggnaders uppvärmning eller direkta användningen i maskiner och fordon. Vidare ska hantering och förvarning vara sådan att risk vid läckage förhindras. Inom sekundär skyddszon gäller vidare att hantering eller förvarning av mängder utöver mängd för byggandens uppvärmning kräver tillstånd av kommunens miljönämnd.

§5 Avledning av spillvatten och dagvatten Inom primär och sekundär skyddszon gäller att avloppsledningar ska vara täta, inspekteras rutinmässigt och vid behov omedelbart läggas om eller tätas.


§7 Miljöfarlig verksamhet Inom primär skyddszon gäller att nyetablering av miljöfarlig verksamhet som innebär en risk för förorening av yt- eller grundvatten inte får ske. Inom sekundär zon gäller att tillstånd av kommunens miljönämnd krävs innan nyetablering.

⁴ Med avslutningsår menas det året som dikningsföretaget avslutar sin verksamhet eller upphör att existera.

§8 Kemiska produkter Inom primär och sekundär zon gäller att upplag av kemiska produkter endast får förkomma efter tillstånd av kommunens miljönämnd.

§12 Transport av farligt gods Inom primär och sekundär skyddszon gäller att transport av farligt gods endast får ske på rekommenderade vägar för farligt gods.

§14 Allmänna bestämmelser Anger föreskriften att det ska upprättas beredskapsplan för sanering vid föroreningsrisk, samt angående anmälan om olyckshändelser, så ska spill och läckage rapporteras snabbt och det är kommunen miljönämnd som är tillsynsmyndighet.



Figur 6. Karta som visar vattenskyddsområde.

5.7 Övrig natur- och kulturmiljö

5.7.1 Naturvårdsprogram

Västra Ringsjön, söder om verksamheten är utpekad som naturvärdesobjekt (HOO038) Västra Ringsjön (klass 2) (Länsstyrelsen Skåne, 2025). Sjön har även höga biotop- och artvärden vilket har medfört utpekande som nationellt särskilt värdefullt vatten med avseende på naturvärden och fisk/fiskevärden. Sedan år 1990 har ett 40-tal rödlistade arter noterats, varav de allra flesta är rastande fågelarter. Förutsättningar för bevarande anges vara att ingen negativ påverkan på vattenkvalitet eller hydrologi får ske.

Verksamheten ligger även inom området Ormanäs (nr. 68) med naturvärdesklass 2 (mycket höga naturvärden), enligt Höörs kommuns gällande naturvårdsprogram (Höörs kommun, 2013). Området har naturtyperna ädellövskog, triviallövskog, alkärr, ekhage, träd- och buskrik hagmark. Naturvärdesklassningen bygger på områdets artrikedom, rödlistade arter, gamla träd,

grova träd, betespåverkad skog, hävdgynnade arter, variation, mosaik, och småskaligt odlingslandskap.

5.7.2 Kulturmiljöprogram

Verksamheten ligger inom område utpekad av länsstyrelsen Skåne för särskilt värdefulla kulturmiljöer: *Ageröd-Bosjökloster-Stockamöllan*. Motivation till bevarande i kulturmiljöprogrammet grundar sig i att landskapet i området visar en tydlig kontinuitet från förhistorisk till modern tid. Området är också av speciellt intresse genom fyndplatser från äldre stenålder vid Ageröds mosse och vid Ringsjöns stränder. Cirka 700 meter öster om verksamhetsområdet ligger Stenskogen som också är utpekad inom kulturmiljöprogrammet. I stenskogen finns industrilämningar som stenbrott, skrotstenshögar och kvarliggande delar av slipstenar, dessa är värdefulla dokument över tidigindustriell verksamhet.

5.8 Friluftsliv

Enligt länsstyrelsen Skåne är närmaste vandringsled i naturreservatet Västra Bosjöklosterhalvön (se beskrivning ovan) (Naturkartan, 2025). Närmaste kommunala vandringsled går, enligt kommunens översiktsplan, precis söder om verksamhetsområdet och fortsätter ner till Ringsjön. Även längs med strandkanten intill verksamhetsområdet planerar kommunen för en vandringsled, enligt översiktsplanen. Vidare är området söder om verksamhetsområdet utpekad enligt planen som naturområden, detta innebär att det är mark med stora friluftslivs-, natur- eller landskapsvärden där landskapsvård och rekreation ska vara överordnad annan mark- och vattenanvändning.


Cirka 2 kilometer öster om verksamhetsområdet finns Orupområdet med olika vandringsleder och grillplats. Närmaste badplats ligger på andra sidan Västra Ringsjön. Drygt 1,5 kilometer väster om verksamheten ligger Västra Ringsjöns fågeltorn (Höörs kommun, 2025).

5.9 Fornlämningar

Inga fornlämningar finns på fastigheten för avloppsreningsverket men området omkring är rikt på lämningar (Riksantikvarieämbetet, 2025). Se Figur 7 och nedan sammanfattning.

Längs med den södra fastighetsgränsen ligger ett hägnadssystem, bestående av en fägata samt tre stenmurar. Detta är en övrig kulturhistorisk lämning (L1986:9639). I direkt anslutning till detta fynd finns i området söder om fastigheten innan Ringsjön, ytterligare två hägnader (L1986:8316 och L1986:8286). I samma område söder om fastigheten men närmare Ringsjön ligger även en husgrund från historisk tid (L1986:8301) samt en fornlämning i form av en Stenåldersboplatz (L1989:4819).

Väster om fastigheten innan Ringsjön, finns två kulturhistoriska hägnader (L1986:9681 och L1986:9684) samt en färdväg (L1986:8303). Cirka 150 meter söder om fastigheten ligger ytterligare en fornlämning i form av en boplatz (L1989:5382).



Figur 7. Karta som visar kulturhistoriska lämningar.

6 Verksamhetsbeskrivning


6.1 Nuvarande verksamhet

Reningsprocessen i den nuvarande verksamheten utgörs av mekanisk, biologisk och kemisk rening, se Figur 8. Grovreningen består av galler som avskiljer fasta partiklar från avloppsvattnet. Efter galler leds vattnet till ett luftat sandfång för ytterligare avskiljning av partiklar såsom exempelvis sten och sand. Den s.k. primära reningen på Ormanäs ARV består av galler, sandfång och försedimentering samt stenfång för mottagning av externslam.

Den sekundära reningen dvs biologisk rening består av denitrifikation för omvandling av nitrat till kvävgas samt nitrifikation dvs omvandling av ammonium till nitrat i luftade bassänger. Sekundär rening kompletteras med så kallade slamox och slamnox som är avsedda framför allt för rejektvattenrening. Det s.k. sekundära slammet avskiljs i mellansedimenteringsbassänger.

Som tertiärsteg, dvs poleringssteg, finns flotation där fosforfällning och avskiljning sker. Vidare finns fyra sandfilter avsedda för att säkerställa låg halt av suspenderad substans och fosforinnehåll i utgående renat avloppsvatten.

Allt avloppsslam som tas ut från processen leds till ett blandslamlager. Slammet avvattnas i ett avvattningssteg innan kalkinblandning som idag används för stabilisering och hygienisering av slammet.



Figur 8. Bild som visar processen för nuvarande avloppsreningsverk. Förtjockaren och röt-kammaren är tagna ur drift i nuvarande verksamhet.

6.2 Planerad verksamhet

Planerad verksamhet kommer fortsatt hantera avloppsvatten från befintligt upptagningsområde, och i tillägg kommer nya områden anslutas. Verksamheten dimensioneras för en belastning om 25 000 pe.

Maximal genomsnittlig veckobelastning (max GVB) kommer att tas fram och redovisas i tillståndsansökan.

Dimensioneringsgrunder och ämnesbelastning för verksamheten kommer att redovisas i den kommande tekniska beskrivningen.

Den planerade vattenbehandlingen planeras bestå av försedimentering, aktivslam samt filter. Vidare planeras rötning användas för slambehandling. Se nedan om planerad processlösning och i avsnitt 7.3 Alternativ utformning. Slutlig design, inklusive materialval och dimensionering kommer göras i detaljprojektering för anläggningen.

Den planerade anläggningen kommer eventuellt att uppföra solceller på tak och mark samt installera en värmepump alternativt bygga och driva en biogasanläggning.

6.2.1 Reningsprocess

Reningsprocessen utgår från förbehandling med mekanisk grovrening och försedimentering. Efter försedimenteringen leds vattnet till biologisk rening med aktivslam och fördenitrifikation. Därefter leds vattnet via ett kemiskt reningssteg till filtrering. Efter filtren finns provtagning för utgående renat avloppsvatten och utloppsledning. Nedan beskrivs varje steg i reningsprocessen. Reningsprocessen utformas med redundans för att kunna säkerställa fullständig rening även om anläggningsdelar behöver ställas av för underhåll.

6.2.1.1 Försedimentering

Från pumpstationer leds avloppsvatten till grovreningen i form av rensgaller och luftat sandfång. Sand och rens tvättas därefter pressar rensset. De båda fraktionerna läggs sedan i täckta containers. Avloppsvattnet leds därefter vidare till försedimenteringen med möjlighet till fällning. Försedimenteringssteget består av försedimenteringsbassänger med flytslamavdrag, kedjeskrapor och slampumpar. I försedimenteringen reduceras BOD och suspenderat material.

6.2.1.2 Biologisk rening med aktivslam

Efter försedimenteringen fördelas avloppsvattnet på aktivslamlinjer. Dessa utformas med en oluftad syrefri zon för denitrifikation och en luftad zon för nitrifikation. Aktivslamlinjerna ska ha redundans.

Aktivslamlinjerna består av bassänger där denitrifikation och nitrifikation sker följda av sedimenteringsbassänger. Vidare finns möjlighet att dosera fällningskemikalie i aktivslamlinjerna för att säkerställa avskiljning av fosfor.

6.2.1.3 Filter

Efter sedimentering leds vatten till filtrering, där doseras fällningskemikalie för ytterligare fosforavskiljning. Vattnet från filtren leds till provtagning av utgående renat avloppsvatten och utloppsledning.

6.2.2 Slambehandling

Reningsverket ska ta hand om slam från den egna vattenlinjen, externt slam från mindre reningsverk inom Höörs kommun samt slam från trekammarbrunnar, slutna tankar och andra enskilda avlopp. Externt slam kommer antingen tömmas i inkommande ledning eller ta emot i en

separat externslammottagning. Avskilt slam från reningsprocessen leds till slamlager och därifrån förtjockas det med hjälp av polymer. Slammet avvattnas och hämtas sedan av utomstående aktör för hantering.

6.2.3 Utloppsledning och utsläppspunkt (vattenverksamhet)

I planerad verksamhet planeras det för nedläggning av ny utloppsledning samt de arbeten i vattenområde som krävs för detta, och eventuell borttagning av befintlig ledning. Vidare planeras det för att ansöka om en lagligförklaring av den befintliga utloppsledningen. Preliminärt kommer planerad verksamhets utlopp vara vid samma plats som nuvarande utsläppspunkt. I ansökansförfarandet kommer en recipientbedömning tas fram, denna ska ligga till grund för det slutliga beslutet av lokalisering av framtida utsläppspunkt. Detta för att minimera negativ påverkan på Västra Ringsjön och dess ekosystem samt andra intressen (bad, fiske, friluftsliv etcetera).

Planerad verksamhet medför således även ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för ovan beskrivna exploaterings, underhålls- och/eller utrivnings-/reparationsåtgärder.

Renat avloppsvatten kan komma att användas som tekniskt vatten för verksamhetens egna behov. Kan omfatta både spolning av spillvattenledningar och i processen.

6.2.4 Hantering av höglöden och bräddning

Fokus vid projektering av planerat reningsverk är att skapa hög redundans i anläggningen och minska eventuella bräddningar. I teknisk beskrivning tillhörande kommande ansökan kommer möjligheterna att hantera höga flöden och minimera bräddning utredas vidare.

6.3 Ledningsnät

Ledningsnätet beskrivs endast översiktligt, då det är en följdverksamhet till planerad verksamhet och ingår alltså inte i kommande tillståndsansökan.

Totalt finns cirka 170 000 meter spillvattenledningar inlagda i ledningsregistret år 2024 som ansluter till Ormanäs ARV. Spillvattenledningarna är fördelade på cirka 135 000 meter självfallsledningar, 36 000 meter tryckledningar och 1 800 meter vacuumledningar.

Det finns 20 pumpstationer, 212 LTA-anläggningar och 49 vacuumanläggningar på ledningsnätet. De flesta pumpstationer är försedda med dubbla pumpar samt larm för säkrare drift. I huvudpumpstationen finns tre pumpar vilka aktiveras automatiskt i olika kombinationer allt efter tillrinningen. På reningsverket samt på huvudpumpstationen finns stationära reservkraftverk för fullständig drift vid strömbrott. Mobila reservaggregat finns att tillgå till övriga pumpstationer som har anslutningsmöjligheter till extra reservkraft. Det finns ett mobilt reservaggregat i förvaring på Ormanäs ARV. Det finns personal i beredskap under årets alla dagar för att lösa eventuella driftstörningar.

7 Alternativ

7.1 Nuläge och nollalternativ

Nuläget innebär att verksamheten drivs på samma sätt som i dagsläget.

Nollalternativet innebär maximalt utnyttjande av befintligt tillstånd (13 500 pe) och att det befintliga reningsverket förblir oförändrat samt att ombyggnaden av reningsverket inte kommer till stånd. Således innebär nollalternativet att Höörs kommun inte kommer att ha kapacitet för den framtida belastningen som uppskattas från bostäder och verksamheter i området.

I den kommande miljökonsekvensbeskrivningen kommer de effekter och konsekvenser som kan uppstå till följd av den ansökte verksamheten som MSV ansöker om tillstånd för att beskrivas. Vidare kommer även en jämförelse av effekter och konsekvenser mellan ansökt verksamhet och nuläget samt nollalternativet att genomföras.

7.2 Alternativ lokalisering

En lokaliseringsutredning kommer att genomföras och redovisas i den kommande MKB:n.

7.3 Alternativ utformning, teknik, skyddsåtgärder m.m.

Alternativ utformning, tekniker och skyddsåtgärder kommer att redovisas i den kommande MKB:n.

8 Förutsedda miljöeffekter i driftskede

8.1 Utsläpp till vatten

8.1.1 Recipient

Västra Ringsjön är recipient för utgående vatten från avloppsreningsverket. En recipientutredning kommer att genomföras och redovisas i den kommande MKB:n.

8.1.2 Bräddning

Planerad verksamhet dimensioneras för att minimera behov av bräddning. Med avseende på verkets lokalisering nära Ringsjön bedöms det som den bästa lösningen utifrån ett miljöpåverkansperspektiv. Miljöeffekter av eventuell bräddning kommer studeras vidare i MKB:n tillhörande ansökan.

8.1.3 Dagvatten

Vid planerad verksamhet kommer ett nytt reningsverk byggas på den yta där det tidigare legat en fiskodling. Vidare kommer rivningsarbete för nuvarande verk att bli aktuellt. En dagvattenutredning kommer därför tas fram för att utreda förutsättningar för en säker dagvattenhantering vid planerad verksamhet, och i byggskede.

8.1.4 Miljöpåverkan - utsläpp till vatten

Aktuella halter av föroreningar, kemikalier och näringsämnen och mängder vatten i Ringsjön samt eventuella miljöeffekter och konsekvenser på vattenmiljön från planerad verksamhet kommer att utredas i en recipientbedömning och presenteras i kommande MKB.

8.2 Utsläpp till luft och lukt

8.2.1 Utsläpp till luft

Utsläpp till luft sker från transporter till och från reningsverket samt från reningsprocesserna. Antalet transporter och transportvägar för planerad verksamhet kommer redovisas i MKB.

Vid alla reningsverk bildas även gaser vid nedbrytning av näringsämnen och föroreningar, varav vissa klassas som växthusgaser, exempelvis koldioxid, lustgas och metan. Mittskåne Vatten har tydliga mål för att minimera utsläpp från ansökt verksamhet, se vidare under avsnitt 8.4 nedan.

8.2.2 Lukt

Lukt kan uppkomma vid reningsverken, främst från rens- och slamhanteringen. Även de olika behandlingsstegen kan generera lukt, bland annat från bassänger, mekanisk ventilation från centrifuger och förtjockare.

8.2.3 Miljöpåverkan - utsläpp till luft inkl. lukt

Påverkan från utsläpp till luft och lukt som kan uppstå kommer utredas vidare i kommande MKB. Utredning sker med avseende på miljöeffekter och konsekvenser för människors hälsa och miljön. Exempelvis ska konsekvenser utredas för boende och närliggande verksamheter, samt andra viktiga värden för området så som möjligheter för friluftsliv och rekreation.

Under år 2024 inkom inga klagomål gällande lukt till nuvarande reningsverk.

8.3 Buller

Både befintlig och planerad verksamhet ger upphov till buller, dels från reningsverket, dels från transporter till och från anläggningen. Buller kan även uppkomma under anläggningsskedet för planerad verksamhet. Området är glesbebyggt, närmaste bostäder ligger drygt 150 meter från verket, och närmaste förskola ligger cirka 300 meter nordväst om.

Preliminärt bedöms buller från planerad verksamhet vara likvärdigt, eller lägre än buller från befintlig verksamhet. Under år 2024 inkom inga klagomål gällande buller till reningsverket.

Transporter till och från reningsverket sker främst under dagtid. De utgörs av tyngre fordon för transport av slam, rens, fällningskemikalier, övriga varutransporter samt personbilar.

8.3.1 Miljöpåverkan - buller

Bullernivåerna från verksamheten och från transporterna kommer att analyseras och utredas vidare i den kommande MKB:n. Även miljöeffekter och konsekvenser kommer redovisas.

8.4 Resursanvändning

Vid utveckling av planerad verksamhet har Mittskåne Vatten haft en ambition att minimera klimatpåverkan från och begränsa utsläpp av växthusgaser. Inom ramen för detta har delmål inför teknikval varit att minska kemikalieförbrukningen och kemikalietransporter, minska slamtransporter, samt optimera reningsprocesser för att ha lägre energiförbrukning och lägre metan- och lustgasemissioner.

8.4.1 Energi

Verksamheten förväntas använda energi i form av el och värme till behandlingsprocesserna.

Specifika delmål vid teknikval för att främja energieffektivt har varit att minimera antal pumpsteg i processen och främja självfall genom anläggningen, prioritera energisnål utrustning. Detta resulterade till exempel i att planerad verksamhet valt att ha försedimentering som initialt processteg. Denna förbehandling, innan den biologiska reningen, möjliggör ett effektivt resursutnyttjande, då det både minskar energiförbrukningen som krävs för reningen i biosteget och ger möjlighet att utnyttja energiinnehållet i primärslammet i slambehandlingen.

8.4.2 Kemikalier

Planerad verksamhet kommer använda kemikalier i reningsprocesserna, dessa utgörs främst av fällningskemikalie PAX och PIX, polymer och kolkälla men även kemikalier för rening och underhåll förväntas användas.

Kemikalier hanteras enligt gällande lagstiftning. Arbetet med att hantera och riskminimera kemikaliehanteringen vid nuvarande verksamhet kommer fortsätta i planerad verksamhet. Detta inkluderar bland annat att polymerer förvaras i behållare med sekundärskydd, PAX levereras av med tankbil och förvaras i en invallad tank. Övriga kemikalier (sprejburkar, flaskor mm) förvaras enligt säkerhetsdatablad.

Rutiner finns för kemikaliehantering och inköp, samt förteckning över de produkter som används i processen i nuvarande verksamhet. För planerad verksamhet kommer rutiner från nuvarande verksamhet behållas, och kemiska produkter kommer användas och förvaras enligt säkerhetsdatabladens instruktioner.

8.4.3 Avfall och biprodukter

I befintlig verksamhet genereras slam, gallerrens, sandfångssand, brännbart avfall, metallskrot, wellpapp, virke och farligt avfall. Planerad verksamhet kommer ha liknande typer av avfall. I tillägg kommer en ökad mängd extern slam tas emot i planerad verksamhet.

8.4.4 Miljöpåverkan - resursanvändning

Resursförbrukningen med föreslagen teknik kommer bedömas vidare i den tekniska beskrivningen tillhörande ansökan, och miljöeffekter och konsekvenser kommer redovisas i den kommande MKB:n.

8.5 Riksintressen och skyddade områden

8.5.1 Riksintressen

Verksamheten ligger inom område med riksintresse för friluftsliv. Detta skydd innebär att all exploatering inom området ska lokaliseras och utformas med stor hänsyn till friluftslivsintresset. Alla aspekter som påverkar landskapsupplevelsen ska vägas in, som estetiska kvaliteter, ljudbild, tillgänglighet till stränder, vandringsleder eller stigar med vägvisning, trafiksäkerhet, samt att natur- och kulturvärden bevaras och utvecklas. I dagsläget är både det befintliga och planerade verksamhetsområdet inhägnat, därav kommer inga ytterligare hinder för friluftslivet att tillkomma.

I närområdet för verksamhetsområdet finns två utpekade riksintressen för kulturmiljövård som båda ligger cirka 900 meter från den planerade verksamheten. Verksamheten bedöms därför inte påverka dessa värden. Området är också riksintresse för försvarets luftfart, verksamheten bedöms inte påverka syften med det riksintresset.

Strax söder om verksamheten finns vidare riksintresse för yrkesfiske i Västra Ringsjön. Detta intresse bedöms preliminärt inte påverkas under förutsättning att verksamhetens utsläpp till sjön planeras så att ingen negativ påverkan på akvatiska ekosystem eller fisk uppstår. Påverkan på recipienten utreds vidare i kommande recipientutredning och kommande MKB.

Även riksintresse för väg och järnväg finns kring verksamheten. Eventuell påverkan på dess syften skulle vara om transporter till och från anläggningen stör intressen för vägen, järnvägen bedöms preliminärt inte påverkas.

Vägen av riksintresse är del av ett prioriterat vägnät för godstrafik, för långväga personresor, rekommenderad färdväg för farligt gods, och ingår i väglänkar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer. Ingen påverkan på dessa syften bedöms preliminärt uppkomma som en följd av verksamheten, dock kommer antal transporter och transportvägar att utredas vidare i kommande riskutredning, bullerutredning och MKB.

På längre avstånd från verksamheten ligger riksintressen för naturvård, ingen påverkan bedöms preliminärt ske för dess värden.

8.5.2 Vattenskyddsområde

Verksamheten ligger inom Ormanäs vattenskyddsområde. Skyddsåtgärder, såsom hårdgjorda ytor, förvaring av kemikalier och säker dagvattenhantering kommer att vidtas för att undvika påverkan på grundvattenförekomsten. Området har en medelhög genomsläpplighet baserat på underliggande jordarter vilket gör att risken för infiltration av eventuella föroreningar skulle kunna utgöra en risk. Denna risk kan dock hanteras med erforderliga riskhanteringsåtgärder, se ovan till exempel med dagvattenhantering och säker kemikaliehantering. Med anledning av

detta bedöms anläggningen preliminärt inte påverka grundvattenförekomsten negativt och inte stå i strid med gällande vattenskyddsföreskrifter.

8.5.3 Strandskydd

Planerad verksamhet ligger inom strandskydd för Västra Ringsjön. Tillåtligheten kommer utredas vidare i den kommande MKBn.

8.5.4 Övriga skyddade områden

Närmaste naturreservat Västra Bosjöklosterhalvön (NVR-id: 2022790) bevaras som ett framtida rekreativt område, för att bevara biologisk mångfald, och tillgodose behov för friluftslivet. Området är beläget 2 kilometer från verksamhetsområdet och dess värden bedöms preliminärt inte påverkas. Drygt 1,5 kilometer sydöst om verksamhetsområdet ligger naturreservat Lillö (NVR-id:2001504), som bildats för att värna om de jätteaspar som växer vid sjökanten. Dessa bedöms heller inte påverkas av verksamheten på grund av avstånd och verksamhetens natur.

Inga natura 2000-områden är i direkt anslutning, och det närmaste Fulltofta-Ringsjön (SE0430090) bevarandevärden, som inkluderar biotoper och migrerande fåglar bedöms inte riskera att påverkas negativt av verksamheten.

Närmaste biotopskyddsområde är ett skogligt, som ligger över 1 kilometer från verksamhetsområdet, detta bedöms heller inte riskera att påverkas negativt.

8.5.5 Miljöpåverkan - riksintresse och skyddade områden

Preliminärt bedöms riksintressen och skyddade områden inte påverkas negativt, så länge hänsyn tas till bevarandevärden under både byggnation- och driftskede. Se ovan för respektive intressen bevarandevärden och riskminimering. Påverkan, miljöeffekter och konsekvenser kommer utredas vidare, och riskminimering samt eventuella skyddsåtgärder föreslås i kommande MKB och naturvärdesinventering.

8.6 Övrig naturmiljö

Verksamheten ligger vid västra Ringsjön som är utpekad som naturvärdesobjekt (H00038) Västra Ringsjön (klass 2) av Länsstyrelsen Skåne. Förutsättningar för bevarande anges vara att ingen negativ påverkan på vattenkvalitet eller hydrologi får ske.

Verksamheten ligger även inom området Ormanäs (nr. 68) med naturvärdesklass 2 (mycket höga naturvärden), enligt Hörs kommunens gällande naturvårdsprogram. Naturvärdesklassningen bygger på områdets artrikedom och speciella landskap.

8.6.1 Miljöpåverkan övrig naturmiljö

Preliminärt bedöms naturmiljön inte påverkas negativt, så länge hänsyn tas till bevarandevärden under både byggnation- och driftskede. Miljöeffekter och konsekvenser kommer utredas vidare, och riskminimering samt eventuella skyddsåtgärder föreslås i kommande MKB och naturvärdesinventering.

8.7 Övrig kulturmiljö

Verksamheten ligger inom område utpekad av länsstyrelsen Skåne för särskilt värdefulla kulturmiljöer: *Ageröd-Bosjökloster-Stockamöllan*. Motivering till bevarande i kulturmiljöprogrammet grundar sig i att landskapet i området visar en tydlig kontinuitet från förhistorisk till modern tid, och cirka 700 meter öster om verksamhetsområdet ligger Stenskogen som också är utpekad inom kulturmiljöprogrammet. Verksamheten bedöms preliminärt inte påverka bevarandevärden.

Gällande friluftsliv är området utpekat av kommunen som viktigt, den närmaste kommunala vandringsleden går precis söder om verksamhetsområdet och fortsätter ner till Ringsjön. Vidare är området söder om verksamheten utpekat enligt kommunen som naturområden, detta innebär att det är mark med stora friluftslivs-, natur- eller landskapsvärden där landskapsvård och rekreation ska vara överordnad annan mark- och vattenanvändning.

Inga fornlämningar finns på fastigheten för avloppsreningsverket men området omkring är rikt på lämningar. Vid planering och byggnation av speciellt utloppsledningen kommer hänsyn tas till dessa lämningar.

8.7.1 Miljöpåverkan - övrig kulturmiljö

Preliminärt bedöms kulturmiljön inte påverkas negativt, så länge hänsyn tas till bevarandevärden under både byggnation- och driftskede. Påverkan, miljöeffekter och konsekvenser kommer utredas vidare, och riskminimering samt eventuella skyddsåtgärder föreslås i kommande MKB.

9 Förutsedda miljöeffekter byggskede och rivning

Byggskedet kommer omfatta byggnation av ett helt nytt reningsverk samtidigt som det gamla verket ska rivas. Dessa processer kommer delvis pågå parallellt, dock förväntas det nya verket stå klart innan det gamla verket är helt rivet. Detta kommer tillåta en säker kontinuerlig drift under byggnationstiden.

Byggskedet kommer främst bestå av att verket anläggs samt nedläggande av ny utloppsledning i Ringsjön. Miljöeffekter i byggskedet är således dels från byggnation av reningsverket som kommer innebära förbrukning av resurser i form av byggmaterial och energi/bränslen för drift av bygg- och anläggningsmaskiner. Maskinerna kan också ge upphov till visst buller, men Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggplatser bedöms preliminärt kunna innehållas. Vidare kan det vid anläggande av utloppsledning ske lokal påverkan på sjöbotten i form av upprivning av bottensubstrat. Även viss grumling och visst undervattensbuller kan förekomma under den tid som arbetet pågår.

Den föreslagna byggnationen av reningsverket kan ske inom befintlig fastighet. Vidare beskrivning av byggskede och rivning kommer presenteras i den tekniska beskrivningen.

De tunga transporterna till och från verksamheten kommer temporärt att öka, i och med intransport av byggmaterial och uttransport av bygg-/rivningsavfall. Både transporterna och bygg- och anläggningsmaskinerna kommer ge upphov till visst utsläpp till luft.

Miljöeffekter och konsekvenser för miljö, människors hälsa och vattenmiljön kommer att beskrivas och relevanta försiktighetsåtgärder kommer att föreslås i kommande MKB.

10 Risk och säkerhet

Ett antal eventuella risker med verksamheten har identifierats såsom brand och uppkomst av släckvatten samt hantering av släckvatten, kemikalieutsläpp, och transportvägar.

Om det skulle inträffa en olycka som resulterar i att driften av reningsverken slås ut måste orenat spillvatten tas omhand.

Vidare kan ett driftstopp eller störningar påverka ett stort antal hushåll och verksamheter som är beroende av att leda sitt spillvatten till reningsverket.

Risk och säkerhet kommer att utredas vidare och beskrivas närmare i kommande MKB.

11 Miljökonsekvensbeskrivning

Inför framtagandet av MKB:n kommer det göras en rad utredningar se avsnitt 11.1.

För övriga miljöaspekter kommer befintliga data användas och redovisas i kommande MKB.

Samtliga miljöaspekter kommer bedömas med hänsyn till effekter och konsekvenser i både bygg- och driftskede.

11.1 Pågående och planerade utredningar

- Lokaliseringsutredning
- Recipientutredning
- Naturvärdesinventering på land

11.2 Förslag till innehållsförteckning MKB

Icke-teknisk sammanfattning

1. Administrativa uppgifter
2. Inledning (bakgrund, syfte, avgränsningar, krav på sakkunskap mm)
3. Samråd
4. Lokalisering
5. Omgivningsförhållanden
6. Miljökvalitetsnormer
7. Beskrivning av befintlig verksamhet
8. Beskrivning av ansökt verksamhet
9. Nollalternativ
10. Alternativ lokalisering och utformning
11. Miljöeffekter
 - a. Utsläpp till vatten
 - b. Utsläpp till luft inkl. lukt
 - c. Buller
 - d. Resursanvändning
 - e. Påverkan på riksintressen och skyddade områden
 - f. Påverkan på övrig kultur- och naturmiljö
 - g. Kumulativa effekter
12. Risk och säkerhet
13. Klimatpåverkan
14. Verksamhetens känslighet för klimatförändringar
15. Avveckling och markanspråk
16. Miljökvalitetsnormer och miljömål
17. Samlad bedömning

Från: miljö
Ämne: VB: Samråd inför ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken, Mittskåne Vattens avloppsreningsverk i Ormanäs.
Bifogade filer: Samrådsunderlag Ormanäs 2025-10-03.pdf

Från: Olsson, Malin <malin.olsson2@sweco.se>

Skickat: den 9 oktober 2025 08:19

Till: Kommunen <Kommunen@eslov.se>

Ämne: Samråd inför ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken, Mittskåne Vattens avloppsreningsverk i Ormanäs.

Du får inte ofta e-post från malin.olsson2@sweco.se. [Läs om varför det här är viktigt](#)

Hej,

Mittskåne Vatten är en kommunal organisation bildad genom en sammanslagning av VA-verksamheterna i Hörby kommun och Höörs kommun. Organisationen ansvarar för driften av den kommunala vattenproduktionen, avloppsreningen, dagvattenhanteringen och ledningsnätet. Samverkan mellan kommunerna sker via VA-nämnden, där politiker från båda kommunerna finns representerade.

För att möta framtida krav på kapacitet och kvalitet avser Mittskåne Vatten att uppföra ett nytt avloppsreningsverk i Höör. Det befintliga avloppsreningsverket Ormanäs i Höör är ålderstiget och har begränsad kapacitet. För att möta framtida utsläppskrav och stödja kommunens tillväxt, krävs en modernisering och kapacitetshöjning av avloppsreningsverket.

Med hänsyn till ovanstående planerar Mittskåne Vatten att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Höör. Det nya avloppsreningsverket kommer att uppföras i direkt anslutning till det befintliga reningsverket i Ormanäs, vilket kommer att rivas efter att det nya verket är färdigställt. Utöver detta planerar Mittskåne Vatten anlägga en ny utloppsledning för det behandlade avloppsvattnet, alternativt renovera nuvarande utloppsledning. Det planerade avloppsreningsverket kommer att lokaliseras på samma fastighet som nuvarande reningsverk, fastighet Höör Ormanäs 1:1.

Mittskåne Vatten avser att ansöka om tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken för:

- nytt avloppsreningsverk i Ormanäs med möjligheten att ta emot, rena och släppa ut avloppsvatten från en belastning motsvarande maximalt 25 000 personekvivalenter (pe). I belastningen är externt slam inkluderat,
- möjligheten att uppföra solceller på tak och mark samt installera en värmepump alternativt bygga och driva en biogasanläggning,
- nedläggning av ny utloppsledning samt de arbeten i vattenområde som krävs för detta, och eventuell borttagning av befintlig ledning,
- lagligförklaring av befintlig utloppsledning.

Inför tillståndsansökan genomför Mittskåne Vatten nu ett samråd i enlighet med 6 kapitlet miljöbalken.

Ni möjlighet att lämna skriftliga synpunkter eller information som kan vara viktig för miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan. De miljöaspekter där verksamheten antas ha störst påverkan är utsläpp till vatten och buller. Andra miljöaspekter som kommer att utredas inkluderar risker, lukt och utsläpp till luft. Mer information om den planerade verksamheten och dess miljöpåverkan finns i det bifogade samrådsunderlaget.

Har du frågor, vill lämna samrådsyttrande eller information angående den planerade verksamheten görs detta skriftligen till ormanas@sweco.se.

Vi önskar få in ditt yttrande senast den **2 november 2025**.

Samrådsyttrande kan också skickas till Sweco Sverige AB, Malin Olsson, Box 286, 201 22 Malmö. Kontaktperson: Malin Olsson, Sweco, Telefon: 0768-538758.

Med vänliga hälsningar,

Malin Olsson
Miljökonsult

Sweco Sverige AB | Malmö
Mobil +46768538758
malin.olsson2@sweco.se
www.sweco.se



RegNo: 556767-9849 | Styrelsens säte: Stockholm

För mer information om hur Sweco behandlar dina personuppgifter, vänligen läs här.



2025-11-05

Sandra Hellström

+4641362252

sandra.hellstrom@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse. Vinterväghållning av gång- och cykelväg Marieholm - Östra Karaby

Förslag till beslut

Miljö- och Samhällsbyggnad föreslår Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att fatta följande beslut;

- att godkänna kompensationsåtgärd i form av vinterväghållning på fastighet Sibbarp 12:2 med anledning av att det är till nytta för en större del av kommuninvånarna, att skötselåtgärderna är av mindre karaktär, sällan förekommande och till en mindre årlig kostnad.

Ärendebeskrivning

I den styrande majoritetens budget för år 2020 angavs att "Kommunen kommer [...] ge de boende på landsbygden direkt inflytande över årliga investeringsmedel med 1 mnkr första året 2020 och därefter 1,5 mnkr per år". Projektet, benämnt Landsbygdsmiljonen, delar in kommunen i fyra ansökningsområden där varje område får chansen att delta en gång var fjärde år. Invånarna i det aktuella området ges möjlighet att lämna in förslag på utvecklingsåtgärder och därefter rösta fram det förslag som ska genomföras. Det vinnande förslaget i Marieholm var år 2022 "Bättre cykelväg ifrån Östra Karabys kyrka till Sibbarp" med syfte att skapa en säkrare cykelväg till Marieholm från Östra Karaby och Reslöv.

En genomförd utredning visar att förslaget kan realiseras under förutsättning att kommunen övertar vinterväghållningen på den privata fastigheten Sibbarp 12:2.

Beslutsunderlag


- Kommunstyrelsens beslut § 218, 2022 Genomförande av vinnande förslag i Örtofta och Marieholm 2022 (KS.2022.0206)

Beredning

Enligt förslaget ska gång- och cykelvägen anläggas på den befintliga stigen som går mellan Östra Karaby kyrka och fastigheten Eslöv Sibbarp 12:2.

Den befintliga stigen utgörs av två marksamfälligheter, Eslöv Sibbarp S:1 och Eslöv Östra Karaby S:1, vars ändamål är väg.

För att på ett trafiksäkert sätt kunna korsa väg 17 behöver den planerade cykelvägen ledas genom den befintliga viadukten som ligger på den privata fastigheten Eslöv Sibbarp 12:2. För att allmänheten ska ges tillgång till vägen för gång- och cykeltrafik krävs att kommunen kompenserar fastighetsägaren för nyttjandet av marken. Fastighetsägaren har uttryckt önskemål om att kompensationen ska bestå av kommunal vinterväghållning på den aktuella sträckan.



Kartan visar sträckan för den föreslagna gång- och cykelvägen mellan Östra Karaby och Marieholm.

Åtgärden innebär en relativt låg kostnad för kommunen, samtidigt som nyttan för kommuninvånarna är betydande då förbindelsen mellan Marieholm och Östra Karaby förbättras och främjar ökad gång- och cykeltrafik. Sammantaget bedöms därför kommunal vinterväghållning på fastigheten Sibbarp 12:2 vara en motiverad och rimlig kompensationsåtgärd för att möjliggöra allmän passage genom viadukten.

Ett nyttjanderättsavtal kommer att upprättas mellan kommunen och fastighetsägaren.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, för kännedom

Dave Borg
Förvaltningschef

Christel Wohlin
Avdelningschef gata, trafik, park

Kommunstyrelsen

§ 218

KS.2022.0206

Genomförande av vinnande förslag i Örtofta och Marieholm 2022**Ärendebeskrivning**

I den styrande majoritetens budget för 2020 stod det att ”Kommunen kommer [...] ge de boende på landsbygden direkt inflytande över årliga investeringsmedel med 1 miljon kronor första året 2020 och därefter 1,5 miljoner kronor per år”. I budget för 2022 finns summan avsatt. Kommunstyrelsen antog de reviderade riktlinjerna för landsbygdsutveckling i september 2022 och under 2022 har den tredje omgången genomförts i området kring Örtofta och Marieholm.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Genomförande av vinnande förslag i Örtofta och Marieholm 2022
- Förslag, Nytt promenadstråk - Örtofta
- Förslag, Utegym Marieholm
- Förslag, Bättre cykelväg ifrån Östra Karabys kyrka till Sibbarp

Beredning

Förslagen har lämnats av medborgare och sedan röstats fram av boende i området. Varje boende har kunnat lämna tre röster per person och man har röstat fram de vinnande förslagen.

75 förslag lämnades in från de boende och av dessa gick 42 vidare till omröstning. Varje röstande kunde lämna maximalt tre röster fördelade på olika förslag och totalt lämnades 522 röster. Detta är en minskning jämfört med tidigare år då man lämnade 2956 röster 2020, 1080 röster 2021. Under 2022 har vi bytt det digitala verktyg som man lämnar förslag och röstar i, och det nya systemet medger bara en röst per förslag – tidigare kunde man lägga alla sina tre röster på samma förslag. Detta kan vara en bidragande orsak till att antalet röster gått ner ytterligare – man lägger bara en röst på sitt favoritförslag medan man tidigare år lagt tre. Samtidigt har andelen godkända förslag som lämnats in ökat från runt 30% tidigare år till drygt 50% vilket är ett tecken på att det nya systemet ger en bättre överblick över lagda förslag.

De förslag som fick flest röster och som föreslås utredas vidare inför genomförandet är:

- Örtofta - Nytt promenadstråk (31 röster, 5,9% av antalet röster)
- Marieholm - Utegym Marieholm (56 röster, 10,7 % av antalet röster)

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Vidare fick förslaget ”Bättre cykelväg ifrån Östra Karabys kyrka till Sibbarp” 51 röster och även detta förslag föreslås utredas för eventuellt genomförande.

I enlighet med de reviderade riktlinjerna för landsbygdsutveckling ska de vinnande förslagen utredas vidare utifrån markägande och genomförbarhet. Eventuella avtal med markägare måste tecknas innan förslagen kan genomföras av berörd förvaltning.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen delegerar beslut om genomförande till kommunstyrelsens arbetsutskott, om inga förändringar skett gällande vilka förslag som ska genomföras.

Samtliga projekt kommer att redovisas, inklusive ekonomi, till kommunstyrelsen innan 2023 års utgång, men det är osannolikt att projekten är genomförda under 2023.

Beslut

- Förslag om Nytt promenadstråk i Örtofta, Utegym i Marieholm och Bättre cykelväg ifrån Östra Karabys kyrka till Sibbarp utses till vinnande bidrag i omröstning om landsbygds miljön, och beslutet skickas för utredning inför genomförandet till Kommunledningskontoret i dialog med berörda förvaltningar.
- Efter utredning tas beslut om genomförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, om inga förändringar skett gällande vilka förslag som ska genomföras.
- Finansieringen sker genom medel avsatta för landsbygdsutveckling.
- Status för samtliga projekt redovisas till kommunstyrelsen innan utgången av 2023.

Beslutet skickas till

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Servicenämnden

Sökande Örtofta

Sökande Marieholm

Sökande Östra Karaby

Byalagen i Örtofta och Marieholm

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande