

Kallelse till sammanträde med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Datum och tid: 2021-11-24, klockan 13:30

Plats: Sahlin/Möller

Förhinder anmäls till Ina Petersson, ina.petersson@eslov.se

Ordförande

Bengt Andersson (M)

1. Upprop

2. Val av protokolljusterare

**3. Ekonomisk månadsuppföljning 2021
(MOS.2021.0001)**

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Ekonomisk månadsrapport för oktober 2021
- Presentation. Ekonomisk månadsuppföljning för oktober 2021

**4. Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2021 (MOS.2021.1018)**

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021
- Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021, 2021-09-28 inklusive åtgärdslista
- Checklista för allmän skydds rond, 2021-08-31, inklusive åtgärdslista

**5. Gång- och cykelväg mellan Östra Asmundtorp och
Trollenäs (MOS.2021.0943)**

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Gång- och cykelväg mellan Östra Asmundtorp och Trollenäs
- Bilaga 1. ÅVS Östra Asmundtorp-Trollenäs-Slutversion
- Bilaga 2. Kartbild över projektets fyra delar
- Bilaga 3. Grov kostnadsfördelning av troligt värde
- Bilaga 4. Grov kostnadskalkyl Trollestigen

6. Indexuppräkning av befintlig taxa inom miljötillsyn och livsmedelskontroll (MOS.2021.1023)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Indexuppräkning av befintlig taxa inom miljötillsyn och livsmedelskontroll
- Taxa för provning och tillsyn enligt miljöbalken 2022
- Taxa för provning och offentlig kontroll av livsmedel och foder 2022

7. Remissvar gällande DT Recycling i Eslöv ABs ansökan om tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet (Mi.2021-1361)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Remissvar gällande DT Recycling i Eslöv ABs ansökan om tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet (Mi.2021-1361)
- Förfrågan om komplettering av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, 2020-05-04, dnr 551-39756-2019
- Miljöavdelningens svar på länsstyrelsens förfrågan om komplettering, 2020-05-25, Mi 2021-653
- Remiss Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, 2021-10-12, dnr 551-39756-2019
- Kompletteringar, Aktilaga 5-20, 2021-10-12, dnr 551-39756-2019
- Bevarandeplan för Abullahagen

8. Yttrande över ansökan om tillstånd för bortledning av vatten på Rönneholms mosse, fastigheten Hassle 32:18, Eslövs kommun (MOS.2021.1040)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Synpunkter på ansökan om tillstånd för bortledning av vatten på Rönneholms mosse, fastigheten Hassle 32:18, Eslövs kommun
- Bilaga 1. Synpunkter på ansökan om tillstånd för bortledning av vatten från Rönneholms mosse, fastigheten Hassle 32:18, Eslövs kommun
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- 2 Komplettering M 5167-21 AB 11
- 3 Kungörelse M 5167-21 AB 12
- 4 Yttrande samråd Mi 2019-1482
- 5 Yttrande samråd Länsstyrelsen
- 6 Promemoria Länsstyrelsen

9. Information från kart- och bygglovsavdelningen Christian Nielsen

Ekonomisk månadsuppföljning 2021

3

MOS.2021.0001

2021-11-16

Karin Sandström

+4641362563

karin.sandstrom@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk månadsrapport oktober 2021

Ärendebeskrivning

Ekonomisk månadsrapport för oktober har tagits fram. Helårsprognosen för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är sammantaget ett överskott med 400 tkr.

Investeringarna prognostiserar överskott med 18 900 tkr.

Hälsotalet för Miljö och Samhällsbyggnad är 94 %.

Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2021.

Beredning

Månadsrapporten har tagits fram i samråd med avdelningarna på Miljö och Samhällsbyggnad.

Förslag till beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner ekonomisk månadsuppföljning för oktober 2021.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Dave Borg

Förvaltningschef

Karin Sandström

Förvaltningsekonom/Stabchef

Uppföljning oktober 2021

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

Resultaträkning jan-okt 2021

Nettokostnader (mnkr)	Budget Jan-okt 2021	Utfall Jan-okt 2021	Avvik. Jan-okt 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Avvik. 2021
Intäkter	10,4	12,3	+1,9	12,5	15,0	+2,5
Kostnader	-72,8	-73,7	-0,9	-88,0	-90,1	-2,1
Nettokostnader	-62,5	-61,5	+1,0	-75,5	-75,1	+0,4
Kommunbidrag	62,5	62,5	0,0	75,5	75,5	0,0
Årets resultat	0,0	+1,0	+1,0	0,0	+0,4	+0,4

Resultaträkning jan-okt 2021

Nettokostnader (mnkr)	Budget Jan-okt 2021	Utfall Jan-okt 2021	Avvik. Jan-okt 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Avvik. 2021
Miljö- och samhälls- byggnadsnämnd	-0,7	-0,7	0,0	-0,8	-0,8	0,0
Förvaltningsledning	-5,2	-4,7	+0,5	-6,1	-6,1	0,0
Miljöavdelning	-7,0	-7,2	-0,1	-8,5	-8,5	-0,1
Kart- och bygglovsavdelning	-5,1	-3,1	+2,0	-6,1	-4,8	+1,3
Bostadsanpassning	-3,0	-3,9	-0,9	-3,6	-4,4	-0,8
Gata Trafik Park	-41,5	-41,9	-0,4	-50,4	-50,4	0,0
Nettokostnader	-62,5	-61,5	+1,0	-75,5	-75,1	+0,4
Kommunbidrag	62,5	62,5	0,0	75,5	75,5	0,0
Årets resultat	0,0	+1,0	+1,0	0,0	+0,4	+0,4

Kommentarer till prognosen

- Lönekomensation har lämnats enligt utfall
- Kapitalkostnader, ingen avvikelse (kompenseras vid årets slut)
- Bygglovsintäkter, +1,3 mnkr
- Bostadsanpassningsbidrag, -0,8 mnkr
- Vinterväghållning, prognos enligt budget
- Extra medel (KF 211025), prognos bygger på att redan planerat arbete inom MoS inte försenas till följd av nya engagemang

Faktorer ej medräknade i prognosen:

- Inventering nedlagda deponier, ev effekt ej beräknat i prognosen
- Företagslots, friluftssamordnare ej påbörjad
- Förorenad mark, ev effekt ej beräknat i prognosen
- Utredning underfinansiering

KF beslut 25/10 – extra medel 2021

- **Åtgärder inom gata och park och offentliga miljöer, 1 500 000 kr**
 - Arbete pågår och kommer vara avslutat innan årsskiftet. Åtgärder:
 - ❑ Lekplatsåtgärder, 260 000 kr
 - ❑ Grusgångar Kastberga, 390 000 kr
 - ❑ Trädbeskrning, röjning och stubbfräsning, 485 000 kr
 - ❑ Trädplanteringar (bla. Gustavslund, Rönneberga, Löberöd), 365 000 kr
- **Medel till byaföreningar för försköning och trygghetsskapande åtgärder, 1 000 000 kr**
 - Prognos: Beloppet betalas ut under året
- **Belysning Remmarlöv, 800 000 kr**
 - Anläggande under 2022, projektering genomförs 2021 (motsv 20-30 000 kr). Investeringsbudgeten utökas. Ändring i KFs beslut.

Deponier

- Kostnader ej medräknat i prognosen
- Avser 17 deponier
- 2 påbörjade, totalt utfall okt 2021: 40 tkr - endast handläggning.
- Årets kostnad uppskattas till **300 tkr**. Kostnaden avser framtagande av planer för 15 deponier som tillsynsmyndigheten först ska godkänna.
- Totala kostnaden för åtgärderna i dessa planer kan i dagsläget ej bedömas, då alla planer ej färdigställts.
- Löpande arbete för kontrollprogram och handlingsplan.
- Medel för handläggning äskades i budget 2022

Investeringar (tkr)

11 (89)

	Perioden	Prognos
Utfall	-27 513	-47 000
Budget	-65 900	-65 900
Återstår	38 369	18 900

Projekt med största utgifterna

Stora torg, inkl gator	11 604
Asfaltering (årsanslag)	4 339
Om-/nybygggnad gator (årsanslag)	1 788
Lekplatser (årsanslag)	1 364
Stora torg, offentlig toalett	1 151

Investeringar kommentarer

12 (89)

- Stora torg. Prognos enligt budget (60 mnkr). Diskussion pågår med entreprenör om ätor och mängdförteckning.
- Kanalgatan projektering, tidsförskjuts något (+1,0 mnkr).
- GC-väg Flyinge – S Sandby utgår (+0,6 mnkr).
- GC-väg Billinge-Röstånga genomförs inte i år (+1,8 mnkr).
- GC-väg Ö Asmundstorp – Trollenäs flyttas till 2022 (+1,0 mnkr)
- Kvarngatan börjar projekteras efter sommaren (+0,5 mnkr).
- Slånbacksvägen blir billigare tack vare lägre anbud (prognos +3,0 mnkr)
- Utbyggnad av belysning i Öslöv och Holmby beviljad av Trafikverket. Sätts upp under året.
- GIS-system (+6,0 mnkr). Implementering pågår.
- Verksamhetssystem miljö/bygg (+0,9 mnkr). Projekt avslutat.
- Årsanslagen +2,5 mnkr.

Investeringar (tkr)

13 (89)

Projektnamn	Budget 2021	Utfall jan-okt 2021	Återstår	Prognos budget- avvikelse
Verksamhetssystem miljö och kart o bygg	-937	0	937	+937
GIS-system	-6 000	0	6 000	+6 000
Centrumutveckling				
Stora torg	-18 000	-11 604	6 396	0
Stora torg, offentlig toalett	-1 976	-1 151	825	+825
Cykelvägar				
GC-väg Stabbarp – Öslöv	0	-6	-6	-6
GC-väg Billinge – Röstånga	-1 924	-302	1 622	+1 574
GC-väg Flyinge – S Sandby	-600	0	600	+600
GC-väg Ö Asmundtorp – Trollenäs	-1 000	-2	998	+990

Investeringar (forts)

14 (89)

Projektnamn	Budget 2021	Utfall jan-okt 2021	Återstår	Prognos budget- avvikelse
Gator och vägar				
Kanalgatan	-2 000	-645	1 355	+1 000
Slånbacksvägen	-5 000	-321	4 679	+3 000
Kvarngatan inkl gc-väg	-1 000	25	975	+500
Belysning				
Belysning landsbygden	-3 863	-817	3 046	+500
Grönområden				
Lekplats stadsparken	-1 000	-233	767	+500
Slutredovisade projekt	0	-20	-20	-20

Investeringar (forts)

15 (89)

Projektnamn	Budget 2021	Utfall jan-okt 2021	Återstår	Prognos budget- avvikelse
Årsanslag				
Teknisk utrustning	-500	0	500	+500
Om- och nybyggnad gatuanläggningar	-2 100	-1 788	312	0
Åtgärder i övriga orter	-900	-858	42	0
Trafiksäkerhetsåtgärder inkl tillgänglighet	-1 500	-960	540	0
Asfaltering	-7 000	-4 339	2 661	0
Gatubelysning	-2 300	-505	1 795	+400
Cykelvägnät Eslövs tätort	-1 000	-473	527	0
Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten	-2 000	-757	1 243	+1 000

Investeringar (forts)

Projektnamn	Budget 2021	Utfall Jan-okt 2021	Återstår	Prognos budget- avvikelse
Årsanslag forts.				
Lekplatser	-2 100	-1 364	736	-400
Grönområden Eslövs tätort	-1 400	-815	585	-400
Grönområden byarna	-600	-115	485	+200
Broar	-200	-40	200	+200
Dagvattenåtgärder	-1 000	-390	610	0
Avdrag för ej fullt genomförande				+1 000
Delsumma	-22 600	-12 405	10 195	+ 2 500
Summa	-65 900	-27 531	38 369	+18 900

**Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2021**

4

MOS.2021.1018

2021-11-09

Dave Borg

+4641362885

dave.borg@eslov.se

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021

Ärendebeskrivning

En kommungemensam uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras en gång per år. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt gällande lagstiftning samt enligt kommunens arbetsmiljöpolicy. Ett annat syfte är att uppnå förbättringar i arbetsmiljöarbetet. Förvaltningschefen ansvarar för sammanställningen av checklistan samt framtagande av handlingsplan. Protokollet från förvaltningens samverkansgrupp FÖSAM samt handlingsplan behandlas i nämnden. Protokollet från nämndens sammanträde tillsammans med handlingsplanen skickas därefter till Kommunledningskontoret. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet skedde i samband med Miljö och Samhällsbyggnads ledningsgruppsmöte den 28 september 2021. På detta ledningsgruppsmöte deltog även skyddsombud.

Till ärendet bifogas även checklista för allmän skydds rond. På skydds rondens framkomna brister har avhjälppts eller kommer att avhjälpas enligt checklista.

Beslutsunderlag

- Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 (SAM 2021), 2021-09-28 inkl åtgärdslista
- Checklista för allmän skydds rond, 2021-08-31, inkl åtgärdslista
- Utdrag ur protokoll från FÖSAM, §67, 2021-11-08

Beredning

Den årliga uppföljningen har genomförts den 28 september 2021 i samband med ledningsgruppens möte för Miljö och Samhällsbyggnad. Förutom förvaltningschefen och förvaltningens avdelningschefer deltog även skyddsombudet för förvaltning. Därefter lyftes resultatet som informationspunkt på FÖSAM den 8 november 2021

Miljö och Samhällsbyggnad

Postadress: 241 80 Eslöv | Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2
Telefon: 0413-620 00 | E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se | www.eslov.se

1(2)

och via mail den 10 november 2021. På FÖSAM deltog fyra fackliga representanter samt personalassistenten och förvaltningschefen för Miljö och Samhällsbyggnad. Granskning och godkännande av bedömningarna har gjort av avdelningscheferna.

Förslag till beslut

- Godkänna den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret

Dave Borg

Förvaltningschef

GENOMFÖRANDE

☐ Utförd

Klara rader: 54/54

Klara åtgärder: 0/1

Ansvarig: Dave Borg

Datum: 2021-09-28 Enhet: Avdelningschefer MoS (5A)

Deltagare: Johan Järnström, Marie Strandqvist, Dave Borg

ÅRLIG UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET

Länkat dokument: AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Besvara frågorna med ja eller nej, se definitioner nedan:

Ja: frågan behöver inte åtgärdas

Nej: frågan behöver åtgärdas snarast (för att lägga till åtgärder trycker du på symbolen för skriftnyckel).

Om du inte kan besvara fråga kryssa i N/A (ej relevant)

Frågorna som besvaras med nej ska kommenteras.

Syftet med den årliga uppföljningen(arbetsmiljörevision) är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Med hänvisning till respektive paragraf ska frågorna besvaras.

I den årliga uppföljningen inkluderas även frågor som berör Diskrimineringslagen 2008:567, 3 kap aktiva åtgärder. Frågor som berör aktiva åtgärder är i sista avsnittet.

Arbetsledare tillsammans med skyddsombud/arbetsplatsombud/elevskyddsombud, samt eventuellt några medarbetare besvarar frågorna tillsammans.

(Framtagen på kommunledningskontoret 2014-07-01, senast reviderat 2019-08-27)

Nr	Fråga	Ja/nej	N/A	Kommentar/ge exempel
	3 § Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.		☐	
1	Finns arbetsmiljöfaktorerna med när beslut ska fattas och åtgärder vidtas i det vardagliga arbetet?	Ja	☐	
2	Hanteras såväl fysiska som psykologiska arbetsmiljöförhållanden i verksamheten?	Ja	☐	
3	Finns mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?	Ja	☐	

Nr	Fråga	Ja/nej	N/A	Kommentar/ge exempel
4	Är målen kända i verksamheten?	Ja	☐	Möjligheten att lägga upp arbetet så att alla känner till uppsatta mål är en målsättning som kan vara svår att uppfylla. Däremot ska MoS arbeta för att alla ska känna till var man hittar dessa mål. Arbetsmiljömålen ska presenteras minst en gång per år i samband med det info-kaffe som följer av det nämndsmötet då uppföljningen av arbetsmiljöarbetet presenteras. Dessutom kommer målen som berör förvaltningen bli en naturlig del av dialogen i samband med RoUsamtalen. Resultatet från medarbetarenkäten för 2021 visar på ett medelvärde på 4,02 vilket får anses som ett godkänt resultat. Av de 52 medarbetare som svarat på enkäten har :5,8% svarat stämmer ganska dåligt 15,4% svarat stämmer vare sig bra eller dåligt 50 % svarat stämmer ganska bra 28,8 % svarat stämmer mycket bra
5	Tas hänsyn till att arbetstidens förläggning kan inverka på medarbetarnas hälsa vid planering av arbetet?	Ja	☐	
	4 § Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna, skyddsombuden och elevskyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.		☐	
6	Ges arbetstagarna och skyddsombuden möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet?	Ja	☐	
7	Ges elevskyddsombuden möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet?		☒	
8	Har skyddsombudet tillräcklig arbetsmiljöutbildning för sitt uppdrag?	Ja	☐	
9	Finns det en fungerande samverkansgrupp som behandlar arbetsmiljöfrågorna? (Fösam/Losam)	Ja	☐	
10	Är samverkansgruppens arbetssätt och uppgifter klart uttalade?	Ja	☐	
11	Deltar samverkansgruppen aktivt i förändrings – och utvecklingsarbete?	Ja	☐	
12	Genomförs regelbundna arbetsplatsträffar?	Ja	☐	
13	Diskuteras systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsträffarna?	Ja	☐	
14	Genomförs årliga utvecklingssamtal?	Ja	☐	
15	Genomförs utvecklingssamtalen tillfredsställande?	Ja	☐	
	5 § Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det skall finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till. Arbetsmiljöpolicy och rutinerna skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.		☐	
16	Har all personal fått information om arbetsmiljöpolicy?	Ja	☐	
17	Finns skriftliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet?	Ja	☐	

Nr	Fråga	Ja/nej	N/A	Kommentar/ge exempel
18	Är rutinerna kända på arbetsplatsen?	Ja	☐	22 (89)
19	Säkerställs det att rutinerna följs i vardagsarbetet?	Ja	☐	
20	Är riktlinjerna för rehabilitering kända på arbetsplatsen?	Ja	☐	
	6 § Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser som behövs. Arbetsgivaren skall också se till att de har tillräckliga kunskaper om • regler som har betydelse för arbetsmiljön, • fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall, • åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt • arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna skall ha tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns mer än tio arbetstagare i verksamheten.		☐	
21	Finns skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter, befogenheter och resurser?	Ja	☐	Den skriftliga fördelningen ska dock ses över under kommande verksamhetsår och vid behov uppdateras
22	Säkerställs det att fördelade uppgifter utförs?	Ja	☐	Detta följs löpande upp på ledningsgruppen
23	Kan balans mellan uppgifter, befogenheter och resurser upprätthållas?	Nej	☐	Arbete med stresshantering och tydliggörande av förväntningar och ambitionsnivå inleddes strax innan pandemin och kommer att ske fortlöpande. Arbetet som skett både på plats och på distans under 2021 p g a pandemin innebära att omtag behöver göras avseende denna insats. Medarbetarenkäten för 2021 visar att .25% (13 pers) av 52 svarande har angett "stämmer mycket dåligt" eller "stämmer ganska dåligt" på påståendet "min arbetsbelastning är mestadels rimlig"

Åtgärd

Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
1	Balans mellan uppgifter - befogenheter - resurser	pågående arbete och behöver omfattas av ständiga förbättringar och utvärderingar och bör därför finnas med i denna åtgärdslista . För att förbättra balansen införs ett nytt arbetssätt - även om inte balansen alla gånger kan upprätthållas så ska prioriteringar bidra till att minska stressen som omfattas kopplas till denna obalans.	Borg, Dave		Planerad	2022-12-22 Klar ☐

Nr	Fråga	Ja/nej	N/A	Kommentar/ge exempel
24	Finns rutiner för returnering av en arbetsmiljöuppgift?	Ja	☐	Översyn av förvaltningens rutiner kommer att göras under verksamhetsåret 2022 för att säkerställa tillgängligheten både på förvaltningsövergripande nivå och avdelningsnivå.
25	Har chefer och arbetsledare tillräcklig arbetsmiljöutbildning för sitt uppdrag?	Ja	☐	Genomförda arbetsmiljöutbildningar och uppdatering av dessa stäms av årligen i ledningsgruppen.
26	Har chefen kunskaper i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning?	Ja	☐	Under verksamhetsåret (2021) har en översyn behövts genomföras för att kunna möta de förändrade förhållandena m.a. av pandemin. Översyn av behovet av att öka kunskapen ses över under 2022.
27	Har chefen kunskaper i hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling?	Ja	☐	På motsvarande sätt som för fråga 26.
	7 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga skall det finnas skriftliga instruktioner för arbetet. AFS 2018:4 13 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare, som kan riskera att komma i kontakt med kroppsvätskor från människor, får särskild utbildning om de smittrisker som kan förekomma i verksamheten.		☐	
28	Får nyanställda, inhyrd personal och personal med nya arbetsuppgifter en bra introduktion där arbetsmiljö ingår?	Ja	☐	
29	Vet alla anställda vilka risker som förekommer i deras arbete?	Ja	☐	
30	Finns skriftliga instruktioner för riskfyllda arbetsuppgifter?	Ja	☐	
31	Säkerställs det att dessa instruktioner följs?	Ja	☐	
32	Har arbetstagarna information om gällande föreskrifter för sitt arbete?	Ja	☐	
	8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.		☐	
33	Undersöks, bedöms och åtgärdas risker fortlöpande både vad gäller den fysiska och den psykiska och sociala arbetsmiljön?	Ja	☐	
34	Dokumenteras riskbedömningarna?	Ja	☐	
35	Hanteras riskbedömningarna inom ramen för samverkansavtalet? (Fösam/Losam)	Ja	☐	
36	Undersöks, bedöms och åtgärdas risker vid planering av och beslut om exempel ny eller ändrad verksamhet?	Ja	☐	

Nr	Fråga	Ja/nej	N/A	Kommentar/ge exempel
	9 § Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, skall arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen.		☐	24 (89)
37	Finns det rutiner för tillbudshantering?	Ja	☐	
38	Säkerställs det att de följs?	Ja	☐	
39	Utreds ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud?	Ja	☐	
40	Följs ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud upp?	Ja	☐	
41	Hanteras kunskap om de tillbud och olycksfall som förekommer inom ramen för samverkansavtalet? (Fösam/Losam)	Ja	☐	
42	Görs en skriftlig sammanställning av tillbud och olycksfall på arbetsplatsen?	Ja	☐	
43	Görs en regelbunden uppföljning av sjukfrånvaron på arbetsplatsen?	Ja	☐	
	10 § Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs. Genomförda åtgärder skall kontrolleras.		☐	
44	Finns det skriftliga handlingsplaner för de åtgärder som inte kan genomföras direkt?	Ja	☐	
45	Följs åtgärderna i handlingsplanen upp systematiskt?	Ja	☐	
46	Kontrolleras och utvärderas genomförda åtgärder?	Ja	☐	
	12 § När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, skall arbetsgivaren anläta företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån. När företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp anlitas skall den vara av tillräcklig omfattning samt ha tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser för detta arbete.		☐	
47	Används företagshälsovården och HR-funktionen i arbetsmiljöärenden?	Ja	☐	
48	Fungerar kontakten med företagshälsovården tillfredsställande?	Ja	☐	

Nr	Fråga	Ja/nej	N/A	Kommentar/ge exempel
49	Finns det tillräckliga resurser för att hantera arbetsmiljöärenden? (Om nej, motivera)	Nej	☐	Orsaken till denna avvikelse beror på att en 25 (89) medarbetare vände sig till ledningen som i sin tur kontaktade Avonova under sommarsemestern 2021. Någon återkoppling skedde dock inte från Avonova vilket ledde till att medarbetaren till slut själv vände sig till sin vårdcentral och fick hjälp. Inom MoS och kommunen i övrigt bedöms dock det finnas tillräckligt med resurser varför någon specifik åtgärd inte inplaneras.
	Diskrimineringslagen 3 kap Aktiva åtgärder 1 § I led med det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren undersöka, analysera, vidta åtgärder, följa upp och utvärdera arbetsförhållanden utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetsgivaren är enligt diskrimineringslagen 2008:567 skyldig att bedriva ett aktivt arbete för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Ingen får missgynnas av arbetsförhållanden på grund av någon diskrimineringsgrund. Diskrimineringsgrunderna är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.		☐	
50	Är riktlinjerna mot kränkande särbehandling och diskriminering kända på arbetsplatsen?	Ja	☐	
51	Säkerställs det att riktlinjerna följs?	Ja	☐	
52	Undersöker, åtgärdar och följer arbetsgivaren upp de sociala och organisatoriska arbetsförhållandena på ett sådant sätt att kränkande särbehandling och diskriminering kan motverkas?	Ja	☐	Av medarbetarenkäten framgår det årligen att av de 52 medarbetare som svarat på enkäten så hade 13,5% inte anmält om de blivit utsatta för kränkande särbehandling/diskriminering eller repressalier. Trots genomgång hur man ska gå tillväga så har lika stor andel angett (7 pers) att de inte vet hur man går tillväga om de blir utsatta för repressalier, 7,5% (4 pers) avseende kränkande särbehandling, 9,6% (5 pers). En förnyad genomgång av hur man går tillväga är således nödvändig att genomföra under 2022. Av svarande på enkäten så har 5,8% (3 pers) angett att de blivit utsatta för ngt av ovanstående av en kollega och 1,9% (1 pers) att det skett av chef inom MoS. Någon anmälan är dock inte gjord. Kommer det till ledningens kännedom att en medarbetare upplever sig utsatt för något av ovanstående av någon chef inom MoS, men ingen anmälan görs en anmälan av chefen själv. Denna anmälan överlämnas till kommunens HR-avdelning att utreda.
53	Dokumenteras det löpande arbetet med att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter? (Till exempel genom undersökning av risker, analys, åtgärder, uppföljning och utvärdering)	Ja	☐	
54	Sker det aktiva arbetet med att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter i samverkan med arbetstagarna (i LOSAM, FÖSAM och CESAM representerade av fackliga organisationerna)?	Ja	☐	

Uppföljningsansvarig

Klar

☐

Klar den

Kommentar

Arbetsgivarrepresentant:

Skyddsombud:

GENOMFÖRANDE☐ Utförd

Klara rader: 89/91

Klara åtgärder: 0/5

Ansvarig: Dave Borg

Datum: 2021-08-31 Enhet: Avdelningschefer MoS (5A)

Deltagare: Johan Järnström, Marie Strandqvist, Dave Borg

DEFINITIONER FÖR RISKVÄRDERING**ALLMÄN SKYDDSROND, INKLUSIVE SMITTRISKER***Beskrivning av eller instruktioner för mallen:* Använd checklistan så här:

Besvara frågorna med ja eller nej, se definitioner nedan:

Ja: frågan behöver inte åtgärdas

Nej: frågan behöver kommenteras och åtgärdas snarast

Om du inte kan besvara fråga kryssa i N/A (ej relevant)

Tycker du något saknas i skyddsronnen? Till varje område kan du lägga till egna rader. Tryck på pilen vid varje huvudrubrik så infogas en ny rad.

Fyll i efterföljande kolumner i de fall ni konstaterar ett problem. Den ifyllda checklistan blir en handlingsplan som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I checklistan för allmän skydds rond finns frågor kring den fysiska arbetsmiljön så som buller, luft, arbetsplatsutformning och så vidare. Dela gärna upp checklistan i teman för genomgång vid arbetsplatsträffar.

Checklistan är uppdelad på fastighet- och verksamhetsfrågor. Alla frågor ska besvaras under skyddsronnen, men ger en vägledning om fastighetsägaren/förvaltaren behöver kontaktas för att få problemet åtgärdat. Detta innebär att vissa frågor förekommer mer än en gång.

Frågor kring brand har ersatts med checklistan "Egenkontroll av brandskydd" som finns på intranätet.

Följ upp att det ni bestämt blir gjort, se AFS 2001:1.

Skydds rond ska genomföras årligen.

I samband med att skyddsronnen genomförs ska frågor som berör arbetsförhållanden ställas och besvaras i syfte att undersöka om risker för kränkande särbehandling och diskriminering finns.

(Framtagen på kommunledningskontoret 2014-01-01, senast reviderad 2019-08-27)

Nr	Checkpunkt/Fråga	Ja/Nej	N/A	Kommentar	Risk
	Fastighet - Samtliga frågor ska besvaras av verksamheten. Rubriken ger en vägledning om fastighetsägaren/förvaltaren behöver kontaktas för att få problemet åtgärdat.				
	Ordning och olycksfall		☐		
1	Är trappor/stegar, som har behov, åtgärdade(försedda med ledstänger, skyddsräcken etc)?	Ja	☐		
2	Är golven hela och motsvarar verksamhetens krav?	Ja	☐	Är dock slitna	

Nr	Checkpunkt/Fråga	Ja/Nej	N/A	Kommentar	Risk
3	Är alla problem under avsnittet ordning och olycksfall listade? (om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)	Nej	☐	Se tillägg punkt 4 och 5 nedan.	28 (89)
4	Toaletter	Nej	☐	Ofräscha, i behov av renovering, Slitna lister, golv och väggar. Urindoft trots städning.. SeF är sedan föregående års skydds rond meddelad.	

Åtgärd

Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
4	Ofräscha toaletter	Påminna SeF	Borg, Dave		Planerad	2021-12-31 Klar ☐

5	Korridorer inom förvaltningen	Nej	☐	Ofräscha, behöver målas. Golvet slitet på sina ställen. SeF är sedan föregående års skydds rond meddelad	
---	-------------------------------	-----	--------------------------	--	--

Åtgärd

Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
5	Korridorerna	Påminna SeF	Borg, Dave		Planerad	2021-12-31 Klar ☐

	Ventilation	☐	
--	-------------	--------------------------	--

6	Är luftkvaliteten tillfredsställande?	Nej	☐	3019, 3021, 3024-1, 3024-2, 3034, 3112A, 3039, 3043-2 och 3045-2 har framfört synpunkter om dålig luft och syretillförsel. Instängt på rummet när de kommer på morgnar, framför allt efter helgen. Blir snabbt trötta, irriterande ögon och hals. Det är varmt under sommaren och kallt under vintern. SeF har ett pågående arbete avseende ventilation och temperatur.	
---	---------------------------------------	-----	--------------------------	--	--

7	Är ventilationssystemet fritt från buller?	Nej	☐	3024-1 och 3024-2 har framfört att det är högt ljud från ventilationen. SeF har ett pågående arbete avseende ventilation och temperatur.	
---	--	-----	--------------------------	--	--

8	Vet ni var OVK protokoll finns?	Ja	☐		
---	---------------------------------	----	--------------------------	--	--

9	Är alla problem under avsnittet ventilation listade? (om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)	Ja	☐		
---	---	----	--------------------------	--	--

	Klimat	☐	
--	--------	--------------------------	--

10	Är temperaturen tillfredsställande i lokalerna?	Nej	☐	Varmt under sommaren och kallt under vintern. Har blivit bättre med värmen sedan invändigt solskydd satts upp. 3021 framför att det är kallt på rummet 3039 framför att det är bättre temperatur nu än tidigare under vintern. SeF har ett pågående arbete avseende ventilation och temperatur.	
----	---	-----	--------------------------	--	--

11	Är ett eventuellt behov av stöduppvärmning/kylning i vissa delar av lokalerna eller vid vissa arbetsplatser kontrollerat/åtgärdat?		☒		
----	--	--	-------------------------------------	--	--

12	Är eventuell förekomst av drag från fönster, portar, ventilationssystem kontrollerat/åtgärdat?	Nej	☐	SeF har ett pågående arbete avseende ventilation och temperatur.	
----	--	-----	--------------------------	--	--

Nr	Checkpunkt/Fråga	Ja/Nej	N/A	Kommentar	Risk	
13	Är alla problem under avsnittet klimat listade? (om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)	Ja	☐		29 (89)	
14	Invändigt solskydd	Ja	☐	Flera medarbetare har framfört att de invändiga solskydden är bra. Hjälper till viss del att skärma av värmen men framför allt solljuset.		
Belysning			☐			
15	Är allmänbelysningen tillfredsställande i lokalerna?	Ja	☐			
16	Är alla problem under avsnittet belysning listade? (om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)	Ja	☐			
Buller			☐			
17	Är ljudnivån tillfredsställande i lokalerna?	Nej	☐	Buller från ventilationen i vissa rum (3024)		
18	Är alla problem under avsnittet buller listade? (om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)	Ja	☐			
Verksamhet - Samtliga frågor besvaras av verksamheten.						
Ordning och olycksfall			☐			
19	Fungerar städningen tillfredsställande? (enligt gällande avtal/överenskommelse)	Ja	☐	Behövs storstädning i rum 3040, 3248, 3032, 3241 och 3310 (arkiv och gemensamma utrymmen) 3241 och 3310 behöver rensas från gammalt skräp		
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
3	Storstädning	Beställa tjänsten från SeF	Borg, Dave		Planerad	2021-12-31 Klar ☐
20	Är ordningen på arbetsplatsen så god att olyckor undviks (spill, lagrat material och dylikt.)	Nej	☐	Finns möbler och annat material i korridorer som ej ska stå där.		
Åtgärd						
Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
6	Material i korridorerna	Forsla bort det som inte ska vara kvar samt ställa undan det som ska finnas kvar.	Borg, Dave		Planerad	2021-12-31 Klar ☐
21	Används checklistan "Egenkontroll av brandskydd" enligt Eslövs kommuns systematiska brandskyddsarbete 4 gånger per år?		☐			
22	Är ställen med halkrisk, som har behov, åtgärdade med till exempel halkskydd?		☒			
23	Är alla problem under avsnittet ordning och olycksfall listade? (om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)		☐			
Skyddsutrustning och hjälpmedel			☐			
24	Finns det förbandsutrustning för lättare skador utmärkt med skyltar?	Ja	☐			

Nr	Checkpunkt/Fråga	Ja/Nej	N/A	Kommentar	Risk
25	Finns det personlig utrustning, till exempel handskar, skyddskläder, skyddsglasögon?	Ja	☐		30 (89)
26	Är skyddsutrustningen (om det finns) lättillgänglig, i fullgott skick och används den?		☒		
27	Är lyftdon, hissar, kranar och traverser i fullgott skick och besiktigade?		☒		
28	Finns det hjälpmedel för förflyttning av barn/vuxna?		☒		
29	Finns det rutiner för underhåll och kontroll av lyfthjälpmedel?		☒		
30	Används lyfthjälpmedlen i det dagliga arbetet?	Nej	☐	Finns inga behov av lyfthjälpmedel i det dagliga arbetet.	
31	Är alla problem under avsnittet skyddsutrustning och hjälpmedel listade? (om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)	Ja	☐		
Buller			☐		
32	Är ljudnivån tillfredsställande i lokalerna?	Nej	☐	Högt ljud från ventilationen i rum 3024 SeF har ett pågående arbete avseende ventilation och temperatur.	
33	Är alla problem under avsnittet buller listade? (om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)	Ja	☐		
Transporter			☐		
34	Finns det ett förebyggande arbete för att motverka risker i samband med transporter?	Ja	☐		
35	Finns det lyfthjälpmedel eller kärror/truckar för lastning/lossning eller transport av gods tyngre än 12 kg?		☒		
36	Är alla problem under avsnittet transporter listade? (om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)	Ja	☐		
Arbetsplatsens utformning			☐		
37	Är lokalerna lämpliga för sitt ändamål?	Ja	☐		
38	Är stolar bord med mera utformade så att de möjliggör goda arbetsställningar?	Ja	☐		
39	Är allt arbete ordnat så att ingen arbetar enbart med ensidiga och tunga arbeten?	Ja	☐		
40	Är platsbelysningen tillfredsställande?	Ja	☐		
41	Har medarbetarna kunskaper om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser?	Ja	☐		
42	Har medarbetarna kunskaper om hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas?	Ja	☐		
43	Har medarbetarna kunskaper om vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell hantering medför?	Ja	☐	Ergonomiutbildning och ergonomirond genomförs årligen för nyanställda samt de som har behov.	

Nr	Checkpunkt/Fråga	Ja/Nej	N/A	Kommentar	Risk
44	Har medarbetarna tillräckliga kunskaper om tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler?	Ja	☐	Alla medarbetare erbjuds ergonomiutbildning vid nyanställning.	31 (89)
45	Är utformningen av arbetsplatsen anpassad efter olika funktionsvarierande behov? Till exempel toaletter, hissar, trösklar (ett mer förebyggande perspektiv i stället för nuvarande åtgärds perspektiv för funktionsnedsatta)	Ja	☐		
46	Är allmänbelysningen utformad så att inte besvärande bländning samt reflektioner uteblir vid avläsning av bildskärmen?	Ja	☐		
47	Har medarbetarna möjlighet till flexibel placering av skärm, tangentbord, datormus samt övrig utrustning så att bekväma och varierande arbetsställningar samt syn och belysningsförhållanden inte ger upphov till olämplig arbetsställning?	Ja	☐		
48	Har medarbetarna möjlighet att vinkla, vrida samt flytta utrustningen efter kroppsmaått och behov för att uppnå tillfredsställande arbetshöjd och blickvinkel?	Ja	☐		
49	Har medarbetarna som jobbar mer än en timme om dagen framför bildskärm genomgått regelbundna synundersökningar?	Nej	☐	Genomförs ej regelbundet utan enbart när den anställda framför ett behov.	
50	Är programvaror och system användarvänliga och anpassade med hänsyn till arbetsuppgiftens krav och användares förutsättningar och behov?	Nej	☐	Skype fungerar inte när det ska genomföras digitalt möte med externa parter. Ecos2 - Önskvärt att mer än en person hos IT kan supporta programmet.	

Åtgärd

Nr	Åtgärdsrubrik	Åtgärd	Utförare	Åtgärdssteg	Åtgärdstyp	Klardatum:
1	Skype	Meddela IT	Borg, Dave		Planerad	2021-12-31 Klar ☐

51	Är alla problem under avsnittet arbetsplatsens utformning listade? (om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)	Ja	☐		
52	För stora skrivbord	Ja	☐	Medarbetare som är placerade i rum 3025 framför att det är för stora skrivbord. Går att åtgärda med inköp av kortare bordsskiva.	
Arbetsorganisation			☐		
53	Har medarbetarna kunskaper om vilka lagar och föreskrifter som gäller er arbetsmiljö och följer ni dem?	Ja	☐		
54	Har medarbetarna kännedom om de policydokument och rutiner som gäller arbetsmiljön för er arbetsplats och följer ni dem?	Ja	☐		
55	Finns det rutiner så att det är tryggt och säkert att arbeta ensam?	Ja	☐		
56	Är åtgärder vidtagna där det finns risk för hot och våld?	Ja	☐	Finns trygghetslarm hos kontaktcenter att ta med vid platsbesök.	
57	Finns det rutiner för att hantera hot och/eller våldssituationer på arbetsplatsen?	Ja	☐		

Nr	Checkpunkt/Fråga	Ja/Nej	N/A	Kommentar	Risk
58	Finns det rutiner/handlingsplaner för första hjälpen vid olyckor?	Ja	☐	Utbildning i HLR vart fjärde år.	32 (89)
59	Har personalen kunskap att agera vid olyckor och sjukdomsfall?	Ja	☐	Utbildning i HLR vart fjärde år.	
60	Är alla problem under avsnittet arbetsorganisation listade? (om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)	Ja	☐		
Arbetsbelastning			☐		
61	Vet medarbetarna vilka arbetsuppgifter de ska utföra?	Ja	☐		
62	Vet medarbetarna hur arbetsuppgifterna ska prioriteras när tiden inte räcker till?	Ja	☐		
63	Har medarbetarna tillräcklig kompetens för att utföra arbetsuppgifterna?	Ja	☐		
64	Har medarbetarna tillgång till stöd och hjälp från chef eller kollegor?	Ja	☐		
65	Finns det utrymme för återhämtning i arbetet, tex pauser, rutinmässiga arbetsuppgifter eller lugnare tempo?	Ja	☐		
66	Finns det forum där dialog kan föras om arbetsbelastning för arbetsgruppen och för varje enskild medarbetare?	Ja	☐		
67	Är alla problem under avsnittet arbetsbelastning listade? (om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)	Ja	☐		
Arbetsid			☐		
68	Är åtgärder vidtagna för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa?	Ja	☐		
69	Är alla problem under avsnittet arbetstid listade? (om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)	Ja	☐		
Kränkande särbehandling och diskriminering			☐		
70	Informeras personalen på ett klargörande sätt att kränkande särbehandling och diskriminering inte är accepterat?	Ja	☐	Genomfört föreläsningar och workshops under 2020.	
71	Finns det rutiner där det framgår hur och till vem information ska ges om att kränkande särbehandling förekommer, vad som händer med informationen och hur och var den utsatte snabbt kan få hjälp?	Ja	☐		
72	Finns det rutiner där det framgår att sexuella trakasserier, trakasserier eller repressalier (mot medarbetare som anmäler arbetsgivaren för diskriminering) är förbjudet?	Ja	☐		
73	Arbetar arbetsplatsen förebyggande för att motverka risker för att stereotypa könsroller och föreställning kan leda till kränkande särbehandling och diskriminering?	Ja	☐		
74	Vidtas åtgärder i de fall där stereotypa könsroller och föreställningar leder till kränkande särbehandling och diskriminering?	Ja	☐		

Nr	Checkpunkt/Fråga	Ja/Nej	N/A	Kommentar	Risk
75	Arbetar arbetsplatsen efter ett normkritiskt förhållningssätt som synliggör risker (exempelvis exkluderingar, osynliggöranden, oskäligen ifrågasättanden) utifrån rådande normer på arbetsplatsen?	Ja	☐		33 (89)
76	Är arbetsplatsen och dess arbetsförhållande utformade på ett sådant sätt att det inte finns risker för diskriminering utifrån någon av diskrimineringsgrunderna (kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder)?	Ja	☐		
77	Är alla problem under avsnittet kränkande särbehandling och diskriminering listade? (om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)	Ja	☐		
	Personal		☐		
78	Finns det omklädningsrum med dusch och möjlighet att separera arbetskläder och privata kläder?	Ja	☐		
79	Har nyanställd personal fått information/utbildning om arbetsmiljörisker/skydd?	Ja	☐		
80	Informeras personalen regelbundet om till exempel kemiska hälsorisker och andra riskfaktorer som är viktiga på arbetsplatsen?		☒		
81	Om minderåriga utför arbete, följs föreskrifterna om arbetstider och arbetar de med uppgifter som är tillåtna för minderåriga?	Ja	☐		
82	Har tillbud, olycksfall och arbetsskador följts upp och åtgärder vidtagits?	Ja	☐		
83	Om allvarliga arbetssjukdomar, olycksfall och tillbud inträffat, har dessa rapporterats till Arbetsmiljöverket?		☒		
84	Är alla problem under avsnittet personal listade? (om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)	Ja	☐		
85	Smittrisker		☐		
86	Är samtliga arbetsmoment fria från smittrisker?	Ja	☐		
87	Är åtgärder vidtagna för att undvika smittspridning där smittrisker finns?	Ja	☐		
88	Är alla problem under avsnittet smittrisker listade? (om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)	Ja	☐		
	Övriga arbetsmiljöfrågor(tryck på pilen för att lägga till andra frågor som kan vara aktuella för din verksamhet)		☐		
89	Arkiv	Nej	☐	Arkiv 3240 trasiga lådor i hängmappsskåpen.	

Nr	Checkpunkt/Fråga	Ja/Nej	N/A	Kommentar	Risk
90	Kontorsförrådet	Nej	☐	Dåligt utbud. Svårt att beställa något som inte ingår i grundutbudet. Rensa ut gammalt skräp. Märka upp vart saker finns Storstädas	34 (89)
91	Sammanträdesrummen	Nej	☐	Redovisning av antal personer som får vistas i sammanträdesrummen utefter ventilationskapacitet. Per Håkansson - Fungerar som förråd, gammal utrustning kvar, ser halvfärdigt ut, gamla fästen kvar i väggarna.	
92	Övrigt	Nej	☐	Önskemål om sorteringshylla för avfall, ev vid postöppningstorget eller i soprummet, så att papperskorgarna kan tas bort från rummen. Ska kaffekokaren vara kvar i pentryt? Avloppet luktar illa i miljös lab, 3233. Batterier behöver slängas. Soprummet (3310) Behöver rensas och storstädas. 3033 - Saknar IT-relaterad utrustning Gammal litteratur i skåpen vid postöppningen Litteratur/material som används sällan försvinner. Behöver finnas kvar - Allt finns inte digitalt. Saknar sin stora bildskärm när arbete utförs inne på jobbet. Är hemtagen pga pandemin.	

UPPFÖLJNING

Klara rader: 89/91

Klara åtgärder: 0/5

Uppföljningsansvarig

Klar



Klar den

Kommentar

Arbetsgivarrepresentant:

Skyddsombud:

**Gång- och cykelväg mellan Östra Asmundtorp
och Trollenäs**

5

MOS.2021.0943

2021-10-14

Kristina Jönsson

+4641362045

kristina.jonsson2@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Gång- och cykelväg mellan Östra Asmundtorp och Trollenäs

Ärendebeskrivning

I Eslövs kommuns budget finns byggnation av gång- och cykelväg mellan Östra Asmundtorp och Trollenäs till en kostnad av 24 mnkr. I budgeten finns också byggnation av gång- och cykelväg mellan Vetegatan och Östra Asmundtorp till en kostnad av 5 mnkr. Tillsammans finns en budget på totalt 29 mnkr för hela projektet.

Trafikverket har under hösten 2021 arbetat med en så kallad TKI-säkring för projektet, vilket är en studie över tid, kostnad och innehåll. I samband med TKI-säkringen har en kostnadskalkyl tagits fram som påvisar en grovt framräknad gemensam totalkostnad på cirka 46,6 mnkr för projektet. Gång- och cykelvägens sträckning har delats in i fyra olika delar, där den framtagna kostnadskalkylen visar att kommunens totala kostnad för del 1, 2, 3 och 4 motsvarar cirka 29,05 mnkr, vilket den aktuella budgeten på 29 mnkr tillåter.

Trollestigen, som sträcker sig mellan orterna Gullarp och Trollenäs, finns med som en eventuell lösning i del 3 i projektet. Sträckningen har beskrivits som en alternativ dragning i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie från 2019 och skulle innebära att befintlig stig rustas upp och görs om till gång- och cykelväg, istället för att anläggning sker längs statlig väg (väg 17) mellan orterna. Eftersom marken där stigen sträcker sig inte är kommunal krävs markägarens tillåtelse för upprustning, vilket utgör en osäkerhet i projektet. Avdelningen Gata, trafik och park har tagit fram en grov kostnadskalkyl för detta alternativ gällande investeringskostnad och driftskostnad, vilket helt och hållet blir en kommunal gång- och cykelväg eftersom åtgärden inte längre hamnar i anslutning till statlig väg. För- och nackdelar har studerats och en jämförelse har gjorts.

Trafikverket och Eslövs kommun behöver skriva fram ett medfinansieringsavtal innan årsskiftet för att säkra att projektet kommer med in i nästa Regionala transportinfrastrukturplan som Region Skåne arbetar med nu. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behöver därför fatta beslut om huruvida projektets alla

delar ska ingå eller inte samt om Trollestigen ska rustas upp för att utgöra en del av gång- och cykelvägens sträckning mellan Östra Asmundtorp och Trollenäs.

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 - ÅVS Östra Asmundtorp-Trollenäs-Slutversion
- Bilaga 2 – Kartbild över projektets fyra delar
- Bilaga 3 – Grov kostnadsfördelning av troligt värde
- Bilaga 4 – Grov kostnadskalkyl Trollestigen

Beredning

Bakgrund och ekonomi

En åtgärdsvalsstudie togs fram för gång- och cykelväg mellan Östra Asmundtorp och Trollenäs år 2019, se bilaga 1 ”ÅVS Östra Asmundtorp-Trollenäs-Slutversion”.

Syftet med studien var att ta fram underlag till den fortsatta planeringen av gång- och cykelvägen, som är ett utpekat stråk i Region Skånes *Åtgärdsvalsstudie för Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* samt *Cykelvägsplan Skåne 2018-2029*.

Utifrån åtgärdsvalsstudiens inriktning och rekommenderade åtgärder har Trafikverket arbetat vidare med en TKI-säkring under hösten 2021, som är en studie över tid, kostnad och innehåll. Studien görs i den inledande fasen av dessa projekt och ger en grov uppskattning av projektets totala kostnad.

Den framtagna kostnadskalkylen visar en trolig uppskattad totalkostnad på cirka 46,6 mnkr, gemensamt för Trafikverket och Eslövs kommun. Totalkostnaden gäller för projektets samtliga delar, inklusive byggnation mellan Vetegatan och Östra Asmundtorp.

I Eslövs kommuns budget finns byggnation av gång- och cykelvägen med till en kostnad av sammanlagt 29 mnkr, se tabell nedan. Eftersom gång- och cykelvägen inte sträcker sig enbart längs statlig väg blir den statliga medfinansieringen inte 50 % av totalkostnaden.

	Inv.ram beslutad enligt kf*)	Invram ny förslag på kf-ram**)	Kf-ram förslag budget 2022	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gång- och cykelvägar i samarbete med Trafikverket	-61,7		-58,0	-5,0	-5,0	-23,5	-4,5	-20,0
Gång- och cykelväg Billinge-Röstänga	-13,5		-13,5	-1,0	-1,0	-11,5		
Gång- och cykelväg Flyinge-Sandby (projektet utgår)	-3,7							
Gång- och cykelväg Stabbarp-Bosarp-Öslov	-15,5		-15,5	-2,5	-2,5	-10,5		
Gång- och cykelväg Ö Asmundtorp-Trollenäs	-24,0		-24,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-20,0
Gång- och cykelväg Vetegatan-Ö Asmundtorp	-5,0		-5,0	-0,5	-0,5	-0,5	-3,5	

En dialog har förts mellan Eslövs kommun och Trafikverket om hur projektets olika delar tidsmässigt ska kunna synkas, till exempel gällande projektering och byggnation. För att underlätta arbetet med projektet i sin helhet bör sträckan mellan Vetegatan och Östra Asmundtorp ingå i framtagandet av vägplan, där Eslövs kommun blir medsökande part. Genom att hela sträckan ingår i vägplanen kan

arbetet planeras och genomföras mer effektivt. Kostnaden för framtagande av vägplan för hela sträckningen ingår i de 46,6 mnkr.

Projektets delar och kostnader

Projektet har delats in i fyra olika delar, vilka också är kostnadsfördelade;

Del 1 - Gång- och cykelväg längs Trollenäsvägen (kommunal), mellan Vetegatan och Östra Asmundtorp, inklusive korsning med järnväg i plan samt planskildhet med väg 17 vid Östra Asmundtorp - **18,5 mnkr**

Del 2 - Gång- och cykelväg längs väg 17 mellan Östra Asmundtorp och Gullarp – **9 mnkr.**

Del 3 - Gång- och cykelväg mellan Gullarp och Trollenäs – **8,5 mnkr.**

Del 4 – Planskildhet med väg 17 i korsningen med anslutningarna väg 1274 och 1271 – **10,6 mnkr.**

I Bilaga 2 ”Kartbild över projektets fyra delar” visas hur indelningen är gjord.

Del 1 i projektet ligger längs kommunal väg (Trollenäsvägen, mellan Vetegatan och Östra Asmundtorp) och beräknas kosta 18,5 mnkr. I de 18,5 mnkr ingår även kostnad för plankorsning med järnväg (1,9 mnkr) samt kostnad för planskildhet med väg 17 vid Östra Asmundtorp (7 mnkr). Om enbart del 1 i projektet är aktuellt att utföra, hamnar den totala kostnaden på 18,5 mnkr på kommunen. Detta för att gång- och cykelvägen då inte kommer att ingå i ett längre sammanhängande regionalt stråk längs statlig väg och bli en del av en regional cykelväg. Möjligheten att ansöka om statlig medfinansiering på maximalt 50 % för sträckan Vetegatan – Östra Asmundtorp finns, men att beviljas ansökan är ingen garanti. Statlig medfinansiering ges då inte för järnvägspassage samt planskild passage över väg 17, vilka är statliga anläggningar.

Om fler delar blir aktuella att utföra inom projektet, till exempel del 1 och 2, så finansierar Trafikverket 50 % av kostnaden för den planskildhet som krävs vid väg 17 i anslutning till Östra Asmundtorp i del 1 samt 50 % av totalkostnaden för del 2. Den kommunala kostnaden för del 1 och 2 motsvarar då 19,5 mnkr. För utförande av del 3 och 4 motsvarar Trafikverkets medfinansiering 50 %, under förutsättning att gång- och cykelvägen anläggs längs statlig väg hela sträckan. Den kommunala kostnaden för del 1-3 respektive del 1-4 motsvarar 23,75 mnkr respektive 29,05 mnkr.

I Bilaga 3 ”Grov kostnadsfördelning av trolig värde” visas vad respektive del kostar, grovt uppskattat. Här visas också kostnadsfördelningen i relation till antalet utförda delar av projektet.

Del 3 - Trollestigen

Enligt framtagen åtgärdsvalsstudie framgår att den befintliga Trollestigen mellan Gullarp och Trollenäs ska utredas som en alternativ lösning i del 3 i projektet. Syftet har varit att nyttja och rusta upp den befintliga stigen som går parallellt med ån

mellan orterna, istället för att anlägga gång- och cykelväg längs väg 17. En grov kostnadskalkyl har tagit fram för de åtgärder som skulle krävas, se bilaga 4 ”Grov kostnadskalkyl Trollestigen”. Kalkylen har sedan jämförts med Trafikverkets kalkyl för samma sträckning.

Om gång- och cykelvägen anläggs längs statlig väg hamnar den kommunala kostnaden på 4,25 mnkr, där framtida drift- och underhållskostnader bekostas av Trafikverket. Om gång- och cykelvägen istället anläggs längs Trollestigen hamnar den kommunala kostnaden på ungefär 5,6 mnkr i investering och om belysning ska finnas längs sträckan tillkommer ytterligare en kostnad på ungefär 1,5 mnkr. Ansvar för framtida drift- och underhåll hamnar på kommunen till en kostnad av ungefär 85 tkr per år. Siffrorna är grovt framräknande.

Om kommunen skulle anlägga gång- och cykelväg längs Trollestigen finns möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering på maximalt 50 % av kostnaden, men att beviljas ansökan är ingen garanti. Medfinansieringen kan också bli lägre än 50 %. Likaså hamnar drift- och underhåll av anläggningen på kommunen, vilket då bekostas i många år framöver.

Fördelen med att anlägga gång- och cykelvägen längs väg 17 är bland annat att det blir ett genare och rakare stråk samt att sträckningen blir ungefär 500 meter kortare. Den kommunala kostnaden blir dessutom lägre (4,25 mnkr) än om Trollestigen rustas upp och nyttjas som cykelstråk (7,1 mnkr inkl. belysning). För cykelväg längs Trollestigen tillkommer även kostnader för drift- och underhåll för Eslövs kommun, vilket det inte gör om cykelvägen går parallellt med väg 17 och blir en statlig anläggning.

En fördel med att anlägga cykelväg längs Trollestigen är att den omkringliggande miljön är trevligare att vistas i, men eftersom sträckan är längre samt mycket kuperad på sina ställen finns en risk att cyklister istället cyklar på väg 17 mellan Gullarp och Trollenäs, vilket påverkar trafiksäkerheten negativt. En annan viktig aspekt är att marken mellan Gullarp och Trollenäs inte är kommunal. Detta innebär att någon form av överenskommelse krävs med markägaren för anläggandet av en cykelväg, vilket medför en viss risk och osäkerhet i projektet.

Diskussion

I dagsläget visar en grovt framtagna kostnadskalkyl att projektets alla fyra delar kostar 46,6 mnkr totalt, där Eslövs kommuns kostnad motsvarar 29,05 mnkr. Eftersom kommunen är väghållare för sträckan mellan Vetegatan och Östra Asmundtorp medfinansierar inte Trafikverket denna sträcka inom projektet, men kommunen har möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering och få upp till 50 % i bidrag. Om medfinansiering erhålls blir den kommunala kostnaden för projektet lägre än 29,05 mnkr. För projektet har Eslövs kommun avsatt en budget på 29 mnkr.

Eftersom projektet är uppdelat i flera delar finns möjlighet att enbart bygga några av dessa, istället för alla. I den framtagna åtgärdsvalsstudien görs bedömningen att det

potentiella cykelflödet på sträckan Marieholm – Eslöv kommer att variera mellan 3-20 cyklister per dygn, där den lägre siffran gäller mellan Marieholm och Trollenäs. Det bedöms att fler oskyddade trafikanter kommer att rör sig mellan Eslöv och Trollenäs, eftersom det i Trollenäs finns idrottsplats och fotbollsanläggning där cirka 300 barn/ungdomar från Eslöv och samhällena omkring tränar. Trollenäs slott är också ett viktigt utflyktsmål med slottspark, café och olika arrangemang som drar besökare. Av dessa anledningar anser Miljö och Samhällsbyggnad att det är av stor vikt att del 1-3 i projektet genomförs.

I del 1 och 4 i projektet rekommenderas planskilda passager. Av trafiksäkerhetsskäl förordas en planskild passage vid korsningen med väg 17 vid Östra Asmundtorp (del 1) för att få en tryggare och säkrare möjlighet att passera, med motivet att det är en komplex trafikmiljö med flera körfält att korsa samt flera svängrörelser att ta hänsyn till. Årsdygnstrafiken på väg 17 är dessutom hög, cirka 6000-6600 fordon per dygn.

I del 4 vid Trollenäs, i korsningen med väg 1274 och väg 1271, görs bedömningen att färre oskyddade trafikanter har behov av att korsa väg 17. Av den anledningen kan det vara mindre motiverat att anlägga en planskild passage här, men eftersom korsningens utformning är komplex, med flera körfält att korsa samt vänstersvängfält i båda riktningar, anser Miljö och Samhällsbyggnad att en planskild passage är den mest trafiksäkra lösningen vid platsen.

Att genomföra samtliga fyra delar i projektet är av stor vikt ur ett regionalt perspektiv. Det är betydelsefullt att få till en helhet så att cykelvägens sträckning kan ingå i ett regionalt sammanhängande stråk där samtliga länkar finns med och där trafiksäkerheten är hög. Genom att samtliga delar i projektet anläggs ökar förutsättningarna för att fler boende mellan Marieholm och Eslöv väljer cykeln före bilen.

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta;

- att del 1, 2, 3 och 4 i projektet utförs tillsammans med Trafikverket till en totalkostnad av 46,6 mnkr enligt den tidigt framtagna kostnadskalkylen, där kommunens andel motsvarar 29,05 mnkr.
- att gång- och cykelväg mellan Gullarp och Trollenäs, som motsvarar del 3 i projektet, anläggs längs statlig väg (väg 17) och att alternativet om att anlägga cykelväg via Trollestigen utgår.
- att förvaltningen skriver fram ett medfinansieringsavtal tillsammans med Trafikverket för byggnation av gång- och cykelväg mellan Vetegatan och Östra Asmundtorp samt mellan Östra Asmundtorp och Trollenäs, utifrån den tidigt framtagna kostnadskalkylen för projektets olika delar (del 1, 2, 3 och 4).

Beslutet skickas till

Avdelningen Gata, trafik och park

Dave Borg
Förvaltningschef

Christel Wohlin
Avdelningschef Gata, trafik och park

Åtgärdsvalsstudie

Oskyddade trafikanter Trollenäs- Östra
Asmundtorp

Ärendenummer: TRV 2019/63030



Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie Oskyddade trafikanter Trollenäs – Östra Asmundtorp

Författare: Malin Ekman, Trafikverket

Foton: Fotona från Trollestigen tagna av kommunen, övriga av Malin Ekman

Medverkande:

Trafikverket: Malin Ekman, Krister Wall, Helen Nilsson, Martin Albrektsson, Carl-Henrik Bolte och Lena Björkström.

Region Skåne: Jonas Hedlund, Linnea Roddar och Lisa During Janson

Eslövs kommun: Kristina Jonsson, Anna Vilander, Marie Larsson

Dokumentdatum: 2020-04-20

Ärendenummer: TRV 2019/63030

Version: 1.0

Fastställt av:

Trafikverket

E-post: trafikverket@trafikverket.se

Telefon: 0771-921 921

Namn på åtgärdsvalsstudie:	OSKYDDADE TRAFIKANTER TROLLENÄS-ÖSTRA ASMUNDTORP
Ansvarig för genomförande:	MALIN EKMAN
Organisation:	TRAFIKVERKET, PLANERING, UTREDNING, REGION SYD
Datum - start:	2019-06-12
Datum - avslut:	2020-04-20

Innehållsförteckning

Bakgrund och syfte	5
Problembild	6
Avgränsningar	6
Aktörer och övriga intressenter	7
Tidigare planeringsunderlag och gällande planer	7
Åtgärdsvalsstudie för Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029	7
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029	7
Webkartan Cykla i Skåne	7
Nuläge	9
Hastighetsbegränsning	9
Befintligt vägnät och stigar	9
Olycksstatistik	13
Rååbanan	14
Kollektivtrafik	14
Gång- och cykelpotentialen samt målpunkter	15
Riksintressen, natur- och kulturvärden	17
Kommande utveckling	18
Preciserande av problem, brister och behov	20
Prioritering av bristerna	20
Mål för lösningar (eftersträvad kvalitet)	21
Pröva tänkbara åtgärder	22
Högersvängsfältet i korsningen med anslutningarna 1278 och Trollenäsvägen	32
VGU och Trafikverkets rapport Cykelleder för rekreation och turism	33
Att korsa väg 17 – plan eller planskild gång- och cykelpassage	34
Att korsa järnvägen i plan eller planskild och hur den kan utformas	35
Tänkbara alternativ för cykling mellan Trollenäs och norra Eslöv	35
Tänkbara alternativ för cykling mellan Reslöv och Trollenäs	36
Samlad effektbedömning	38
Forma inriktning och rekommendera åtgärder	39
Förslag till finansiering	42
Arbetsprocessen	43
Kvalitetsgranskning	44
Avslut av studie	44

[Initiera]

Bakgrund och syfte

Innan 2016 gick busslinje 241 på sträckan Teckomatorp–Eslöv via Marieholm och stannade i mellanliggande samhällena Trollenäs, Gullarp och Östra Asmundtorp. I slutet av 2016 infördes pågatågstrafik på Marieholmsbanan. Inför införandet genomförde Skånetrafiken en analys kring vilka effekterna skulle bli för resenärerna om busslinjen lades ner. Skånetrafiken kom fram till att ett fåtal resenärer skulle få långt avstånd till närmaste kollektivtrafik men att dessa inte var tillräckligt många för att ge ett sådant resandeunderlag att det ekonomiskt motiverade ett bibehålla linjen, vare sig med dåvarande trafikupplägg eller i mer begränsad form. Skånetrafiken beslöt att slopa linjen. Analysen visade vidare att Trollenäs, Gullarp och Östra Asmundtorp ligger på avstånd från Eslöv respektive Marieholm som möjliggör anslutningsresor med cykel till tåget, men att dessa har sämre cykelförbindelser.

Kommunen har fått in flera medborgarärenden som rör brister och problem för oskyddade trafikanter längs stråket Trollenäs-Eslöv och önskemål om cykelväg, sänkt hastighetsbegränsning vid Gullarp och Östra Asmundtorp längs väg 17 samt införande av en busslinje igen. Många uttrycker otrygghet och trafiksäkerhetsbrister i stråket, att bristerna drabbar skolungdomar som går på gymnasiet och andra som föredrar att åka kollektivt eller inte har möjlighet att ta bilen. Ärendena handlar också om:

- rekreationscykling
- möjligheten att ta sig till Eslövs tätort med cykel från de orter som ligger så pass nära att bil inte borde vara ett måste
- höja trafiksäkerheten för dem som idag ändå ger sig ut på väg 17
- möjligheten för elever att ta sig till skolorna i Eslövs tätort
- cykelpendling för dem som arbetar i Eslövs tätort
- barn och ungdomar från Eslöv och samhällena i kring tränar på idrottsplatsen i Trollenäs är beroende av skjuts

Region Skåne har i *Åtgärdsvalsstudie för Cykelvägsplan för Skåne 2018–2029* samt *Cykelvägsplan Skåne 2018-2029* pekat ut stråket Trollenäs-Östra Asmundtorp som en brist avseende tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade. Regionen gör bedömningen att en ny cykelväg bör byggas längs väg 17. Vidare har Region Skåne preliminärt fastställt att åtgärden bör vara genomförd och öppnad för trafik i perioden 2021- 2023 men föreslår att tidigarelägga objektet. Region Skåne har tagit detta beslut till följd av att busslinjen mellan Eslöv och Marieholm, via Trollenäs och Östra Asmundtorp, nyligen togs bort i samband med att tågtrafiken öppnade mellan orterna. Regionens karta "Cykla i Skåne" (cyklaiskane.se) visar att det finns ett glapp i cykelstråket på berörd sträcka. Idag bedöms cykelstråket till största delen utgöra en lokal länk men skulle i framtiden kunna utgöra del i ett regionalt stråk mellan Landskrona-Eslöv.

Trafikmiljön för gående och cyklister i stråket mellan Eslöv och Marieholm via Östra Asmundtorp, Gullarp och Trollenäs upplevs bristfällig vad gäller trafiksäkerhet och trygghet. Syftet är att möjliggöra en miljö som är säkrare och tryggare för fotgängare och cyklister.


I första hand bedöms det dock inte vara arbets- och skolpendlingen som utgör det främsta motivet till att åstadkomma förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet utan för rekreation, att kunna cykla till fritidsaktiviteter. Men naturligtvis är det en fördel även för vardagspendlingen.

Problembild

Trafikmiljön för oskyddade trafikanter (gående, cyklister, mopedister etc.) upplevs bristfällig vad gäller trafiksäkerhet och trygghet på grund av höga hastigheter, stora biltrafikflöden och bristande utrymme. Den indragna busslinjen har påverkat tillgängligheten för de trafikanter som inte är bilburna. Problembilden preciserar i kapitlet ”Preciserande av problem, brister och behov”.

Avgränsningar

Åtgärdsvalsstudien omfattar de oskyddade trafikanternas förutsättningar, brister och behov. Bedömningen är att de största bristerna finns längs sträckningen Trollenäs-Östra Asmundtorp men för att få helheten på cykelstråket Marieholm-Eslöv, dryga 12 kilometer, sträcker sig utredningsområdet i väster från där den befintliga gång- och cykelvägen slutar vid Reslövs kyrka längs Storgatan i Marieholm via Trollenäs, Gullarp och Östra Asmundtorp till där den befintliga gång- och cykelvägen börjar längs Trollenäsvägen i nordvästra delen av Eslöv. Utredningsområdets begränsningslinjer är markerade som röda streck i kartan nedan.



Figur 1 Utredningsområdet sträcker sig i väster från Storgatan i Reslöv på väg 1274 där befintlig gång-cykelväg slutar idag till Trollenäsvägen i Eslöv där befintlig gång- och cykelväg börjar, via väg 17.

Aktörer och övriga intressenter

Aktörer:

- Region Skåne (Regional utveckling/samhällsplanering)
- Eslövs kommun
- Trafikverket

Intressenter:

- Boende, markägare/byalag. Dessa deltar inte som aktörer i processen då de bedöms kunna företrädas av kommunen.

Tidigare planeringsunderlag och gällande planer

Åtgärdsvalsstudie för Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029

Bristen har påpekats av kommunen och framförts till Regionen. I Region Skånes *Åtgärdsvalsstudie för Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* (framtagen 2018) finns det med som ett objekt med objektbeskrivning. ”Det finns ett behov av att kunna cykla till fritidsaktiviteter i relationen Trollenäs-Östra Asmundstorp. Bristen ligger i att det inte upplevs trafiksäkert att cykla längs väg 17 på grund av höga hastigheter och stora trafikflöden.” Projektets ändamål är att ”möjliggöra för cykling i en trafiksäker miljö från Eslövs tätort till fritidsaktiviteter i Trollenäs.” Den ingår inte i ett prioriterat nät arbetspendling med cykel eller i någon av lederna Kattegatleden, Sydkustleden eller Sydostleden. (Däremot utgör den en felande länk i ett framtida regionalt stråk mellan Landskrona- Eslöv. Se webbkartan [cyklaiskane.se](https://www.cyklaiskane.se/)). Åtgärdsförslaget har föregåtts av en analys enligt fyrstegsprincipen. Som underlag har förutom det kommunala önskemålet också en trafiksäkerhetsklassning (där bland annat vägars hastighetsbegränsning och bilflöde ingår som viktiga parametrar) och en klassning av cykelvägnätets funktion gjorts. Regionen gör bedömningen att en ny cykelväg bör byggas längs väg 17. Region Skåne har valt att preliminärt fastställ att detta objekt öppnar för trafik mellan 2021 och 2023.

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är en fördjupning avseende cykelsatsningar av *Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018–2029* som tas fram av Region Skåne. Cykelvägsplanen hanterar cykelvägar utmed statliga vägar, vilket i princip innebär vägarna mellan Skånes städer och byar, samt statlig medfinansiering till kommunala cykelvägar. Objektet Trollenäs–Östra Asmundstorp finns med i Cykelvägsplanen som en brist som bör åtgärdas under planperioden.


Idag ligger produktion för åtgärden i Trafikverket verksamhetsplan för år 2025.

Webbkartan Cykla i Skåne


Webbkartan Cykla i Skåne som Region Skåne, Helsingborgs stad, Lunds kommun och Malmö stad tagit fram är en cykelkarta/reseplanerare som ska underlätta för cyklister att hitta den snabbaste eller säkraste vägen att cykla¹. Den bygger på data från nationella vägdatasen. Kartan kan också ge uppslag och underlag till att planera, förbättra och bygga ny cykelinfrastruktur. Bedömningen av cykelbarheten grundar sig på biltrafikflödet, hastighetsbegränsningen och om bilar och cyklister är separerade från varandra.

¹ <https://www.cyklaiskane.se/>

Idag bedöms cykelstråket till största delen utgöra en lokal länk men skulle i framtiden kunna utgöra del i ett regionalt stråk mellan Landskrona-Eslöv. Regionens karta "Cykla i Skåne" (cyclaiskane.se) visar att det finns ett glapp i cykelstråket Landskrona- Eslöv på sträckan som är aktuell i studien.



Figur 2 Från kartan Cykla i Skåne och utifrån teckenförklaringen nedan kan man se att väg 1274 är bedömd som ok att cykla på medan väg 17 och Trolleäsvägen är olämpliga.




Figur 3 Teckenförklaring till kartan Cykla i Skåne.

[Förstå situationen]

Nuläge

Hastighetsbegränsning

I kartan nedan finns hastighetsbegränsningarna på vägarna i utredningsområdet. Hastighetsbegränsningen längs sträckan på väg 17 inom utredningsområdet är idag 90 km/tim och i korsningarna 70 km/tim. Det pågår en hastighetsöversyn av bl.a. väg 17 och sträckan föreslås få 80 km/tim medan förslagen till hastighetsbegränsning i korsningarna inte är klart ännu.



Figur 4 Nuvarande hastighetsbegränsningar, källa NVDB.

Befintligt vägnät och stigar

Väg 17 går mellan Landskrona och Fogdarp (anslutning E22) via Eslöv. Det är en regionalt viktig väg och är utpekad som funktionellt prioriterad utifrån alla fyra kategorier, godstransporter, långväga personresor med bil, dagliga personresor med bil och kollektivtrafik. Väg 17 har byggts om i omgångar, förbifarten förbi Eslöv är från 1992 och förbi Marieholm 2007.

Väg 17 är enligt NVDB 9 meter bred med två 3,75 meter breda körfält och två vägrenar om vardera 0,75 meter. I praktiken varierar vägrensmåttet något. Vid ett platsbesök mättes vägrenen till mellan 50 och 90 cm och vanligast var 50 cm. Vägen har en ÅDT (=årsmedeldygnstrafik) på ca 6600 fordon varav 725 tunga fordon på aktuell sträcka.



Figur 5 Väg 17 har en vägren om c:a 50-90 cm



Figur 6 Väg 17

Trollenäsvägen (väg 1265) som både börjar och slutar i väg 17, är en kommunal gata som passerar genom Eslöv och var tidigare huvudvägen innan förbifarten byggdes. På aktuell sträcka har den en vägbredd om 6,6 meter, smala vägrenar och medeldygnstrafik på 3100 fordon (2019-06).²



Figur 7 Trollenäsvägen



Figur 8 Trollenäsvägen, korsningen med järnvägen

Även **väg 1274** mellan Marieholm och väg 17 har smala vägrenar men har ett lägre bilflöde än de andra två vägarna. Det är en statlig väg med ÅDT med 1016 fordon varav 94 tunga fordon. Vägbredd om 7,0 meter.

² Källa Trafficweb



Figur 9 Väg 1274 mellan Marieholm och väg 17



Figur 10 Väg 1274 korsningen med järnvägen

Korsningen på väg 17 vid anslutningarna med 1278 och Trollenäsvägen är en fyrvägs korsning med ett högeravsvängsfält av typen kilavfart i riktningen från Landskrona till Eslöv. Den är belyst.



Figur 11 Korsningen på väg 17 vid anslutningarna med 1278 och Trollenäsvägen.



Figur 12 Högeravsvängsfält av typen kilavfart i riktningen från Landskrona till Eslöv

Korsningen på väg 17 med vägarna 1271 och 1274 är en fyrvägs korsning med vänstersvängsfält på väg 17 för de båda anslutningarna.




Figur 13 Korsningen på väg 17 med vägarna 1271 och 1274



Figur 14 Samma korsning

Trollestigen är en stig mellan Trollenäs och Gullarp som delvis går genom lövskog och i kanten mellan skogs- och åkermark, nära Saxån. Marken där Trollestigen finns ägs av Trollenäs Gård.




Figur 15 Trollestigen. Kartan hämtad från Eslövs kommuns hemsida



Figur 16 Trollestigen.




Figur 17 Trollestigen



Figur 18 Trollestigen

Olycksstatistik

Ett uttag från STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) för perioden januari 2009-januari 2019 visar att 17 olyckor inträffat på vägarna 1274, 17 och Trolleäsvägen i utredningsområdet. Den vanligaste olyckstypen har varit singelolyckor med motorfordon (7), avsvängandeolyckor motorfordon (4), korsningsolyckor motorfordon (3), mötandeolyckor motorfordon (2) och en som är ospecificerad. Det har inte hänt någon olycka med fotgängare, cyklist eller mopedist inblandad vilket inte är så oväntat. Eftersom gång- och cykelflödet är så pass litet brukar det normalt sett vara få olyckor med oskyddade inblandade.



Figur 19 Olycksstatistik från STRADA 2009-2018


Rååbanan

Rååbanan är en elektrifierad järnvägslinje mellan Eslöv och Helsingborg. Delen Eslöv-Teckomatorp benämns som Marieholmsbanan och är den delen som korsar utredningsområdet. Marieholmsbanan har en trafikering av 35 tåg per dag och timmestrafik åt båda hållen. Banan korsar både väg 1274 och Trollenäsvägen inom utredningsområdet. Båda korsningarna är utrustade med halvbommar som gör att bomfällningen går snabbt och väntetiden minimeras. Ingen utav korsningarna är vinkelräta gentemot vägarna. Korsningen med väg 1274 har minst vinkel. Ombyggnad till planskildhet vid de båda korsningspunkterna med järnväg, som ingår i utredningsområdet, finns inte med i några planer.

Kollektivtrafik

Det finns inga hållplatser eller stationer inom utredningsområdet. I kartan nedan beskrivs de närmsta som finns utanför området. Tidigare gick busslinje 241 på sträckan Teckomatorp–Eslöv via Marieholm, Trollenäs, Gullarp och Östra Asmundtorp. Syftet med linje 241 var dels att binda samman dessa, dels för att möjliggöra för vidare resor med tåg mot Malmö/Lund via Eslöv. I samband med att Pågatågstrafiken startade i december 2016 på Marieholmsbanan lades linje 241 ned. Det var en överenskommelse mellan Skånetrafiken och Eslövs kommun utifrån Skånetrafikens analys som visade att resandeunderlaget var så pass litet för de mellanliggande hållplatserna mellan Marieholm och Eslöv. Analysen visade vidare att Trollenäs, Gullarp och Östra Asmundtorp ligger på avstånd från Eslöv respektive Marieholm som möjliggör anslutningsresor med cykel till tåget, men att dessa har sämre cykelförbindelser. Resenärerna från dessa tre samhällen utgjorde 30 % av de påstigande på busslinjen utanför tätorterna Teckomatorp, Marieholm och Eslöv och därmed i snitt 0,15 påstigande per tur samt är de som skulle få den största försämringen vid nedläggningen. Enligt biljettstatistiken för linje 241 övervägde Skånekorten mot Skolkorten, vilket innebär att skolelever inte var övervägande dem som reste med bussen. De skolelever på gymnasiet som reste med linje 241 kan ha haft Bergaskolan i Eslöv som målpunkt eller en gymnasieskola i Lund. Slutsatsen av Skånetrafikens analys var att ett fåtal resenärer skulle få ett långt avstånd till närmaste kollektivtrafik vid nedläggningen av linje 241. Dessa var inte tillräckligt många för att ge ett sådant resandeunderlag att det ekonomiskt skulle motivera att behålla linjen, vare sig med dåvarande trafikupplägg eller i mer begränsad form.³

³ Källa PM Skånetrafiken: Effekter av nedläggning av linje 241 vid införande av Pågatågstrafik på Marieholmsbanan, daterad 2016-04-06




Figur 20 De närmsta stationerna och hållplatsen från utredningsområdet som är markerat gult

Gång- och cykelpotentialen samt målpunkter

Det är svårt att göra en god bedömning av gång- och cykelpotentialen i utredningsområdet. Istället beskrivs faktorer som påverkar potentialen som invånarantal, avstånd, viktiga målpunkter och cykelarbetspendlingspotentialen utifrån restider med cykel.

Det totala antalet invånare i samhällena och tätorten Eslöv inom och angränsande till utredningsområdet finns i kartan som följer.



Figur 21 Potentialen inom upptagningsområdet

Eslöv är en viktig målpunkt för boende i stråket med service, handel, arbetsplatser och skolor. Trollenäs slott är ett utflyktsmål med slottsparken och café. I slottet förekommer arrangemang som fester, bröllop och konferenser. I Trollenäs finns också en idrottsplats och fotbollsplanläggning. Enligt uppgift från kommunen är det ca 300 barn och ungdomar från Eslöv och samhällena i kring som tränar på idrottsplatsen i Trollenäs.

Region Skåne har i en studie om potentialen för hållbart resande sett vilka reserelationer som är möjliga utifrån statistik på var människor bor och arbetar. Den visar att i intervallet mellan 15-30 minuters cykling nås boende och arbetstillfällen i sträckan Gullarp-Eslöv via Östra Asmundtorp. För att Trollenäs samhälle är intervallet 30-45 minuter. Då bedöms potentialen cyklister längs väg 17 till 100-250 stycken, d.v.s. det är så många som totalt skulle kunna cykla om alla tog cykeln som har ett arbete inom 45 minuter från hemmet.

Från VGU 2020 Råd Kap 5.17 (tabell 5.4) kan tabellen nedan ge stöd för bedömning av förväntade cykelflöden på landbygd (ÅDT) kopplat till folkmängd i närmaste tätort samt avstånd till centrum.


	Qc, Avstånd tätort		
Tätort storlek	0-3 km	3-9 km	9-15 km
Under 1000	15	10	2
1000-5000	30	15	3
5000-10000	50	25	5
10000-15000	75	35	10

Figur 22 . Schabloner för cykling i landbygd (ÅDT) pga folkmängd närmaste tätort samt avstånd från närmaste centrum.

Med stöd av tabellen ovan bedöms potentiellt cykelflöde variera på sträckan Marieholm –Eslöv mellan 3-20 cyklister per dygn där det lägre är mellan Marieholm och Trollenäs och det högre mellan Östra Asmundtorp och Eslöv.

Riksintressen, natur- och kulturvärden


Utredningsområdet berör varken Natura 2000-områden, naturreservat eller några kända nyckelbiotoper. Riksintressen som berörs i utredningsområdet är dels kommunikationer-järnväg, Rååbanan, dels kulturmiljövårdsområde M53, se kartan nedan.



Figur 23 Riksintressen. Kommunikationer-järnväg Rååbanan och järnvägsstationen, Riksintresse kulturmiljövård M53. Källa Eslövs kommuns översiktsplan


Trakterna har varit bebodda sedan länge tillbaka. Det finns boplatser daterade så långt tillbaka som stenåldern (källa: Stigfinnaren).

Fornminnen




Figur 24 Kulturhistoriska lämningar. Källa: Stigfinnaren

Stora delar av utredningsområdet består av åker- jordbruksmark. Den är klassad till 6-9 på en bördighetsskala där klass 1 är låg bördighet och klass 10 är hög bördighet.



Figur 25 Klassning av åker- och jordbruksmark. Källa Eslövs kommuns översiktsplan

Vad gäller kulturminnen berör utredningsområdet två alléer och tre milstenar, se kartan nedan.



Figur 26 Kulturminnen. Källa Stigfinnaren


Kommande utveckling

Kartan i figur 27 nedan visar Eslövs kommuns framtida planer och exploateringar i centralorten. Det finns inga planer på exploateringar i Östra Asmundtorp, Gullarp eller Trollenäs. Kommunen avser främst att exploatera kring kollektivtrafiknära lägen som huvudorten och Marieholm, vilket är det som närmast berör utredningsområdet.

Det har funnits planer på att förändra vägdragningen av Trollenäsvägen för att kunna exploatera, men dessa planer är, enligt kommunen, inte längre aktuella.

Markanvändning

- Stadsbygd
- Verksamheter
- Grönområde
- Natur
- Landsbygd
- Vatten



Figur 27 Eslövs kommuns utvecklingsstrategier. Gula områden visar utbyggnadsområden, orangea är stadsomvandlingsområden och siffrorna anger antalet bostäder som planeras. Källa: Kommunens översiktsplan

Det finns inga planer i nuläget på att åstadkomma planskildhet i korsningen med järnvägen och Trollenäsvägen eller korsningen med väg 1274.

Väg 17 Landskrona – Eslöv är utpekad i Regional Transportinfrastrukturplan som en brist för utredning. Det finns dock inga nära förestående planer på att bygga om väg 17 inom aktuellt område till 2+1 körfält.

Preciserande av problem, brister och behov

Vid dialogmötet i skedet "förstå situationen" den 2 juli 2019 identifierades följande brister och behov:

- Bristande trafiksäkerhet p.g.a. främst stort trafikflöde, höga hastigheter och smal vägren gör att det inte är cykelbart utifrån dagens utformning och förutsättningar. Gäller framför allt på väg 17. Då väg 17 har höga trafikflöden är det ofta mötande fordon vilket gör att bilarna kommer nära vägrenen. Speciellt besvärligt är det som cyklist att bli förbikörd av en lastbil som har mötande fordon.
- Bristande tillgänglighet för de som inte har tillgång till bil eller som vill kunna förflytta sig till fots eller per cykel. Vad gäller skolpendling är situationen värst för elever på gymnasiet då de inte har rätt till skolskjuts som barn i grundskolan har.
- Längs sträckan finns fyra korsningspunkter, två med väg 17 och två med Marieholmsbanan/Rååbanan. Korsningen med väg 17 vid Östra Asmundtorp bedöms vara viktigast att åtgärda utifrån utformningen och antalet oskyddade trafikanter. De två korsningarna med Marieholmsbanan/Rååbanan bedöms inte vara lika angelägna att åtgärda.
- "Stråket" är prioriterat för bil, inte oskyddade. Ser man i stråkets ändpunkter, Eslöv och Marieholm, finns även möjligheten att ta tåget.
- Behovet av förbättrad tillgänglighet bedöms vara som störst för rekreation- och fritidspendling. Men hela resan-perspektivet med kombinationen av gång- och cykel samt kollektivtrafik är viktig och då även för arbets- och skolpendling.
- Relationen skulle i framtiden kunna ingå i en längre cykelled mellan Landskrona-Eslöv. Idag bedöms stråket nyttjas främst ur ett lokalt perspektiv.
- Svårt att föreslå lösningar då vi saknar kunskap om hur många som skulle kunna/vilja cykla.

Prioritering av bristerna

Vid samma dialogmöte diskuterades hur vi bör prioritera åtgärda bristerna:

- Viktigast är att prioritera sträckan Eslöv– Östra Asmundtorp. Det är flest oskyddade trafikanter på denna sträcka. Avståndet mellan Eslöv centrum och Östra Asmundtorp är ca 3 km.
- Näst viktigaste relationen bedöms vara den mellan Eslöv och Trollenäs. Väg 17 är det genaste alternativet, men också den väg som har störst brister vad gäller tillgänglighet och säkerhet för oskyddade. Avståndet mellan Eslöv centrum och Trollenäs är ca 5 km.
- Den mindre viktiga av cykelrelationerna i stråket är Reslöv-Eslöv. För boende i Reslöv finns möjligheten att åka kollektivt från Marieholm. Avståndet är längre, mellan Eslöv centrum och Reslöv ca 10 km.
- Längs sträckan finns fyra korsningspunkter, två med väg 17 och två med Marieholmsbanan/Rååbanan:

- Utifrån utformningen och antalet oskyddade trafikanter bedöms korsningen med väg 17 vid Östra Asmundtorp vara viktigast att åtgärda och näst viktigast är korsningen med väg 17 vid Trollenäs.
- De två korsningarna med Marieholmsbanan/Rååbanan bedöms inte vara lika angelägna att åtgärda utifrån frekvensen tåg och med utformningen som är idag. Men med en annan utformning, en från biltrafik separerad gång- och cykelbanan, behöver en korsning med järnvägen åtgärdas. Vad gäller en lösning i plan behöver bommarna åtgärdas då dessa idag är utformade som halvbommar.

Mål för lösningar (eftersträvad kvalitet)

Projektspecifika mål:

Oskyddade trafikanters tillgänglighet till viktiga målpunkter (Eslöv, Östra Asmundtorp, Gullarp, Trollenäs och Marieholm) i stråket mellan Eslöv och Marieholm ska stärkas och oskyddade trafikanters möjlighet att förflytta sig trafiksäkert ska förbättras, speciellt barn- och ungdomar.

Förutsättning att förhålla sig till:

Väg 17 är en regionalt viktig väg och dess funktion är prioriterad utifrån dagliga personresor med bil, godstransporter, kollektivtrafik och långväga personresor med bil.

Marieholmsbanan är en regionalt viktig bana utifrån arbetspendlingsperspektiv. Det går också gods på banan. Marieholmsbanan fungerar även som omledningsväg för Västkustbanan och Södra stambanan.

[Pröva tänkbara lösningar]

Pröva tänkbara åtgärder

Åtgärdsgenereringen genomfördes enligt fyrstegsprincipen i åtgärdsvalsstudiemetodiken. Det första steget innebär att pröva åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt, det andra, att pröva åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen, det tredje, innebär begränsade ombyggnationer, och det fjärde steget innebär nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

De åtgärdsförslag som har grönmarkerats i matrisen nedan är de åtgärdsförslag som ingår i Forma inriktning och rekommendera åtgärder.

Nr.	Problem/brist/ behov som hanteras	Åtgärd som studerats och bedömts	Steg enligt fyrstegs- principen	Relevans måluppfyllelse enligt målen i Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)	Uppskattad kostnad för åtgärd (Mkr) (inkl. planering)	Bedömning genomförbarhet Låg/Hög)	Gå vidare Ja/Nej	Kommentar <i>Allmän kommentar samt motiv till bortsortering om Nej</i>
1	Bristande tillgänglighet	Inte ha verksamhet riktade till barn och unga i Trollenäs utan lägga fotbollsträningar på andra planer.	1	Låg.		Låg	Nej	Tillgängligheten till träning kan förbättras om den förläggs på en annan plan men tillgängligheten till Trollenäs som är en av målpunkterna som ska stärkas förbättras inte.
2	Bristande tillgänglighet	Ordna bussturer till Trollenäs vid behov (arrangemangsresor).	1	Låg		Hög	Nej	Oklart vem som ska driva detta. För just arrangemangen förbättras tillgängligheten till Trollenäs, men inte för övriga resor med andra syften.
	Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet	Skånetrafiken tillsammans med Eslövs kommun kan erbjuda möjligheten att åka med förbeställd trafik s.k. Närtrafik. Turen körs ofast med taxi och måste beställas minst 2 timmar innan. För att det ska vara aktuellt med Närtrafik så ska platsen ligga mer än 2 km från någon	1	Låg		Låg	Nej	Åtgärden löser inte tillgänglighetsbristen för alla i stråket och inte för alla ressyften. Det är inte en tillräcklig åtgärd i sig själv.

		hållplats (eller station). Närtrafik går bara vardagar och då bara till närmaste ort med samhällsservice, alternativt ansluter till en befintlig linje. Närtrafik innebär möjlighet till en resa till samhällsservice på förmiddagen och en återresa på eftermiddagen. Den är inte gjord för arbets- eller studiependling. Åtgärden innebär att informera boende som är berättigade Närtrafik i stråket t.ex. boende i Trollenäs och Västra Strö om möjligheten.						
3	Bristande tillgänglighet	Se över möjligheterna med en bussförbindelse.	1	Hög		Låg	Nej	Skånetrafiken ser inte tillräckligt stora ekonomiska värden i att förlänga turer vid enskilda tillfällen. Möjligheter att genomföra det är dock något större mellan klockan 9 och 14. Men då målgruppen till största delen inte reser då löser detta inte problemet.
4	Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet	Låta gymnasieelever åka med upphandlad skolskjutstrafik	1	Medel		Låg	Nej	Kommunen har i dagsläget inte möjlighet att låta gymnasieelever åka med upphandlad skolskjutstrafik. Frågan kan dock vara aktuell att lyfta för diskussion men oklart om tiderna fungerar (grundskoleeleverna slutar oftast tidigare på eftermiddagen än gymnasieeleverna), detta skulle i så fall behöva utredas vidare.

5	Bristande tillgänglighet	Nyttja Trollestigen och andra stigar samt befintliga blandtrafikvägar med lägre bilflöden.	2-3	Hög	Se nedan	Hög	Ja	I förslagen som följer nedan (åtgärderna i steg 4) har befintliga stigar och blandtrafikvägar med lägre bilflöden nyttjats. I kartan i Figur 30 redovisas både alternativ som förkastas och som föreslås i sträckningen mellan Trollenäs och Eslöv.
6	Bristande tillgänglighet	Utöka vägrenen på väg 17 genom att flytta väglinjemålningen	2	Låg		Låg	Nej	Man utgår från breddmåttan vad gäller måttet för bilkörfältet och därför varierar vägrensmåttet. Skiljer på sin höjd 20 cm från vad det borde. Att flytta linjen ger knappast någon större effekt för den oskyddade trafikanten.
7	Bristande trafiksäkerhet	Hastighetssäkring av korsningen på väg 17 vid Ö Asmundtorp med hjälp av trafiksäkerhetskamera (ATK) där biltrafikanterna bedöms ha dålig efterlevnad av hastighetsbegränsningarna.	2	Låg		Låg	Nej	Det pågår en hastighetsöversyn av bl.a. väg 17 och det är ännu inte klart vad hastighetsbegränsningarna kommer bli, vilket gör att åtgärden att flytta befintlig ATK inte är aktuell. Också oklart hur vanligt förekommande det är med hastighetsöverträdelser.
8	Bristande trafiksäkerhet	Bullerremсор på väg 17 inför korsningen vid Östra Asmundtorp i syfte att hastighetssäkra	2	Låg		Låg	Nej	Bullerremсор är inte aktuellt på väg 17 då det är brukligt att ha det som en varning inför stopp eller annat som innebär ökad uppsikt. Här är vägen genomgående och korsningen belyst. Bullerremсор tvärs vägen bullrar, så de är heller inte lämpliga vid bebyggelse.
9	Bristande trafiksäkerhet	Justera/sänka hastighetsgränserna	2	Låg		Hög	Nej	Det pågår en hastighetsöversyn av väg 17 just nu. Troligt är att vägen kommer få en hastighetsbegränsning på

								sträckan om 80 km/h, men ännu oklart med hastighetbegränsningarna i korsningarna. Avvaktar med åtgärden till hastighetsöversynen är genomförd.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Följande fysiska åtgärder, alla steg 4 enligt fyrstegsprincipen, har analyserats vad gäller kostnader:

Nr.	Problem/brist/behov som hanteras	Åtgärd som studerats och bedömts	Steg enligt fyrstegsprincipen	Relevans måluppfyllelse enligt målen i Förstå situationen (Låg/Medel/Hög)	Uppskattad kostnad för åtgärd (inkl. planering), intervall. Anges när tillämpligt.	Bedömning genomförbarhet	Gå vidare Ja/Nej	Kommentar <i>Allmän kommentar samt motiv till bortsortering om Nej</i>
10	Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet	Mellan Eslöv och Ö Asmundtorp: - GC-väg längs Trollenäsvägen inklusive plankorsning med jv - plankorsning med väg 17 vid Ö Asmundtorp	4	Medel	15	Hög	Nej	För de fysiska åtgärderna enligt fyrstegsprincipens fjärde steg, har en prioritering gjorts utifrån kapitlet <i>Preciserande av problem, brister och behov.</i> Se även längre ner i detta kapitlet och kapitlen <i>Samlad effektbedömning</i> och <i>Forma inriktning och rekommendera åtgärder</i> för kommentarer och motiv till fortsatt hantering eller bortsortering.
11	Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet	Mellan Eslöv och Ö Asmundtorp: - GC-väg längs Trollenäsvägen inklusive plankorsning med jv	4	Hög	24	Hög	Ja	

		- planskildhet med väg 17 vid Ö Asmundtorp						
12	Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet	Mellan Eslöv och Trolleås: - GC-väg längs Trolleåsvägen inklusive plankorsning med jv - plankorsning med väg 17 vid Ö Asmundtorp - GC-väg längs väg 17 mellan Gullarp och Ö Asmundtorp - Trollestigen mellan Gullarp och Trolleås	4	Medel	19 (kostnad för att uppgradera Trollestigen har inte bedömts och ingår inte i dessa)	Hög	Nej	
13	Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet	Mellan Eslöv och Trolleås: - GC-väg längs Trolleåsvägen inklusive plankorsning med jv - planskildhet med väg 17 vid Ö Asmundtorp - GC-väg längs väg 17 mellan Gullarp och Ö Asmundtorp	4	Hög	29 (kostnad för att uppgradera Trollestigen har inte bedömts och ingår inte i dessa)	Hög	Ja	

		- Trollestigen mellan Gullarp och Trollenäs						
14	Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet	Mellan Eslöv och Trollenäs: - GC-väg längs Trollenäsvägen inklusive plankorsning med jv -plankorsning med väg 17 vid Ö Asmundtorp -GC-väg längs väg 17 mellan Trollenäs och Ö Asmundtorp	4	Medel	28	Hög	Nej	
15	Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet	Mellan Eslöv och Trollenäs: - GC-väg längs Trollenäsvägen inklusive plankorsning med jv - planskildhet med väg 17 vid Ö Asmundtorp - GC-väg längs väg 17 mellan Trollenäs och Ö Asmundtorp	4	Hög	37	Hög	Ja	
16	Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet	Mellan Eslöv och Reslöv/Marieholm:	4	Medel	29	Hög	Nej	

		- GC-väg längs Trollenäsvägen inklusive plankorsning med jv - planskildhet med väg 17 vid Ö Asmundtorp - GC-väg längs väg 17 mellan Gullarp och Ö Asmundtorp - Trollestigen mellan Gullarp och Trollenäs - plankorsning med väg 17 vid väg 1274 och 1271. - gång- och cykling i blandtrafik mellan korsningen ovan och Reslöv/Marieholm						
17	Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet	Mellan Eslöv och Reslöv/Marieholm: - GC-väg längs Trollenäsvägen inklusive plankorsning med jv - planskildhet med väg 17 vid Ö Asmundtorp - GC-väg längs väg 17 mellan Gullarp och Ö Asmundtorp	4	Hög	40	Hög	Ja	

		- Trollestigen mellan Gullarp och Trollenäs - planskildhet i korsning med väg 17 vid väg 1274 och 1271. - gång- och cykling i blandtrafik mellan korsningen ovan och Reslöv/Marieholm						
18	Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet	Mellan Eslöv och Reslöv/Marieholm: - GC-väg längs Trollenäsvägen inklusive plankorsning med jv - planskildhet med väg 17 vid Ö Asmundtorp - GC-väg längs väg 17 mellan Trollenäs och Ö Asmundtorp - plankorsning med väg 17 vid väg 1274 och 1271. - gång- och cykling i blandtrafik mellan korsningen ovan och Reslöv/Marieholm	4	Medel	38	Hög	Nej	

19	Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet	Mellan Eslöv och Reslöv/Marieholm: - GC-väg längs Trollenäsvägen inklusive plankorsning med jv - planskildhet med väg 17 vid Ö Asmundtorp - GC-väg längs väg 17 mellan Trollenäs och Ö Asmundtorp - planskildhet i korsning med väg 17 vid väg 1274 och 1271. - gång- och cykling i blandtrafik mellan korsningen ovan och Reslöv/Marieholm	4	Hög	48	Hög	Ja	
20	Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet	Mellan Eslöv och Reslöv/Marieholm helt separerad från biltrafiken: - GC-väg längs Trollenäsvägen inklusive plankorsning med jv - planskildhet med väg 17 vid Ö Asmundtorp	4	Hög	89	Hög	Nej	

		- GC-väg längs väg 17 mellan Trollenäs och Ö Asmundtorp - planskildhet i korsning med väg 17 vid väg 1274 och 1271 -GC-väg längs väg 1274 mellan korsningen ovan och Reslöv/Marieholm.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--


Högersvängsfältet i korsningen med anslutningarna 1278 och Trolleäsvägen

Korsningen av väg 17 vid anslutningarna med 1278 och Trolleäsvägen är en fyrvägs-korsning med ett högeravsvängsfält av typen kilavfart från Landskrona till Eslöv

Är högersvängsfältet nödvändigt? Är det möjligt att ta bort högersvängsfältet och omdisponera befintliga ytorna så att en refug får plats så att en passage för oskyddade kan ske av ett körfält i taget?

Med dagens trafikflöden och med uppskattade flöden 20 år framåt samt antagandet att riktningsfördelningen inte varierar under dygnet kan enligt VGU2015 Råd högersvängsfält användas (fig 4.1-11) under förutsättning att gång- och cykeltrafiken är separerad.

TRVR Råd för Vägars och gators utformning Korsningspunkter Korsningar



Figur 28 VGU Råd 2015. Fig 4.1-11 Bedömning av behov av högersvängsfält. Nuvarande flöden och prognosticerade framtida flöden 20 år framåt

Högeravsvängsfält är främst en framkomlighetsåtgärd för biltrafiken, det minskar något av upphinnandeolyckorna men ger samtidigt en trafiksäkerhetseffekt som är negativ, och som är farligare. De högersvängande riskerar att begränsa sikten för bakomvarande fordon som kör rakt fram i korsningen. Fordonen som kör rakt fram riskerar därför krocka med vänstersvängande biltrafik från sekundärvägen (Trolleäsvägen). Det bakomvarande fordonet kan hålla en högre hastighet än ett fordon som hade fått sänka hastigheten för framförliggande fordon som svängt höger i en korsning utan högeravsvängsfält. I den här korsningen är avsvängsfältet utformat som en kilavfart. Bättre vore om det var utformat som en parallellavfart eftersom sikten då hade varit bättre för de vänstersvängande från Eslöv. Den här åvs:en kommer inte föreslå en kilavfart då brister och problem har fokuserats kring problematiken för oskyddade och inte för biltrafiken.

Om passage för de oskyddade ska ske i plan kan en refug tillskapas så att en passage för oskyddade kan ske av ett körfält i taget. Det kan ske genom att ta bort högersvängsfältet och omdisponera de befintliga ytorna så att en refug får plats. Det förutsätter antagligen också en viss breddning av befintlig väg i anslutning till korsningen. Då får man ner hastigheten i korsningen och det blir färre körfält att korsa för de oskyddade.

I åtgärdsförslaget med planskildhet ovan har kostnadsbedömningen gjorts utifrån att högeravsvängsfältet är kvar. Det är svårare att hävda trafiksäkerhetsvinsterna när de oskyddade passerar planskilt och bilisterna är vana att ha hög framkomlighet. En bättre utformning hade dock varit att bygga om kilavfarten till en parallellavfart.

VGU och Trafikverkets rapport Cykelleder för rekreation och turism

Vad säger regelverken om separeringsgraden mellan bil och cykel?

Regelverket för VGU, Vägar och gators utformning, gäller vid projektering av statliga vägar och består av separata krav- och rådsdokument. För Trafikverket är reglerna obligatoriska vid nybyggnad och större ombyggnationer. För övriga väghållare är VGU enbart vägledande och inte kravställande.

Enligt VGU Krav 2020 kap 5.17:

”För att fastlägga separeringsform för gående och cyklister/ moped klass II behövs uppgifter om nättillhörighet, trafikantkategorier och flöden. För att mer precis kunna bestämma separeringsform och detaljutformning bör gående och cyklister bedömas var för sig och att dela in cykling i vardagscykling respektive fritidscyking. Generell inriktning är att utpekade cykelstråk (vilket detta stråk är eftersom det är med i Cykelvägsplanen) eller i övrigt vid större cykelflöden ska separering ske på egen bana eller lokalvägnät. Särskild hänsyn ska tas till barn.”

”Längs större trafikleder med hastighetsgräns 60 km/h eller högre bör gående- och cyklister alltid separeras från biltrafiken med GCM-väg eller GCM-bana. I ytterområden eller randbebyggelse längs väg av landsvägskaraktär, högst 80 km/h, är inriktningen vägren, cykelbana eller separat gång- och cykelbana.

För separering tvärs vägen är inriktningen följande:

Referenshastighet 70 och 80 km/h:

- Vid större stråk och samtidigt större trafikflöden är inriktningen planskild separering eller passage i två steg med sänkt hastighetsgräns till högst 60 km/h. Vid planskild korsning behövs kontroll av effektivitet, kostnader och omgivningspåverkan. Dessutom förutsättningarna att uppnå en utformning som leder till att den planskilda korsningen används.
- Inte utpekade stråk men om det ändå är fråga om mer än enstaka gående och cyklister är inriktningen ordnad passage, om möjligt i två steg vilket är särskilt angeläget vid stor vägbredd.
- Små flöden, ingen åtgärd.”

I nya VGU 2020 finns numera sommarcykelväg med som ett begrepp. Den har något enklare standard. Sommarcykelvägar ska dock endast användas i mötesfria vägprojekt (som inte är motorväg eller motortrafikled) där möjligheten för cykling längs vägen tagits bort. Men då aktuell sträckning är utpekad i cykelvägsplanen som prioriterad cykelväg bör den inte få den lägre standarden.

Från Trafikverkets rapport Cykelleder för rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, version 2.0, 2017 finns nedanstående tabell för bedömning av trafiksäkerhet av en passage:

Ådt på vägen som ska passeras	< 3 500	3 500–8 000	8 000–12 000	12 000–16 000	16 000–20 000
Hastighet i km/tim					
40					
50/60					
70					
80					
90					
100					

Figur 29 Tabell för bedömning av trafiksäkerhet av en passage. Hämtad från Trafikverkets rapport Cykelleder för rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, version 2.0, 2017.

Med ÅDT om ca 6500 fordon/dygn (väg 17) och hastighetsbegränsning om 70 km/tim fås gul standard och med 80 km/tim röd. ”Rött avser att det är olämpligt att korsa en väg utan något mer än en tydlig reglering och markering av väjning. Röda passager bör helst inte få förekomma i en cykelled som är skyltad för rekreation eller turism. Många röda korsningar kan bli gula eller gröna genom att man möjliggör en passage i två steg. Passager över vägar med hastigheten 100 km/tim bör vara planskilda.”

Att korsa väg 17 – plan eller planskild gång- och cykelpassage

Ska passage av väg 17 ske i plan eller planskilt?

Inom aktuellt utredningsområde finns två korsningar av väg 17:

Korsningen av väg 17 vid anslutningarna med 1278 och Trollenäsvägen vid Östra Asmundtorp är en fyrvägs korsning med ett högeravsvängsfält av typen kilavfart från Landskrona till Eslöv. Korsningen är belyst.

Den andra korsningen av väg 17 sker i anslutningarna med vägarna 1271 och 1274 och är en fyrvägs korsning med vänstersvängsfält på väg 17 för de båda anslutningarna. Den är inte belyst.

Passage av väg 17 kan antingen ske i plan eller planskilt.

Av trafiksäkerhetsskäl förordas en planskild passage för att få en tryggare och säkrare möjlighet att passera korsningen av väg 17 vid anslutningarna med 1278 och Trollenäsvägen vid Östra Asmundtorp med motivet att det är en komplex trafikmiljö med flera körfält att korsa, ÅDT om ca 6000-6600 fordon/dygn på väg 17, flera svängningsrörelser att ta hänsyn till och att barn och ungdomar som har behov att korsa väg 17.

I den andra passagen av väg 17, i korsningen med väg 1271 och 1274, bedöms det vara färre oskyddade som korsar jämfört med korsningen vid Östra Asmundtorp, vilket gör att det inte bedöms vara lika

motiverat att föreslå en planskildhet i dagsläget. Om det sker i plan bör refug tillskapas, lämpligtvis där det bara är två körfält som behöver passeras.

Det som talar emot planskildhet är om den pågående hastighetsöversynen skulle föreslå en hastighetsbegränsning om 60 km/tim i de båda korsningarna och att efterlevnaden av hastighetsbegränsningen är god. Eller att antalet oskyddade som har behov att korsa är mycket få.

Att korsa järnvägen i plan eller planskilt och hur den kan utformas

Ska passage av järnvägen ske i plan eller planskilt och hur kan den utformas?

Som åtgärdsförslag för att korsa järnvägen föreslås en gång- och cykelvägskorsning i plan vilket kan göras antingen med egen ljud-, ljus-, och bomanläggning eller genom att samordna det med biltrafikens. Vid plankorsningar med järnväg med egen ljud-, ljus-, och bomanläggning måste det finnas en tydlig varning. Bedömningen är att kostnaderna blir desamma oavsett om cykelbanan korsar järnvägen med egen ljud-, ljus- och bomanläggning eller med en helbomsanläggning gemensamt med biltrafikens.

Att åtgärden föreslås utformas i plan, trots att det är säkrare med en planskildhet beror dels på att tågtrafiken inte är så tät och då bedöms det vara bättre för cyklisterna att slippa omaknet att få en uppförbacke vid en planskildhet, dels en kostnadsfråga. En gång- och cykelport eller bro skulle kosta väsentligt mycket mer eftersom marken som omger järnvägsbanken är flack. Det finns varken bank eller skärning i närheten som skulle kunna nyttjas utan åtgärden kräver schaktning av massor för att få till en gång- och cykelport under järnvägen och tillfartsramper på båda sidorna porten. En mycket grov bedömning av kostnaden är 12-15 miljoner, vilket motsvarar cirka dubbelt så mycket som kostnaden för en korsning i plan.

Tänkbara alternativ för cykling mellan Trollenäs och norra Eslöv


Möjligheterna kring gång- och cykelväg/stig norr om väg 17 (inte i anslutning till befintligt vägområde) diskuterades i skedet pröva tänkbara åtgärder i september-oktober 2019. Därefter gjorde kommunen ett fältbesök där det konstateras att utformningen och standarden på Trollestigen, samt möjligheterna i det befintliga mellan Gullarp och Östra Asmundtorp varierar. Vissa delar av Trollestigen skulle fungera att cykla på idag men andra delar har behov av smärre justeringar för att komma upp i en standard som är lägre än vid nybyggnad. Mellan Gullarp och Östra Asmundtorp skulle ett alternativ vara att gå parallellt med ån som slingar sig genom landskapet. Det finns ingen stig eller väg där idag utan det skulle i så fall behöva anläggas vilket gör att det krävs mer resurser än för Trollestigen. Ett alternativ som inte går längs med väg 17 är inte lika gent men har i gengäld rekreativa värden och innebär lägre kostnader. Ett sådant alternativ behöver klargöras ägarskap, drift – och underhåll så att det blir ett hållbart alternativ över tiden.

I kartan nedan redovisas både förkastade och tänkbara alternativ. Att använda den enskilda vägen söder om Gullarp (på den södra sidan om väg 17) som korsar järnvägen, därefter går parallellt med järnvägen på dess södra sida för att sedan fortsätta på någon av de två enskilda vägarna som ansluter till Trollenäsvägen är ett alternativ som förkastas då det inte kan koppla ihop Östra Asmundtorp till sträckningen. Inte heller ett alternativ som kopplar ihop Östra Asmundtorp och Onsjöparken är aktuellt eftersom behovet att knyta ihop de nordvästra delarna av Eslöv är större än med den norra delen av Eslöv. Slutsatsen är att för att knyta ihop Östra Asmundtorp, Gullarp och Trollenäs bör cykelvägen vara belägen på den norra sidan om väg 17 eftersom det är där bebyggelsen finns.

Tänkbara alternativ för cykling mellan Reslöv och Trollenäs

Bilflödet på väg 1274 är lägre än på Trollenäsvägen, ÅDT om drygt 1000 fordon jämfört med medeldygnstrafik om 3100 fordon. Väg 1274 är marginellt bredare än Trollenäsvägen. Flödet av oskyddade trafikanter bedöms vara lägre i relationen Reslöv/Marieholm-Trollenäs än Trollenäs-Gullarp-Östra Asmundtorp-Eslöv och för boende i Reslöv/Marieholm finns möjligheten att åka tåg från Marieholm.

Sammantaget gör detta att väg 1274 bedöms vara bättre lämpad för cykling i blandtrafik än Trollenäsvägen.



Figur 30 I kartan ovan redovisas både förkastade alternativ (vita) och alternativ som föreslås (röda) mellan Trollenäs och Eslöv, i åtgärdsförslagen i matrisen ovan. De röda parallella streckade linjerna mellan Eslöv och Trollenäs ska symbolisera att det inte är beslutat på vilken sida om vägen som GC planeras för. För delen längs väg 17 förordas GC på den norra sidan om väg 17 för att kunna knyta ihop samhällena.

Samlad effektbedömning

	Samhällsekonomi	Fördelning	Transportpolitisk
Åtgärd: 17 alternativt 19	Nytto-kostnadsbedömning. De största nyttorna/effekterna (+/-) samt bedömning av hur de förhåller sig till kostnaden.	Hur nyttorna fördelas på olika grupper i samhället.	De mest betydande bidragen (+/-) till uppfyllande av de transportpolitiska målen (huvudmål, funktionsmål, hänsynsmålen).
Mellan Reslöv/Marieholm och Eslöv: -Planskildhet med väg 17 i korsningen med anslutningarna väg 1274 och 1271 -Om möjligt nyttja Trollestigen mellan Trollenäs och Gullarp, alternativt GC-väg längs väg 17 mellan Trollenäs och Gullarp -GC längs väg 17 mellan Gullarp och Östra Asmundtorp -GC längs Trollenäsvägen inklusive korsning med järnvägen i plan -planskildhet med väg 17 vid Ö Asmundtorp Se Figur 31	Positiva effekter: En möjlighet att kunna gå och cykla i stråket Reslöv/Marieholm – Eslöv som inte varit möjlig för mer än de allra modigaste. Ökad tillgänglighet och säkerhet för gående och cyklister. Bilberoendet minskar. Fler som kan ta sig med hållbara färdmedel. Negativa effekter (utöver anläggningskostnaden): Ny mark tas i anspråk för infrastruktur. Drift och underhåll av ny anläggning (gång- och cykelväg) tillkommer. Vägning: Bedöms innebära en stor kostnad i förhållande till nuvarande potentialen av oskyddade, men eftersom det inte finns några alternativ till bilen för att kunna förflytta sig bedöms åtgärden motivera kostnaden.	Ger möjligheter för barn- och ungdomar att kunna ta sig på egen hand utan att vara beroende av vuxna med bil. Ger också möjligheter för andra åldersgrupper som inte har tillgång till bil eller som vill kunna förflytta sig till fots eller med cykel.	Huvudmål: Bedöms innebära en stor kostnad i förhållande till nuvarande potentialen av oskyddade, men eftersom det inte finns några alternativ till bilen för att kunna förflytta bedöms åtgärden motivera kostnaden. Funktionsmålet tillgänglighet: Medverkar till att ge alla en grundläggande tillgänglighet och användbarhet. Hänsynsmålet säkerhet, miljö och hälsa: Bidrar till miljökvalitetsmålen och ökad hälsa.

Forma inriktning och rekommendera åtgärder

Vid möte i skedet ”forma inriktning och rekommendera åtgärder” den 24 februari 2020 föreslogs fysiska åtgärder (steg 4-åtgärder enligt fyrstegsprincipen) genomföras för att åstadkomma en GC-möjlighet mellan Marieholm (Reslöv) och Eslöv. På väg 1274, mellan Reslöv (Marieholm) och korsningen med väg 17 och väg 1271, föreslås gång- och cykel i blandtrafik. Där behövs alltså ingen åtgärd genomföras. För i stort sett resterande sträckning föreslås en från bilvägen separerad gång- och cykelbana eller gång- och cykelväg, med några få undantag beroende på var den kopplar till befintligt vägnät. Det inte är beslutat på vilken sida om Trollenäsvägen som gång- och cykelvägen planeras för. För delen längs väg 17 förordas gång- och cykelväg på den norra sidan om väg 17 för att kunna knyta ihop samhällena. Som åtgärdsförslag för att korsa järnvägen, Marieholmsbanan/Trollenäsvägen, föreslås en gång- och cykelvägskorsning i plan, vilket kan göras antingen med egen, ljud-, ljus-, och bomanläggning (GC-väg) eller genom att samordna det med biltrafikens (GC-bana). Med en dubbelriktad GC-bana bredvid körfältet behövs dagens halvbomsanläggning bytas ut mot en helbomsanläggning. För den andra korsningen av Marieholmsbanan, längs väg 1274 föreslås befintlig utformning vara oförändrad. Av trafiksäkerhetsskäl förordas planskilda passager av väg 17. Det är viktigt att uppnå en utformning som leder till att de planskilda passagera används (upplevas gena och trygga). Det är inte beslutat på vilken sida om respektive korsning av väg 17 som en planskildhet ska placeras. Det är beslut som tas i den fortsatta planeringen.

Följande prioritering av åtgärderna föreslås utifrån bristprioriteringen:

1. I första hand **mellan Eslöv och Östra Asmundtorp:**

- gång- och cykelväg längs Trollenäsvägen inklusive korsning med järnvägen i plan
- planskildhet med väg 17 vid Ö Asmundtorp.

Motsvarar **åtgärdsförslag 11** i matrisen ovan.

2. I andra hand, efter att åtgärden ovan genomförts, **mellan Trollenäs och Östra Asmundtorp:**

- gång- och cykelväg längs väg 17 mellan Gullarp och Östra Asmundtorp
- om möjligt nyttja Trollestigen mellan Gullarp och Trollenäs alternativt gång- och cykelväg längs väg 17 mellan Gullarp och Trollenäs. Kommunen ska utreda möjligheten att nyttja Trollestigen och klargöra ägarskap, drift – och underhåll så att det blir ett hållbart alternativ över tiden. Det blir inte ett alternativ som är lika gent som en gång- och cykelväg längs väg 17 men har i gengäld rekreativa värden och innebär troligen lägre kostnader.

Motsvarar **åtgärdsförslag 13 alternativt 15** i matrisen. I kostnaderna för åtgärdsförslag 13 respektive 15 ingår kostnaden för åtgärdsförslag 11.

3. I tredje hand, efter att åtgärderna ovan i bristprioriteringen genomförts:

- planskildhet med väg 17 i korsningen med anslutningarna väg 1274 och 1271.

Motsvarar **åtgärdsförslag 17 alternativt 19** i matrisen. I åtgärdsförslag 17 ingår kostnaden för åtgärdsförslag 13 och i åtgärdsförslag 19 ingår kostnaden för 15. Se figur 31.

Trafikverket, Regionen och kommunen föreslår att åtgärderna genomförs enligt prioriteringen ovan. Prioriteringen kan ses som en möjlighet att bygga åtgärderna i etapper utifrån de ekonomiska ramarna som finns att tillgå. För att få ett sammanhängande gång- och cykelnät mellan Reslöv/Marieholm och Eslöv behöver alla etapperna genomföras.

Nästa fas i planeringsprocessen är beslut om fortsatt hantering. Då ska åtgärdskostnaderna TKI-säkras. Det innebär att dessa beräknas och säkras med avseende på tid, kostnad och innehåll. I denna fas får kommunen möjlighet att yttra sig kring vilka åtgärder, enligt prioriteringen som kommunen vill gå vidare med. Det är ett beslut som tas i dialog med Trafikverket och Region Skåne då det baseras på den kommunala budgeten men även medel för cykelvägar i den Regionala infrastrukturplanen för Region Skåne.



Figur 31 Rekommenderade fysiska åtgärder i prioritetsordning, 1-3. Mellan Trollenäs och Gullarp finns två alternativ; antingen längs Trollestigen eller längs väg 17 (blå linjer). De gröna linjerna mellan Eslöv och Trollenäs visar att det inte är beslutat på vilken sida om vägen som gång- och cykel planeras för. För delen längs väg 17 förordas GC-väg på den norra sidan om väg 17 för att kunna knyta ihop samhällena. I korsningen av väg 17 med väg 1274 och 1271 föreslås planskildhet. Inte heller detta är beslutat på vilken sida om korsningen.

Förslag till finansiering

ÅVS:ens åtgärdsförslag utgör underlag för avtal om medfinansiering och beställningar till genomförande. Eslövs kommun och Trafikverket bör ingå avtal/avsiktsförklaring om vilka åtgärder som ska genomföras. Då Trollenäsvägen är en kommunal gata är kommunen ansvarig för finansiering och byggnation av åtgärder längs den. Kommunen kan ansöka om statlig medfinansiering från Regional plan. Där gång- och cykelväg korsar Marieholmsbanan längs Trollenäsvägen föreslås Trafikverket vara ansvarig för finansiering. Trafikverket ansvarar för byggnation. För gång-och cykelväg längs statliga vägar sker finansiering enligt cykelvägplanen, en fördelning om 50% mellan kommunen och Trafikverket. Trafikverket ansvarar för byggnation.

Arbetsprocessen

Studien har drivits i enlighet med Trafikverkets åtgärdsvalsstudiemetodik genom en process i fyra faser, se figuren nedan. I den inledande **Initiera-fasen** har Trafikverket tillsammans med Eslövs kommun och Region Skåne bildat en arbetsgrupp i vilken resterande delar av åtgärdsvalsstudien har planerats och genomförts.



Figur 32 Åtgärdsvalsstudiens fyra faser

Fasen **Förstå situation** går i stort ut på att kartlägga nuläget och identifiera behov, brister och problem för oskyddade trafikanter. I den fasen genomfördes ett dialogmöte med arbetsgruppen som hölls i Eslöv i juli 2019. Mötet resulterade i en gemensam bild över vilka brister man ser idag samt vilka behov och anspråk man ser framöver. Utifrån detta formulerades en gemensam målbild.

Det blev grunden till arbetet i fasen **Pröva tänkbara lösningar**. I september hölls dialogmöte 2 med arbetsgruppen i syfte att identifiera tänkbara lösningar utifrån bristbeskrivningen och de projektspecifika mål som tidigare tagits fram. För att undersöka fler möjliga alternativ beslutades att ett ytterligare möte i den här fasen skulle hållas efter att ett fältbesök genomförts. Mötet hölls i oktober via Skype. Efter detta bearbetades åtgärdsförslagen, stämdes av mot målen och kostnadsbedömdes.

Åtgärdsvalsstudiens sista fas, **Forma inriktning och rekommendera åtgärder**, går ut på att rekommendera vilka åtgärder respektive aktör bör gå vidare med samt att ta fram en plan för hur det fortsatta arbetet med de olika åtgärderna ska gå till. I denna fas hölls ett avslutande möte i arbetsgruppen (24 februari 2020) för att besluta om fortsatt inriktning och rekommendera åtgärder.

Kvalitetsgranskning

Genomförd:	Datum: 2020-04-10
Utförd av:	Markus Jonsson, PLsyu, Lars Bergström, PLsyu

Avslut av studie

Dokumentet är elektroniskt signerat av:

Tanja Jevtic, projektbeställare


Malin Ekman, projektledare

**TRAFIKVERKET**

Trafikverket, Jönköping. Besöksadress: Bataljonsgatan 8
Telefon: 0771-921 921.

www.trafikverket.se

Kartbild över projektets fyra delar



Grov kostnadsfördelning av troligt värde

Bilaga 3

Gång- och cykelväg mellan Östra Asmundtorp och Trollenäs

Fördelning	46,6 mnkr	Kommunens del
Del 1	18,5 mnkr (varav plankorsning JVG 1,9 mnkr & GC-port 7 mnkr)	18,5 mnkr (om endast del 1 är aktuell)
Del 2	9 mnkr	4,5 mnkr
Del 3	8,5 mnkr	4,25 mnkr
Del 4	10,6 mnkr	5,3 mnkr

Fördelning	Kommunens kostnad	Trafikverkets kostnad	Total kostnad
Del 1	18,5 mnkr (varav plankorsning JVG 1,9 mnkr & GC-port 7 mnkr)	0 mnkr	18,5 mnkr
Del 1 + 2	19,5 mnkr	8 mnkr (varav 3,5 mnkr för GC-port)	27,4 mnkr
Del 1 + 2 + 3	23,75 mnkr	12,25 mnkr	36 mnkr
Del 1 + 2 + 3 + 4	29,05 mnkr	17,55 mnkr	46,6 mnkr

Bilaga 4

Grov kostnadskalkyl Trollestigen

Investering				
	Längd (m)	Bredd (m)	Kostnad per kvm	Total kostnad
Nyttjanderättsavtal				500 000
Projektering				600 000
Anläggning GC-väg	1500	3	1000	4 500 000
Belysning				1 500 000
Summa:				7 100 000

Drift och underhåll				Kostnad/år
Snöröjning	1500	3		25 000
Sopning	1500	3		10 000
Belysning			800 kr/stolpe och år	40 000
Asfaltunderhåll/Slitage	1500	3		10 000
Summa:				85 000

Enligt VGU (Vägar och gators utformning) bör en dubbelriktad friliggande gång- och cykelväg med måttliga flöden vara minst 2,5-3 meter bred. Om cykelvägen utgörs av ett regionalt cykelstråk bör bredden vara 3 meter bred.



**Indexuppräkning av befintlig taxa inom
miljötillsyn och livsmedelskontroll**

6

MOS.2021.1023

2021-11-08

Karin Sandström

+4641362563

karin.sandstrom@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Indexuppräknings av befintlig taxa inom miljötillsyn och livsmedelskontroll

Ärendebeskrivning

Taxan för provning och tillsyn enligt miljöbalken och taxa för provning och offentlig kontroll inom livsmedel och foder antogs med ny beräknad timavgift inför 2021 års verksamhetsplan.

Taxan för provning och tillsyn enligt miljöbalken anger att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida. Indexuppräknings av taxan för provning och offentlig kontroll inom livsmedel och foder ska beslutas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Taxa för provning och offentlig kontroll inom livsmedel och foder.

Taxa för provning och tillsyn enligt miljöbalken

Beredning

Reviderad taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll togs fram till avgiftsåret 2021 baserad på 2021 års kostnader. Inför 2022 föreslås den indexuppräknings som PKV 2022 medför; +2,1 %.

Timavgiften för miljötillsyn uppgår 2021 till 1 100 kr per timme. Timavgiften för livsmedelskontroll uppgår 2021 till 1 200 kr per timme. De fasta årsavgifter som debiteras utgår från timavgiften.

En uppräknings med 2,1 % medför att timavgiften för miljötillsyn 2022 uppgår till 1 123 kr och timavgiften för livsmedelskontroll 1 225 kr.

Förslag till beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställer indexuppräknad timavgift till 1 123 kr avseende taxa för tillsyn och provning enligt miljöbalken, att gälla från och med den 1 januari 2022.
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa indexuppräknad timavgift till 1 225 kr avseende taxa för provning och offentlig kontroll inom livsmedel och foder, att gälla från och med den 1 mars 2022.
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida avseende taxa för provning och offentlig kontroll inom livsmedel och foder.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Miljöavdelningen

Dave Borg
Förvaltningschef

Karin Sandström
Tf Miljöchef

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NR 25 A

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN

Antagen av kommunfullmäktige 2021-01-25, att gälla från och med 2021-03-01.

Reviderad av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-24, att gälla från och med 2022-01-01.

Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken (SFS 1998:808) får en kommun ta ut avgift för kostnader i samband med provning och tillsyn enligt miljöbalken. För Eslövs kommuns del gäller följande taxa.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Eslövs kommuns kostnader för provning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalkens eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland annat enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat.
2. Handläggning som föranleds av ett beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område överklagas.
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.
4. Tid för att skriva remissvar till myndigheter som till exempel provningsmyndigheten.

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö och samhällsbyggnadsnämnden.

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Timavgift

6 § Avgiftsuttag sker:

1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1 (fast avgift).
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift).
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift).
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

7 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme handläggningstid 1 123 kronor.

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning av beslut.

Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

9 § Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober månad.

Utgångspunkt för indexuppräkningsindex är oktober månad 2018.

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

11 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden.

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av sökanden.

13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggning påbörjats.

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd.

15 § Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter för anmälningssärende

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i taxebilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Om anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningstiden har påbörjats.

17 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet.

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för återkommande tillsyn

19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.

Industriutsläppsverksamhet

20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i miljöprövningsförfordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de industriutsläppsverksamheter som redan tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2.

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov

21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiska utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning.

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt 6 § och ska betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

Avgift för regelbunden tillsyn

22§ Om en verksamhetsutövare har verksamhetsutövare med verksamhetskoder inom tre eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högsta angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 %.

23§ För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på anmälan ("U" och "UH") ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av bilaga 3.

24§ För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet ifråga om tillåten produktionsvolym eller liknande.

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Avgift för tillsyn i övrigt

27§ Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.

28§ Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Nedsättning av avgift

29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande

30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Eslövs kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft 2021-03-01. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser tillämpas taxan på ärende som kommer in efter denna dag.

Taxebilaga 1

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD		
Prövning av ansökan		
Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning för 1-10 personekvivalenter som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	6 739 kr
Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning för 11-25 personekvivalenter som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	7 862 kr
Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning för 26-200 personekvivalenter som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Timavgift
Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	4 492 kr
Ansökan om tillstånd att ansluta vattentoalett till sluten tank, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	4 492 kr
Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	2 246 kr
Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	5 616 kr
Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur grundvatten och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	4 492 kr
Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2	17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	3 369 kr
Ansökan om tillstånd till inrättande av luftvärmepump enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken	Timavgift

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	2 246 kr
Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa, per spridningstillfälle.	40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken	Timavgift
Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken	Timavgift
Handläggning av anmälan		
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.	9 kap 6 § miljöbalken, 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251)	Timavgift
Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	1 kap 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)	Timavgift
Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	4 492 kr
Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	3 369 kr
Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	4 492 kr
Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur grundvatten och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	3 369 kr
Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	2 246 kr
Anmälan om inrättande av luftvärmepump enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken	Timavgift

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom ett område med detaljplan.	37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Timavgift
Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	40 och 42 § § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken	Timavgift
Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken	Timavgift
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta. Påtaglig hälsorisk så som tatuering, piercing, och skönhetsbehandling som innebär injektioner.	38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	4 492 kr
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta. Måttlig hälsorisk så som fotvård, öronhålltagning och akupunktur.	38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	2 246 kr
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för allmänheten, eller som annars används av många människor.	38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	4 492 kr
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som utgörs av gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola (mer än 400 elever).	38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	6 739 kr
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som utgörs av grundskola, grundsärskola (mer än 100 och mindre än 400 elever)	38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	4 492 kr
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som utgörs av annan mindre skola (mindre än 100 elever)	38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	2 246 kr
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass (1-2 avdelningar)	38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	2 246 kr

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass (fler än 2 avdelningar)	38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	4 492
Tillsyn		
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till kommunen.	1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 26 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Timavgift
Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt taxebilaga 3.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 1 miljö-tillsynsförordningen	Timavgift
Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild uppmärksamhet och som som inte omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3; 1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen, 2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande, 3. samlingslokaler där många människor brukar samlas, 4. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad, 5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor, 6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, 7. lokaler för förvaring av djur.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Timavgift
Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Timavgift
Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Timavgift
AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET		
Prövning av ansökan		
Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd till inrättande av ny anläggning för grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.	9 kap 10 § 2 st miljöbalken	Timavgift
Handläggning av anmälan		

Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	11 kap 9b § miljöbalken, 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 29 § p 2 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Timavgift
Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa om inrättande av ny anläggning för vattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.	9 kap 10 § 2 st miljöbalken	Timavgift
Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa om användande av befintlig anläggning för vattentäkt.	9 kap 10 § 2 st miljöbalken	Timavgift
Tillsyn		
Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa och som inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.	9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 2 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Timavgift
Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 29 § p 2 miljötillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 10 § miljöbalken	Timavgift
AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER		
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR		
Tillsyn		
Information innan installation påbörjas eller hantering inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m ³ vätska (inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande rörledningar.	3 kap 1 § 1 st Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Timavgift
Information om cistern som tagits ur bruk.	6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Timavgift

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska kontroller, av cisterner och rörledningar.	3 kap 1 § 2 st Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsyns-förordningen (2011:13)	Timavgift
Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 26 kap 3 § miljöbalken, 2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Timavgift
FLUORERADE VÄXTHUSGASER		
Tillsyn		
Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.	14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthus-gaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsyns-förordningen (2011:13)	2 246 kr
Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser.	15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsyns-förordningen (2011:13)	1 123 kr
Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsför-ordningen (2011:13)	Timavgift
OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN		
Tillsyn		
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade ämnen.	Förordning (EU) nr 517/2014, förordning (EG) nr 1005/2009, 2 kap 31 § p 6 miljötillsyns-förordningen (2011:13)	

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för laboratorie- och analysarbeten som betraktas som viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	Förordning (EG) 1005/2009, förordning (EG) nr 291/2011, 2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-förordningen (2011:13)	
VÄXTSKYDDSMEDEL		
Prövning av ansökan		
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.	2 kap 40 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel	Timavgift
Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som har inrättats före den 1 januari 2018 eller där föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.	6 kap 1 och 2 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2)	Timavgift
Ansökan om dispens från förbudet att använda växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slätter eller bete.	2 kap 37 och 39 §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel	Timavgift
Handläggning av anmälan		
Anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.	2 kap 41 § Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel	Timavgift
Tillsyn		
Underrättelse vid olyckor då en större mängd växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut.	9 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsyns-förordningen (2011:13) i lydelsen som gäller fr o m 1 juli 2018.	Timavgift
Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av växtskyddsmedel.	9 kap 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsyns-förordningen (2011:13) i lydelsen som gäller fr o m 1 juli 2018.	Timavgift

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Timavgift
BIOCIDPRODUKTER		
Prövning av ansökan		
Ansökan om undantag från bestämmelserna om information och underrättelse i 4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).	4 kap 4 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3)	Timavgift
Tillsyn		
Underrättelse i samband med spridning av biocidprodukt på en plats som allmänheten har tillträde till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	4 kap 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Timavgift
Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Timavgift
PCB		
Prövning av ansökan		
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-produkt i byggnader och anläggningar och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	17 b § förordningen (2007:19) om PCB m.m.	Timavgift
Handläggning av anmälan		
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2	18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.	Timavgift
Tillsyn		
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	Förordningen (2007:19) om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Timavgift
KOSMETISKA PRODUKTER		
Tillsyn		

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen.	Förordning (EG) nr 1223/2009, 2 kap 34 § miljötillsyns-förordningen (2011:13)	Timavgift
ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER		
Tillsyn		
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 32 § miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Timavgift
Hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primärleverantörers utsläppande på marknaden	2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Timavgift
Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	1 kap 19 och 20 §§, 2 kap 32 § samt 2 kap 19 § p 7-9, p 11-14, p 16, p 17, p 19 miljö-tillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Timavgift
AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET		
ÄRENDE OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN		
Tillsyn		
Hushållning med energi samt användning av förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Timavgift
I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja möjligheterna att 1. minska mängden avfall, 2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 3. minska de negativa effekterna av avfall, och 4. återvinna avfall.	2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Timavgift
Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 2-4 §§ miljöbalken 26 kap 3§ 3 st miljöbalken	Timavgift
ÄRENDE ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN		

Prövning av ansökan		
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter	7 kap 18 b § miljöbalken	3 369 kr
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- eller kulturresevat eller vattenskyddsområde.	Gällande föreskrifter	Timavgift
Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet av ett område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §.	7 kap 24 § miljöbalken	Timavgift
Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- eller kulturresevat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.	Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbalken, 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.	Timavgift
Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om tillstånd eller dispens avseende natur- eller kulturresevat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.	Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbalken, 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.	Timavgift
Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde.	7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Timavgift
Handläggning av anmälan		
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- eller kulturresevat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- eller kulturresevat eller vattenskyddsområde.	Gällande föreskrifter	Timavgift
Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.	12 kap 6 § miljöbalken	Timavgift
Tillsyn		
Naturresevat, kulturresevat, naturminnen, biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som kommunen har beslutat om, djur- och växtskyddsområden som kommunen har meddelat föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och järnvägsanläggningar.	2 kap 9 § miljö- tillsynsförordningen	Timavgift
Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om 1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och 3. växtodlingen och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	12 kap 10 § miljö- balken, 2 kap 32 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Timavgift

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Timavgift
Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljö- tillsynsförordningen (2011:13)	Timavgift
Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	12 kap 11 § miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Timavgift
Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 8 § p 7 samt 1 kap 19 och 20 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13) eller 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Timavgift
ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN		
Tillsyn		
Artskydd om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Timavgift
ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN		
Handläggning av anmälan		
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador.	28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Timavgift
Tillsyn		
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en fastighet och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.	10 kap 11 § miljöbalken	Timavgift
Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarig miljöskada.	10 kap 12 och 14 §§ miljöbalken	Timavgift
Underrättelse om upptäckt av att en allvarig miljöskada har uppstått.	10 kap 13 och 14 §§ miljöbalken	Timavgift
Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.	2 kap 31 § p 3 miljö- tillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Timavgift
ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN		
Prövning av ansökan		
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs.	15 kap 25 § p 2 miljöbalken	Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.	15 kap 25 § p 1 miljöbalken	Timavgift
Ansökan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering av total befrielse från hämtning av avfall.	Enligt 34 § Föreskrifter om avfallshantering för Eslöv, Höör och Hörby (2018), 15 kap. 19 och 24 §§ miljöbalken samt 9 kap 2 § avfallsförordningen (2020:614)	Timavgift
Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i hämtning, gemensam behållare och utsträckt hämtningsintervall av slam och fettavskiljare enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering.	Enligt 30, 32 och 33 §§ Föreskrifter om avfallshantering för Eslöv, Höör och Hörby (2018), 15 kap. 19 och 25 §§ miljöbalken samt 9 kap 2 § avfallsförordningen (2020:614)	1 123 kr
Övriga ansökningar	15 kap. 19 och 24 §§ miljöbalken	Timavgift
Handläggning av anmälan		
Anmälan om kompostering av eget hushållsavfall (matavfall) och/eller latrin/slam/urin/filtermaterial från fosforkällor.	Enligt 28 och 29 §§ Föreskrifter om avfallshantering för Eslöv, Höör och Hörby (2018), 15 kap. 19 och 24 §§ miljöbalken samt 5 kap 15 § avfallsförordningen (2020:614)	1 123 kr
Anmälan enligt kommunens föreskrifter om utsträckt hämtningsintervall av slam och fettavskiljare.	Enligt 30 § Föreskrifter om avfallshantering för Eslöv, Höör och Hörby (2018), 15 kap. 19 och 24 §§ miljöbalken samt 9 kap 2 § avfallsförordningen (2020:614)	1 123 kr
Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering.	15 kap. 19 och 24 §§ miljöbalken	Timavgift
Tillsyn		
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Timavgift
ÄRENDET ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN		
Tillsyn		
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	26 kap 11 § miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Timavgift

Taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Följande förkortningar används i tabellen:

MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)

VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod

AK= Avgiftsklass

PN= Prövningsnivå

A och **B**= tillståndsplikt **C**= anmälningsplikt **U**= utan prövnings-/anmälningsplikt

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				JORDBRUK
				Djurhållning
2 kap 1 §	1.10-i	7	B	Anläggning för djurhållning med 1. mer än 40 000 platser för fjäderfä, 2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produkt- ion, eller 3. mer än 750 platser för suggor.
2 kap 2 §	1.11	6	B	Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses 1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder, 2. sex kalvar från en månads upp till sex måna- ders ålder, 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
2 kap 3 §	1.20		C	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses 1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 3. tre övriga nöter, sex månader eller äldre, 4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder, 5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar, 8. etthundra kaniner, 9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 11. tvåhundra slaktkycklingar, 12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. Anmälningssplikten gäller inte 1. renskötsel, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. - Mer än 200 djurenheter - Mer än 100 djurenheter
-	1.2001	2	U	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under 1.20. Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
-	1.2002	1	U	Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under 1.20. Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
				Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion
2 kap 4 §	1.30	4	C	Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan lik-

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				nande jordbruksproduktion.
				Odling
-	1.3001	3	U	Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter.
-	1.3002	2	U	Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter.
-	1.3003	2	U	Anläggning för torkning av gödsel.
-	1.3004	2	U	Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
-	1.3005	1	U	Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
-	1.3006	2	U	Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.
				FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
3 kap 1 §	5.10	7	B	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.
3 kap 2 §	5.20	3	C	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	5.2001	1	U	Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.
				UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
				Berg, naturgrus och andra jordarter
4 kap 1 §	10.10	14	B	Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
-	10.1001	2	U	Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
4 kap 2 §	10.11	22	B	Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
4 kap 3 §	10.20		B	Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	10.20-1	20		- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
	10.20-2	18		- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
	10.20-3	16		- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
	10.20-4	14		- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
	10.20-5	12		- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
	10.20-6	10		- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
	10.20-7	9		- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
	10.20-8	8		- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
	10.20-9	7		- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
	10.20-10	6		- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
-	10.2001	5	U	Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per kalenderår.
-	10.2002	1	U	Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår.
-	10.2003	2	U	Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
4 kap 4 §	10.30	5	C	Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
-	10.3001	3	U	Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
4 kap 5 §	10.40	3	C	Täkt för markinnehavarens husbehov av 1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten 1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
	10.4001	1	U	Täkt för markinnehavarens husbehov av 1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller 3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
4 kap 6 §	10.50	1	C	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
-	10.5001	1	U	Anläggning för sortering eller krossning av berg,

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				naturgrus eller andra jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
4 kap 7 §	10.60	4	C	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
-	10.6001	2	U	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.
				Råpetroleum, naturgas och kol
4 kap 8 §	11.10	10	A	Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.
4 kap 9 §	11.20	7	B	Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 §.
4 kap 10 §	11.30	5	C	Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
				Malm och mineral
4 kap 11 §	13.10	28	A	Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §.
4 kap 12 §	13.20-i	18	A	Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, inbegripet sulfidmalm.
4 kap 13 §	13.30	14	B	Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.
4 kap 14 §	13.40	28	A	Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §.
4 kap 15 §	13.50	15	B	Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring.
4 kap 16 §	13.60	9	B	Anläggning för utvinning av asbest.
				Annan utvinningsindustri
4 kap 17 §	13.70	3	C	Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.
				LIVSMEDEL OCH FODER
				Slakterier
5 kap 1 §	15.10-i 15.10-i1 15.10-i2	19 11	B	Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår - Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. - Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
5 kap 2 §	15.20	8	B	Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår
5 kap 3 §	15.30	4	C	Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår
-	15.3001	2	U	Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kalenderår Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Livsmedel av animaliska råvaror
5 kap 4 §	15.40-i	20	B	Anläggning för framställning av livsmedel med

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller endast innebär paketering.
5 kap 5 §	15.45	10	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
5 kap 6 §	15.50		C	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
	15.50-1	8		-Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton men högst 2000 ton per kalenderår.
	15.50-2	5		- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton per kalenderår.
-	15.5001	3	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 50 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Rökeri
5 kap 7 §	15.80		C	Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.
	15.80-1	5		- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.
	15.80-2	3		- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
-	15.8001	2	U	Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Livsmedel av vegetabiliska råvaror
5 kap 8 §	15.90-i	17	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 2. mer än a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller b) 300 ton per dygn i övriga fall. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
5 kap 9 §	15.95	17	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 8 § , eller 2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.
5 kap 10 §	15.101	9	C	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 8 § , eller 2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.
-	15.9001	4	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 2 000 ton produkter per kalenderår. Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Kvarnprodukter
5 kap 11 §	15.125		C	Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering.
	15.125-1 15.125-2	9 5		- Mer än 50 000 ton per kalenderår. - Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
-	15.12501	1	U	Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.12502	2	U	Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
				Livsmedel av kombinerade råvaror
5 kap 12 §	15.131-i	18	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung uppgår till 1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet. Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.
5 kap 13 §	15.141	15	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
5 kap 14 §	15.151	8	C	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
	15.13101	3	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 400 ton per kalenderår.
				Mjolkprodukter
5 kap 15 §	15.170-i	12	B	Anläggning för framställning av mjolkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
5 kap 16 §	15.180		C	Anläggning för framställning av mjolkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass.
	15.180-1	9		- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
	15.180-2	8		- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
	15.180-3	5		- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
-	15.18001	1	U	Anläggning för framställning av mjolkprodukter med en produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Oljor och fetter

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
5 kap 17 §	15.185-i	17	B	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §.
5 kap 18 §	15.190	11	B	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §.
5 kap 19 §	15.200	5	C	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om verksamheten endast avser mjölkprodukter.
-	15.20001	1	U	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Glass
5 kap 20 §	15.210	11	B	Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av 1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
5 kap 21 §	15.220	3	C	Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
-	15.22001	1	U	Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Råsprit och alkoholhaltiga drycker
5 kap 22 §	15.230	19	B	Anläggning för framställning av råsprit eller

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				alkoholhaltig dryck genom jäsnings eller destillation med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
5 kap 23 §	15.240		C	Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsnings eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
	15.240-1	9		- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
	15.240-2	7		- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår.
	15.240-3	5		- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.
-	15.24001	1	U	Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsnings eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.24002	5	U	Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Malt, maltdrycker och läskedrycker
5 kap 24 §	15.250	11	B	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
5 kap 25 §	15.260	8	C	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
-	15.26001	4	U	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Jäst
5 kap 26 §	15.270	17	B	Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter. Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
-	15.27001	4	U	Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per kalenderår eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedels-industri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubik-meter.
				Kafferostning
5 kap 27 §	15.280		C	Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
	15.280-5	9		- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
	15.280-6	5		- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår.
-	15.28001	1	U	Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Paketering av livsmedel
5 kap 28 §	15.310	3	C	Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningsspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§.
				Foder av animaliska råvaror
5 kap 29 §	15.330-i	11	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölk eller endast innebär paketering.
5 kap 30 §	15.340		C	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.
	15.340-1	9		- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår.
	15.340-2	5		- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår.
-	15.34001	1	U	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 500 ton produkter per kalenderår. Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast innebär paketering.
				Foder av vegetabiliska råvaror
5 kap 31 §	15.350-i	9	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 2. mer än a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller b) 300 ton per dygn i övriga fall Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
5 kap 32 §	15.360	5	C	Anläggning för framställning av foder med be- redning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 31 § 2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter eller endast innebär paketering
-	15.36001	1	U	Anläggning för framställning av foder med be- redning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 5 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
				Foder av kombinerade råvaror
5 kap 33 §	15.370-i	10	B	Anläggning för framställning av foder med be- redning och behandling av animaliska och vege- tabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till 1. mer än 10 viktprocent och produktionen upp- går till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd a) per dygn som i antal ton överstiger animalie- värdet, b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet. Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets viktpro- cent av slutprodukten. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
				TEXTILVAROR
6 kap 1 §	17.10-i 17.10-i1 17.10-i2	 24 22	B	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. - Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. - Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textil- fibrer eller textilier per kalenderår.
6 kap 2 §	17.20 17.20-1	 14	B	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan be- redning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av högst 3 ton flyktiga organiska före- ningar per kalenderår. - Annan beredning än förbehandling eller färg-

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	17.20-2	13		ning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
	17.20-3	11		- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial per kalenderår. - Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per kalenderår.
6 kap 3 §	17.30	5	C	Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än 10 ton men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	17.3001	3	U	Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.
				PÄLS, SKINN OCH LÅDER
7 kap 1 §	18.10-i	18	B	Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår.
7 kap 2 §	18.20	18	B	Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår eller för annan beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
7 kap 3 §	18.30	5	C	Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	18.3001	1	U	Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår.
				TRÄVAROR
				Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
8 kap 1 §	20.05-i	10	B	Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp.
8 kap 2 §	20.10	8	C	Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp.
				Sågning, hyvling och svarvning av trä

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
8 kap 3 §	20.20		B	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.20-1	17		- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.20-2	14		- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.20-3	11		- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per kalenderår.
8 kap 4 §	20.30		C	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
	20.30-1	9		- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.30-2	7		- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår.
-	20.3001	3	U	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 500 kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.3002	1	U	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
				Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
8 kap 5 §	20.40		C	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.
	20.40-1	8		- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
	20.40-2	7		- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
	20.40-3	4		- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
	20.40-4	8		- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
	20.40-5	7		- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
	20.40-6	4		- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
	20.40-7	5		- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
-	20.4001	1	U	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
-	20.4002	1	U	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
-	20.4003	1	U	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
				Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
8 kap 6 §	20.50-i	18	B	Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor.
8 kap 7 §	20.60		C	Anläggning för tillverkning av 1. fanér eller plywood, eller 2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	20.60-1 20.60-2	9 9		av spån. -fanér eller plywood - mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.
	20.60-3	7		- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.
				Lagring av timmer
8 kap 8 §	20.70		B	Anläggning för lagring av 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §.
	20.70-1	9		- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller
	20.70-2	8		2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten. -1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller
	20.70-3	7		2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten. - 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med begjutning av vatten, eller
				2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.
8 kap 9§	20.80		C	Anläggning för lagring av 1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning, 2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
	20.80-1	7		- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning
	20.80-2	5		- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning.
	20.80-3	3		- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
	20.80-4	7		- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.
	20.80-5	5		- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
-	20.8001	3	U	Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått under bark (m ³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning.
-	20.8002	1	U	Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten.
8 kap 10 §	20.90	3	C	Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				eller orkan och omfattar 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten.
-	20.9001	1	U	Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten.
				Behandling av blånadssvamp
8 kap 11 §	20.91	6	C	Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §.
				MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
9 kap 1 §	21.10-i		A	Anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material.
	21.10-i1	25		- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår.
	21.10-i2	22		- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår.
	21.10-i3	18		- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår.
	21.10-i4	19		- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-mekanisk) per kalenderår.
	21.10-i5	16		- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-mekanisk) per kalenderår.
-	21.1001	4	U	Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §
9 kap 2 §	21.30-i	15	A	Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.
9 kap 3 §	21.40	9	B	Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.
-	21.4001	3	U	Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
				FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION
10 kap 1 §	22.10	9	C	Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heat-setfärg. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.
10 kap 2 §	22.20	5	C	Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
10 kap 3 §	22.30	8	B	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
10 kap 4 §	22.40		C	Anläggning 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller 2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
	22.40-1	3		- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
	22.40-2	6		- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
	22.40-3	4		- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
-	22.4001	2	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4002	1	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4003	1	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4004	2	U	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.
-	22.4005	1	U	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
				STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE
11 kap 1 §	23.05	25	A	Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform.
11 kap 2 §	23.10-i	19	A	Anläggning för tillverkning av koks.
11 kap 3 §	23.11-i	25	A	Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol.
11 kap 4 §	23.12-i	28	A	Anläggning för framställning av kol (hårt kol).
11 kap 5 §	23.13	28	A	Anläggning för tillverkning av grafit som inte är tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §.
11 kap 6 §	23.20	19	B	Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.
11 kap 7 §	23.30		A	Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	23.30-1	32		- Mer än 500 000 ton per kalenderår.
	23.30-2	28		- Högst 500 000 ton per kalenderår.
11 kap 8 §	23.40	16	A	Anläggning för 1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 3. behandling, lagring eller slutförvaring av be- strålat kärnbränsle.
11 kap 9 §	23.50	16	A	Behandling eller lagring av obestrålat kärn- bränsle.
				KEMISKA PRODUKTER
				Organiska kemikalier
12 kap 1 §	24.01-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår
12 kap 2 §	24.02-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår
12 kap 3 §	24.03-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syreinhållande organiska föreningar per ka- lenderår
12 kap 4 §	24.04-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinhållande organiska föreningar per ka- lenderår
12 kap 5 §	24.05-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton svavelinhållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 6 §	24.06-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton svavelinhållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 7 §	24.07-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton kväveinhållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 8 §	24.08-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton kväveinhållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 9 §	24.09-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton fosforinhållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 10 §	24.10-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton fosforinhållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 11 §	24.11-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår
12 kap 12 §	24.12-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår
12 kap 13 §	24.13-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår
12 kap 14 §	24.14-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
12 kap 15 §	24.15-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per kalenderår
12 kap 16 §	24.16-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår
12 kap 17 §	24.17-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi per kalenderår
12 kap 18 §	24.18-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per kalenderår
12 kap 19 §	24.19-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår
12 kap 20 §	24.20-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår
12 kap 21 §	24.21-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
12 kap 22 §	24.22-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
				Oorganiska kemikalier
12 kap 23 §	24.23-i	30	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per kalenderår
12 kap 24 §	24.24-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår
12 kap 25 §	24.25-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per kalenderår
12 kap 26 §	24.26-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår
12 kap 27 §	24.27-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per kalenderår
12 kap 28 §	24.28-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår
12 kap 29 §	24.29-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per kalenderår
12 kap 30 §	24.30-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår
12 kap 31 §	24.31-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår
12 kap 32 §	24.32-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår
				Gödselmedel
12 kap 33 §	24.33-i	30	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium
12 kap 34 §	24.34-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium
				Växtskyddsmedel och biocider
12 kap 35 §	24.35-i	30	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
12 kap 36 §	24.36-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
12 kap 37 §	24.37	26	B	Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för bekämpningsändamål
				Läkemedel
12 kap 38 §	24.38-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår
12 kap 39 §	24.39-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår
12 kap 40 §	24.40 24.40-1 24.40-2 24.40-3 24.40-4	 11 8 6 3	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning). Anmälningssplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §. - Mer än 100 ton kalenderår. - Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. - Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår. - Högst 500 kg per kalenderår.
12 kap 41 §	24.41	8	C	Anläggning för behandling av mellanprodukter. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§.
				Sprängämnen
12 kap 42 §	24.42-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per kalenderår
12 kap 43 §	24.43-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per kalenderår
				Annan kemisk tillverkning
12 kap 44 §	24.44	8	C	Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
12 kap 45 §	24.45		B	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 3. sprängämnen, 4. pyrotekniska artiklar, eller 5. ammunition. Tillståndsplikten gäller inte 1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad eller upp-

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				fyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepade exponering kategori 1", "frätande på huden kategori 1A", "frätande på huden kategori 1B", "frätande på huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet", 2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår, 4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller 5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap.
	24.45-1	10		-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska produkter
	24.45-2	16		-verksamheten avser läkemedelssubstanser
	24.45-3	10		-verksamheten avser sprängämnen
	24.45-4	10		-verksamheten avser pyrotekniska artiklar
	24.45-5	6		-verksamheten avser ammunition
12 kap 46 §	24.46		C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller 5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	24.46-1	9		Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.
	24.46-2	8		- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska produkter.
	24.46-3	6		- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
	24.46-4	5		- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
-	24.4601	4	U	- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
-	24.4601	4	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.
-	24.4602	2	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
-	24.4603	4	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation.
12 kap 47 §	24.47	8	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. sprängämnen, 2. pyrotekniska artiklar, 3. ammunition, 4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 6. andra kemiska produkter.
-	24.4701	4	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår
				GUMMI OCH PLASTVAROR
13 kap 1 §	25.10		B	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.
	25.10-1	16		- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
	25.10-2	12		- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
13 kap 2 §	25.11		C	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §.
	25.11-1	10		- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
	25.11-2	8		- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
	25.11-3	6		- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
	25.11-4	4		- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
-	25.1101	1	U	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
13 kap 3 §	25.20		B	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår, 2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller 3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår.
	25.20-1	9		- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
	25.20-2	10		- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår.
	25.20-3	8		- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton plastråvara per kalenderår.
13 kap 4 §	25.30	6	C	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om 1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och 2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
-	25.3001	1	U	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.
13 kap 5 §	25.40	8	B	Anläggning för flamlaminering med plast.
13 kap 6 §	25.50		C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 2. beläggning eller kalandrering med plast. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				19 kap. 3 eller 4 §.
	25.50-1	7		- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-2	4		- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-3	3		- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-4	9		- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-5	7		- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-6	5		- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-7	4		- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-8	3		- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
-	25.5001	1	U	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
-	25.5002	1	U	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
				MINERALISKA PRODUKTER
				Glas, glasvaror och keramiska produkter
14 kap 1 §	26.05-i	14	B	Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
14 kap 2 §	26.10-i	14	B	Anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av mineralull, med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
-	26.1001	5	U	Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
14 kap 3 §	26.20		B	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
	26.20-1	11		- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
	26.20-2	8		- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
	26.20-3	11		- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
	26.20-4	8		- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
14 kap 4 §	26.30	5	C	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §.
-	26.3001	2	U	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
14 kap 5 §	26.40	8	C	Anläggning för tillverkning av glasfiber. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
14 kap 6 §	26.50-i	11	B	Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin, med en 1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en sättningsdensitet på mer än 300 kilogram per kubikmeter.
14 kap 7 §	26.51	11	B	Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
-	26.5101	3	U	Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
14 kap 8 §	26.60	9	C	Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §.
-	26.6001	2	U	Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per kalenderår.
				Cement, betong, kalk, krita och gips
14 kap 9 §	26.70-i	27	A	Anläggning för att 1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller 2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton cement per kalenderår.
-	26.7001	4	U	Anläggning för att 1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller 2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.
14 kap 10 §	26.80	27	B	Anläggning för tillverkning av cement. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §.
14 kap 11 §	26.90-i	10	B	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.
14 kap 12 §	26.100	8	C	Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.
-	26.10001	3	U	Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per kalenderår.
14 kap 13 §	26.110	6	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
-	26.11001	3	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
14 kap 14 §	26.120	9	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.
-	26.12001	3	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår.
				Andra mineraliska produkter
14 kap 15 §	26.130-i	15	B	Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade produkter.
14 kap 16 §	26.140	15	B	Anläggning för behandling eller omvandling av asbest. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §.
14 kap 17 §	26.150		C	Asfaltverk eller oljegrusverk 1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolv månaders period.
	26.150-1	8		- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
	26.150-2	7		- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolv månaders period.
-	26.15001	1	U	Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestäm-

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				meler i högst 90 kalenderdagar under en tolv-månadersperiod.
14 kap 18 §	26.160	5	C	Anläggning för tillverkning av varor av asfalt
14 kap 19 §	26.170-i	10	B	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
	26.17001	5	U	Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
14 kap 20 §	26.180	7	C	Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning
				STÅL OCH METALL
15 kap 1 §	27.10-i		A	Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), med eller utan utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än 21 900 ton per kalenderår.
	27.10-i1	29		- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per kalenderår.
	27.10-i2	24		- Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 1 000 000 ton per kalenderår.
	27.10-i3	16		- om produktionen överstiger 21 900 ton men inte 100 000 ton per kalenderår.
	27.10-i4	14		- Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om produktionen överstiger 21 900 ton per kalenderår.
15 kap 2 §	27.20		A	Anläggning för att 1. producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller 2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning. Tillståndssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndsspliktig enligt 1 eller 3 §.
	27.20-1	18		- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per kalenderår.
	27.20-2	16		- Högst 50 000 ton per kalenderår.
15 kap 3 §	27.25-i		A	Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning av mer än 20 ton råstål per timme eller mer än 175 200 ton råstål per kalenderår.
	27.25-i1	26		- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår
	27.25-i2	20		- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men högst 500 000 ton råstål per kalenderår.
15 kap 4 §	27.26-i	20	A	Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 50 kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 20 megawatt.
15 kap 5 §	27.27-i		A	Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning av mer än 2 ton råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål per kalenderår.
	27.27-i1	16		- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	27.27-i2	14		med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår.
	27.27-i3	10		- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår.
	27.27-i4	7		- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per kalenderår.
	27.27-i5	16		- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 10 000 m ³ process- eller sköljvatten.
	27.27-i6	14		- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 1 000 m ³ men högst 10 000 m ³ process- eller sköljvatten.
	27.27-i7	10		- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 100 m ³ men högst 1 000 m ³ process- eller sköljvatten.
	27.27-i8	7		- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av högst 100 m ³ process- eller sköljvatten.
15 kap 6 §	27.31	12	A	Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.
15 kap 7 §	27.32		B	Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår.
	27.32-1	13		- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	27.32-2	10		- Högst 20 000 ton per kalenderår.
15 kap 8 §	27.40-i		B	Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
	27.40-i1	12		- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.
	27.40-i2	11		- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.
	27.40-i3	9		- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
	27.40-i4	7		- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
15 kap 9 §	27.50		B	Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	27.50-1	9		- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller
	27.50-2	8		2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
	27.50-3	7		- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller
	27.50-4	7		2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
15 kap 10 §	27.60	3	C	- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §.
-	27.6001	1	U	Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är högst 10 ton per kalenderår.
15 kap 11 §	27.70-i		A	Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
	27.70-i1	26		- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i2	18		- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i3	11		- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i4	10		- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 000 ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i5	24		- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i6	14		- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i7	11		- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i8	10		- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
15 kap 12 §	27.80-i	9	B	Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
15 kap 13 §	27.100-i		A	I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				återvinningsprodukter eller inte, om produktion av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn eller mer än 1 000 ton per kalenderår.
	27.100-i1	27		- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
	27.100-i2	23		- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
	27.100-i3	18		- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
-	27.10001	4	U	I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per kalenderår.
15 kap 14 §	27.101-i		B	I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
	27.101-i1	21		- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår.
	27.101-i2	19		- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per kalenderår.
15 kap 15 §	27.110		B	Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast avser gjuterier.
	27.110-1	11		- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
	27.110-2	9		- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
15 kap 16 §	27.120		B	Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 11–15 §§. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
	27.120-1	26		- Mer än 80 000 ton per kalenderår.
	27.120-2	21		- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.
	27.120-3	13		- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
	27.120-4	9		- Högst 3 000 ton per kalenderår.
15 kap 17 §	27.130		B	Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
	27.130-1	22		- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
	27.130-2	14		- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
	27.130-3	11		- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	27.130-4	9		- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
	27.130-5	8		- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
	27.130-6	7		- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalen-

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				derår.
15 kap 18 §	27.140	4	C	Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.
-	27.14001	1	U	Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.
				METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING
16 kap 1 §	28.10-i		B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbadet har en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter.
	28.10-i1	13		- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-i2	11		- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-i3	8		- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-i4	7		- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 2 §	28.20		B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 1. behandlingsbadet har en sammanlagd volym av mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikmeter, och 2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta
	28.20-1	12		- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-2	9		- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-3	7		- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-4	7		- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 3 §	28.25		C	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast. Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
	28.25-1	4		-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.25-2	2		-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 4 §	28.30		B	Anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				eller stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod.
	28.30-1	12		- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.30-2	9		- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.30-3	8		- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.30-4	7		- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 5 §	28.40	4	C	Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.
-	28.4001	1	U	Anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 6 §	28.50		B	Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §.
	28.50-1	12		- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
	28.50-2	9		- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
	28.50-3	7		- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
	28.50-4	5		- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
	28.50-5	9		- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
	28.50-6	7		- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
	28.50-7	5		- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
	28.50-8	4		- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
16 kap 7 §	28.71	1	C	Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är anmälningsspliktig enligt 10 §.
-	28.7101	1	U	Blästra högst 500 kvadratmeter yta.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
16 kap 8 §	28.80	9	B	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.
16 kap 9 §	28.90	7	C	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.
16 kap 10 §	28.95		C	Anläggning för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår.
	28.95-1	6		- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter ovan.
	28.95-2	4		- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan.
-	28.9501	1	U	Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50, 2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår.
				ELEKTRISKA ARTIKLAR
17 kap 1 §	31.10	26	A	Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.
17 kap 2 §	31.20	15	B	Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
17 kap 3 §	31.30	5	C	Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller kvicksilver.
17 kap 4 §	31.40-i	28	A	Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller grafitisering.
17 kap 5 §	31.50	28	A	Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.
17 kap 6 §	31.60	7	C	Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.
				METALLBEARBETNING
				Motorer, turbiner och reaktorer
18 kap 1 §	34.10	7	C	Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
-	34.1001	2	U	Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.
18 kap 2 §	34.20	4	C	Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
				Motorfordon
18 kap 3 §	34.30		B	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
	34.30-1	28		- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
	34.30-2	24		- Fler än 100 000 motorfordon men högst 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
	34.30-3	20		- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
	34.30-4	12		- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
	34.30-5	24		- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
	34.30-6	16		- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
	34.30-7	10		- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
18 kap 4 §	34.40	9	C	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.
-	34.4001	3	U	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
				Järnvägsutrustning och flygplan
18 kap 5 §	34.50	9	C	Anläggning för 1. tillverkning av järnvägsutrustning,

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				2. tillverkning av flygplan, eller 3. reparation av flygplan.
				Maskinell metallbearbetning
18 kap 6 §	34.60	22	A	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.
18 kap 7 §	34.70		B	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
	34.70-1	16		- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubikmeter.
	34.70-2	14		- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter.
18 kap 8 §	34.80		C	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.
	34.80-1	9		- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter.
	34.80-2	6		- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter.
	34.80-3	4		- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter.
-	34.8001	1	U	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.
				Gas- och oljeplattformar
18 kap 9 §	35.10	28	A	Byggnad av en plattform som är avsedd att användas vid utvinning av olja eller gas inom havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken.
-	35.1001	18	U	Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				Skeppsvarv
18 kap 10 §	35.20	4	C	Skeppsvarv.
				FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
19 kap 1 §				Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.
19 kap 2 §	39.10-i	19	B	Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller produkter, om förbrukningen av organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200 ton per kalenderår.
19 kap 3 §	39.15		B	Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller 4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §. Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.
	39.15-1	17		- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel
	39.15-2	15		- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, - 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel
	39.15-3	14		- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska lösningsmedel,
	39.15-4	17		- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter
	39.15-5	15		- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter
	39.15-6	17		- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
	39.15-7	15		- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
19 kap 4 §	39.30	5	C	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 1. mer än 1 ton i yt rengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna "misstänks kunna ge cancer" (R40), "kan ge cancer" (R45), "kan ge ärftliga genetiska skador" (R46), "kan ge cancer vid inandning" (R49), "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" (R60) eller "kan ge fosterskador" (R61), eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", eller "reproduktionstoxicitet kategori 1B", 2. mer än 2 ton i annan yt rengöring, 3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
19 kap 5 §	39.35	5	C	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
19 kap 6 §	39.50		C	Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 2, 3 eller 4 §.
	39.50-1	8		- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
	39.50-2	8		- 2. Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
	39.50-3	6		- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
-	39.5001	4	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel
-	39.5002	4	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel.
-	39.5003	3	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.
	39.5004	1	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska lösningsmedel.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER
20 kap 1 §	39.60		B	Anläggning för lagring eller annan hantering av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår, 2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.60-1	16		- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.60-2	12		- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	39.60-3	8		av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. - Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
20 kap 2 §	39.70	6	C	Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktions-toxisk" eller "miljöfarlig", eller b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepade exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet", eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				ton vid ett och samma tillfälle.
-	39.7001	1	U	Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepade exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
20 kap 3 §	39.80	7	B	Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normal kubikmeter naturgas per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	39.8001	1	U	Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normal kubikmeter naturgas per kalenderår.
20 kap 4 §	39.90	3	C	Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
-	39.9001	1	U	Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
				GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
21 kap 1 §				Med <i>avfall</i> och <i>farligt avfall</i> avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).
				Anaerob biologisk behandling
21 kap 2 §	40.01	11	B	Anläggning som genom anaerob biologisk be-

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				handling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår. Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §.
21 kap 3 §	40.02	7	C	Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar biogas. Anmälningssplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §.
				Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
21 kap 4 §	40.05-i	15	B	Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer.
21 kap 5 §	40.15	11	B	Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §.
21 kap 6 §	40.20	7	C	Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
				Kärnkraft
21 kap 7 §	40.30		A	Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.
				Förbränning
21 kap 8 §	40.40-i 40.40-i1 40.40-i2	24 12	A	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. - Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. - Gasturbin.
21 kap 9 §	40.50-i 40.50-i1 40.50-i2	17 12	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt. - Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 300 megawatt. - Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt.
21 kap 10 §	40.51	11	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.
21 kap 11 §	40.60		C	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eld-

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott.
	40.60-1	5		- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
	40.60-2	3		- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
	40.60-3	5		- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
-	40.6001	2	U	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
21 kap 12 §	40.70	9	C	Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.
				Vindkraft
21 kap 13 §	40.90	4	B	Verksamhet med 1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
21 kap 14 §	40.95	3	B	Verksamhet med 1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 §.
21 kap 15 §	40.100	2	C	Verksamhet med 1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
-	40.10001	1	U	Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 meter.
				Värme- och kylanläggningar
21 kap 16 §	40.110	7	C	Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. Anmälningssplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.
21 kap 17 §	40.120	3	C	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
-	40.12001	1	U	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.
				VATTENFÖRSÖRJNING
-	41.9001	6	U	Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 personer.
-	41.9002	4	U	Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 personer.
-	41.9003	2	U	Vattenverk för högst 5 000 personer.
				AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER
22 kap 1 §	45.10		A	Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen.
				FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELS-HANTERING
23 kap 1 §	50.10		C	Anläggning för tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
	50.10-1	8		- Tvättning av 1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 5 000 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
	50.10-2	7		- Tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 500 tågagnar eller lok per kalenderår,

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår..
-	50.1001	4	U	Anläggning för tvättning av 1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.
-	50.1002	2	U	Anläggning för tvättning av 1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
-	50.1003	1	U	Anläggning för tvättning av 1. högst 250 personbilar per kalenderår, 2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
23 kap 2 §	50.20		C	Anläggning där det per kalenderår hanteras 1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.
	50.20-1	7		- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
	50.20-2	5		- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
	50.20-3	4		- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
	50.20-4	5		- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.
-	50.2001	1	U	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.
-	50.2002	1	U	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning.
-	50.2003	2	U	Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.
-	50.2004	1	U	Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.
-	50.2005	1	U	Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för motorfordon.
				HAMNAR OCH FLYGPLATSER
				Hamnar
24 kap 1 §	63.10		B	Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Tillståndssplikten gäller inte 1. hamn för Försvarmakten, eller 2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
	63.10-1	29		- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår
	63.10-2	24		- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår
	63.10-3	18		- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	63.10-4 63.10-5 63.10-6	12 8 7		- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår - Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår - Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår
	63.1001	4	U	Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på högst 1 350. Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten.
24 kap 2 §	63.20	7	C	Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. Anmälningssplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	63.2001	4	U	Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med upp- läggning eller upptag
-	63.2002	3	U	Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 båtar, med uppläggning eller upptag
	63.2003	2	U	Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 båtar, med uppläggning eller upptag
	63.2004	1	U	Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med upp- läggning eller upptag
	63.2005	1	U	Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag
				Flygplatser
24 kap 3 §	63.30		A	Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter. Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 §.
	63.30-1	28		- Mer än 50 000 landningar per kalenderår.
	63.30-2	20		- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar per kalenderår.
	63.30-3	16		- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per kalenderår.
	63.30-4	10		- Högst 5 000 landningar per kalenderår.
24 kap 4 §	63.40	13	B	Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra- struktur för militär flygverksamhet, om instru- mentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter.
-	63.4001	4	U	Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra- struktur för militär flygverksamhet, om instru- mentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter.
24 kap 5 §	63.50	4	C	Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. Anmälningssplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
-	63.5001	1	U	Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
				Annan trafikinfrastruktur
-	63.10001	26	U	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 miljoner ¹ fordonskilometer per kalenderår.
-	63.10002	19	U	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 500 mil- joner ² fordonskilometer per kalenderår.
-	63.10003	16	U	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 100 mil- joner ³ fordonskilometer per kalenderår.
-	63.10004	1	U	Parkering

¹ Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn² Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn³ Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
-	63.10101	19	U	Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer.
-	63.10102	13	U	Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.
-	63.10103	8	U	Övriga spåranläggningar.
				LABORATORIER
25 kap 1 §	73.10	7	C	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. Anmälningssplikten gäller inte laboratorier som 1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning, 2. är tillstånds- eller anmälningsspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller 3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningsspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
-	73.1001	7	U	Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
-	73.1002	2	U	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 20 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter.
	73.1003	1	U	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 20 kvadratmeter.
				TANKRENGÖRING
26 kap 1 §	74.10		B	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet".
	74.10-1	9		- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår.
	74.10-2	7		- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
26 kap 2 §	74.20	6	C	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
				HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
27 kap 1 §	85.10	9	C	Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
-	85.1001	6	U	Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
27 kap 2 §	85.20	5	C	Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
-	85.3001	1	U	Tandläkarmottagning.
	85.4001	1	U	Djursjukhus och liknande
				RENING AV AVLOPPSVATTEN
28 kap 1 §	90.10		B	Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.
	90.10-1	20		- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter.
	90.10-2	16		- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.
	90.10-3	12		- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.
28 kap 2 §	90.11		B	Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
	90.11-1	20		- Anslutning av fler än 100 000.
	90.11-2	16		- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 personer.
	90.11-3	12		- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer.
28 kap 3 §	90.15-i	16	B	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250). Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
28 kap 4 §	90.16		C	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 personekvivalenter.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	90.16-1	8		-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500 personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter.
	90.16-2	7		- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter.
-	90.2001	6	U	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200 personekvivalenter.
-	90.2002	5	U	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100 personekvivalenter.
	90.2003	1	U	Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm
				AVFALL
29 kap 1 §				Med <i>avfall</i> , <i>återvinna avfall</i> , <i>förbereda avfall för återanvändning</i> , <i>materialåtervinna avfall</i> , <i>bortskaffa avfall</i> , <i>samla in avfall</i> och <i>uttjänt bil</i> avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken.
29 kap 2 §				Med <i>farligt avfall</i> och <i>deponering</i> avses i detta kapitel detsamma som i avfallsförordningen (2011:927).
29 kap 3 §				Med <i>inert avfall</i> avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § förordningen (2001:512) om deponering av avfall.
29 kap 4 §				Med <i>förbränningsanläggning</i> och <i>samförbränningsanläggning</i> avses i detta kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
				Förbränning
29 kap 5 §	90.180-i		A	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.
	90.180-i1	31		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.180-i2	28		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.180-i3	20		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 6 §	90.181-i		A	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.
	90.181-i1	31		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.181-i2	28		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.181-i3	20		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 7 §	90.190	10	B	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per kalenderår.
29 kap 8 §	90.191	10	B	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				kalenderår.
29 kap 9 §	90.200-i	26	A	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
29 kap 10 §	90.201-i	26	A	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
29 kap 11 §	90.210-i	20	B	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 3 ton per timme, eller 2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
29 kap 12 §	90.211-i	20	B	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 3 ton per timme, eller 2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
29 kap 13 §	90.212-i	13	B	Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 10 ton per dygn, eller 2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
29 kap 14 §	90.213-i	13	B	Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 10 ton per dygn, eller 2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
29 kap 15 §	90.220 90.220-1 90.220-2 90.220-3	 10 8 7	B	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller 2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. - Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 16 §	90.221		B	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	90.221-1 90.221-2 90.221-3	10 8 7		2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. - Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 17 §	90.230	3	C	Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
-	90.23001	2	U	Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. Punkten gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
				Deponering
29 kap 18 §	90.271 90.271-1 90.271-2	 10 7	B	Uppläggning av muddermassa 1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 2. i större mängd än 1 000 ton. - Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än 2 500 ton. - Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton.
29 kap 19 §	90.281	3	C	Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om 1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 2. föroreningsrisken endast är ringa.
-	90.28001	1	U	Uppläggning av snö från gaturenhållning.
29 kap 20 §	90.290-i	26	A	Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
29 kap 21 §	90.300-i		B	Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om 1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, eller 2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §.
	90.300-i1	15		- Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.300-i2	10		- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
	90.300-i3	8		- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 22 §	90.310		B	Deponering av icke-farligt avfall. Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §.
	90.310-1	12		- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.
	90.310-2	9		- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.310-3	7		- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
29 kap 23 §	90.320-i		A	Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår.
	90.320-i1	32		- Den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
	90.320-i2	29		- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.320-i3	26		- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
29 kap 24 §	90.330-i	18	B	Deponering av farligt avfall, om 1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 23 §.
29 kap 25 §	90.340		B	Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §.
	90.340-1	12		- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
	90.340-2	7		- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 26 §	90.341	3	C	Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.
	90.34101	1	U	Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §.
				Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet
29 kap 27 §	90.381	6	B	1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller 2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt 38 §.
29 kap 28 §	90.383	6	B	Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt 67 §.
29 kap 29 §	90.391	4	C	Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om 1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 2. behandlingen leder till materialåtervinning
				Biologisk behandling
29 kap 30 §	90.161	7	B	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, eller 2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §
29 kap 31 §	90.171		C	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller 2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §
	90.171-1	5		- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.
	90.171-2	4		- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
	90.171-3	3		- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
-	90.17001	1	U	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller 2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.
				Animaliskt avfall
29 kap 32 §	90.241-i		B	Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller förbränning,

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.
	90.241-i1	16		- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall.
	90.241-i2	10		- behandla mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton animaliskt avfall.
29 kap 33 §	90.251	10	C	Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.
				Återvinning för anläggningsändamål
29 kap 34 §	90.131		B	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.
	90.131-1	11		- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
	90.131-2	10		- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
	90.131-3	9		- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
	90.131-4	8		- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
	90.131-5	7		- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
29 kap 35 §	90.141	1	C	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.
				Uppgrävda massor
29 kap 36 §	90.361	8	B	Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §.
29 kap 37 §	90.370	1	C	Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en tolv månadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §.
				Konvertering av smittförande avfall
29 kap 38 §	90.382	1	C	Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus
				Avvattning
29 kap 39 §	90.375	7	C	Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton
				Mekanisk bearbetning och sortering
29 kap 40 §	90.100		B	Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning. Tillståndsplikten gäller inte 1. för att genom krossning, siktnings eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §.
	90.100-1	20		- Den hanterade avfallsmängden är större än 50 000 ton per kalenderår.
	90.100-2	12		- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
29 kap 41 §	90.110		C	1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
	90.110-1	8		- Den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
	90.110-2	7		- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per kalenderår.
	90.110-3	1		- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller anläggningsändamål
29 kap 42 §	90.70		B	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
	90.70-1	11		- Den hanterade avfallsmängden är mer än 75 000 ton per kalenderår.
	90.70-2	10		- Den hanterade avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår
29 kap 43 §	90.80	6	C	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.
-	90.8001	1	U	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
				Elavfall
29 kap 44 §	90.90	6	C	Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare behandling. Anmälningssplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.
				Uttjänta fordon
29 kap 45 §	90.119		B	Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är anmälningsspliktig enligt 46 § 2.
	90.119-1	14		- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.
	90.119-2	8		- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 46 §	90.120	6	C	Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförfordningen (2007:186), eller 2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt bilskrotningsförfordningen.
				Förberedelse för återanvändning
29 kap 47 §	90.29	1	C	Förbereda avfall för återanvändning
				Lagring som en del av att samla in avfall
29 kap 48 §	90.30		B	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
	90.30-1	11		-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 100 000 ton i andra fall.
	90.30-2	9		-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall.
	90.30-3	8		-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall.
29 kap 49 §	90.40	6	C	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
-	90.4001	2	U	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton.
	90.4002	2	U	Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för allmänheten
29 kap 50 §	90.50		B	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 1 ton i andra fall.
	90.50-1	12		- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton
	90.50-2	11		- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	90.50-3	9		uppgår till 6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall.
	90.50-4	8		- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall.
	90.50-5	6		- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja, 2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier, 4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller 6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.
29 kap 51 §	90.60	3	C	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.
	90.6001	1	U	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, 5. högst 200 kilogram i andra fall.
				Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar
29 kap 52 §	90.454-i	26	A	Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall.
29 kap 53 §	90.455	26	A	Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar. Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §.
29 kap 54 §	90.457	17	A	Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall.
29 kap 55 §	90.458	20	B	Underjordsförvara icke-farligt avfall
				Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
29 kap 56 §	90.408-i	12	B	Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton.
				Fartygsåtervinning
29 kap 57 §	90.451	30	A	Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt omhändertagande av fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen.
				Radioaktivt avfall
29 kap 58 §	90.460	24	A	Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt avfall.
29 kap 59 §	90.470	24	A	Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), om hanteringen inte är tillståndspliktig enligt 58 §.
				Lagring och avskiljning av koldioxid
29 kap 60 §	90.480	32	A	Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är planerad att lagras är mer än 100 000 ton
29 kap 61 §	90.485	27	B	Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 ton
29 kap 62 §	90.500-i	27	B	Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250)
29 kap 63 §	90.510	27	B	Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §
29 kap 64 §	90.520	6	C	Börning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av koldioxid
				Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
29 kap 65 §	90.406-i	14	B	Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser 1. biologisk behandling, 2. behandling innan förbränning eller samförbränning 3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 4. behandling av slagg eller aska. Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.
29 kap 66 §	90.405-i	12	B	Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten avser 1. biologisk behandling, 2. fysikalisk-kemisk behandling, 3. behandling innan förbränning eller samför-

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				bränning 4. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 5. behandling av slagg eller aska.
29 kap 67 §	90.435-i		A	Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och verksamheten avser 1. biologisk behandling, 2. fysikalisk-kemisk behandling, 3. materialåtervinning av lösningsmedel 4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom metaller och metallföreningar, 5. regenerering av syror eller baser, 6. återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar, 7. återvinning av katalysatorer 8. omräffinerig eller annan behandling för återanvändning av olja, 9. invallning, 10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf, eller 11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf.
	90.435-i1	32		- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.435-i2	28		- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.435-i3	17		- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 68 §	90.410	24	A	Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
29 kap 69 §	90.420		B	Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
	90.420-1	20		- Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.420-2	14		- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
	90.420-3	10		- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.420-4	8		- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
	90.420-5	7		- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 70 §	90.430	3	C	Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
29 kap 71 §	90.440		A	Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
	90.440-1	32		- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.440-2	28		- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.440-3	17		- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 72 §	90.450		B	Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
	90.450-1	15		- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår
	90.450-2	12		- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår
	90.450-3	8		- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår
				SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
30 kap 1 §	92.10	7	B	Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.
30 kap 2 §	92.20		C	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.
	92.20-1	5		- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
	92.20-2	4		- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
	92.20-3	2		- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.
-	92.2001	1	U	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.
30 kap 3§	92.30	4	C	Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
-	92.10001	6	U	Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.
-	92.10002	4	U	Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.
-	92.10003	2	U	Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.
				TEXTILTVÄTTERIER
31 kap 1 §	93.10	5	C	Tvätterier för mer än 2 ton tvättgods per dygn. Anmälningsplikten gäller inte om

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §.
-	93.1001	4	U	Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
-	93.1002	1	U	Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.
				BEGRAVNINGSVERKSAMHET
32 kap 1 §	93.20	7	B	Krematorium.
				ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
				Lackering m.m.
-	100.1001	6	U	Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår.
-	100.1002	3	U	Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår.
				Hantering av brom- eller fluorkarboner
-	101.1001	6	U	Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1002	3	U	Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1003	1	U	Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1004	7	U	Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1005	3	U	Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1006	1	U	Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
				HÄLSOSKYDDSVVERKSAMHETER⁴
				Utbildningsverksamhet och liknande
-	200.10-2	5	C	Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever.
-	200.10-3	4	C	Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever.
-	200.10-4	4	C	Internationell skola.
-	200.10-5	4	C	Grundskola, grundsärskola, specialskola, same-skola.
-	200.10-6	4	C	Förskola.
-	200.10-7	1	C	Förskoleklass, öppen förskola.
-	200.10-8	1	U	Familjedaghem.
				Samlingslokaler och liknande
-	200.20-1	1	U	Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och högskolor.
-	200.20-2	1	C	Fritidshem och öppen fritidsverksamhet.
-	200.20-3	1	U	Fritidsgård och liknande.
				Skönhetsvård och liknande

⁴ Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter istället för fasta årliga avgifter.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
-	200.30-1	2	U	Solarium.
-	200.30-2	1	U	Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.
-	200.30-3	1	U	Frisersalong.
				Vård och hälsa
-	200.40-1	4	U	Lokaler för vård ⁵ eller annat omhändertagande >5 boende.
-	200.40-2	2	C	Fotvård.
-	200.40-3	3	C	Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet.
-	200.40-4	2	U	Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.
-	200.40-5	1	U	Övriga alternativa behandlingar.
				Idrott och liknande
-	200.50-1	4	U	Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.
-	200.50-2	3	C	Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
-	200.50-3	3	U	Strandbad.
				Boende
-	200.60-1	6	U	Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma bostadsområde.
-	200.60-2	5	U	Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter inom samma bostadsområde.
-	200.60-3	4	U	Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom samma bostadsområde.
-	200.60-4	3	U	Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde.
-	200.60-5	4	U	Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, vandrarhem, kriminalvård.
-	200.60-6	3	U	Camping/stuganläggning.
-	200.60-7	1	U	Bed & breakfast.
-	200.60-8	3	U	Övrigt tillfälligt boende.
				Förvaring av djur
-	200.70-1	1	U	Lokaler för förvaring av djur.

⁵ Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer att miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer.

Taxebilaga 3

Riskbedömning

Årlig tillsynstid

Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2. Verksamheten inplaceras därefter i en riskkolumn efter riskbedömning enligt denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av riskbedömningstabellen.

En erfarenhetsbedömning sker fortlöpande i samband med den ordinarie tillsynen för att fastställa ev. tillkommande tillsynsavgifter eller förflyttningar i riskkolumnerna.

Riskbedömningen

Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter riskbedömningens påverkan beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal poäng. Summan av riskpoängen ligger till grund för inplacering i rätt riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen enligt riskbedömningstabellen. Verksamheten placeras in i rätt kolumn genom att det antal riskpoäng som verksamheten erhåller i riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen med utgångspunkt från kolumn 0. Riskbedömningen revideras i samband med förändringar i verksamheten.

Riskbedömningstabell som visar tillsynstiden i olika avgiftsklasser och riskklasser. T i tabellen innebär att tillsynen på verksamheten debiteras för nedlagd tid istället för med fast årlig avgift.

Avgifts- klass	Riskkolumner								
	A	B	0	1	2	3	4	5	6
1	T	T	T	T	2	3	4	5	6
2	T	T	2	3	4	5	6	7	8
3	T	2	3	4	5	6	7	8	9
4	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	9	10	11	12	14	16	18	20	22
9	12	14	16	18	20	22	24	26	28
10	15	16	18	20	22	24	26	28	30
11	15	16	18	20	22	24	26	28	30

12	15	16	18	20	22	24	26	28	30
13	15	16	18	20	22	24	26	28	30
14	15	16	20	22	25	26	28	32	36
15	16	17	22	25	26	27	31	36	42
16	18	20	24	27	30	31	34	37	45
17	19	21	26	29	32	34	26	42	50
18	21	23	27	31	35	37	40	45	52
19	22	25	30	34	37	39	43	49	57
20	24	26	32	36	40	42	46	52	60
21	25	28	34	38	42	45	49	55	65
22	27	29	36	40	45	47	52	58	67
23	28	31	38	43	47	50	54	62	72
24	30	33	40	45	50	53	57	65	75
25	33	36	44	49	55	58	63	72	82
26	36	39	48	54	60	73	69	78	90
27	39	43	52	58	65	68	75	84	97
28	42	46	56	63	70	74	80	91	105
29	48	53	64	72	80	84	92	104	120
30	54	59	72	81	90	95	103	117	135
31	60	66	80	90	100	105	115	130	150
32	67	74	90	101	112	118	129	146	170
33	75	82	100	112	125	132	144	162	187

Tabell 1.

Underlag för riskbedömning

Riskbedömningen värderar verksamhetens faktiska omständigheter enligt tabell 2. Kriterier för bedömning finns i bilaga 1.

Vid bedömning av två eller flera verksamheter som omfattas av två eller flera avgiftsklasser görs en bedömning av riskklassen utifrån "huvudverksamheten", oftast den som kräver mest tillsynstid. Samtliga verksamheter riskklassificeras. I de delar som flera verksamheter ger kolumnförflyttning för samma risker räknas bara kolumnförflyttning för huvudverksamheten. I de fall där olika risker från verksamheterna ger upphov till kolumnförflyttning räknas förflyttningen för den verksamheten. Varje verksamhet räknas samman var för sig. Full avgift tas ut för huvudverksamheten, för övriga verksamheter tas 25 % av avgiften ut.

Verksamheten placeras i en avgiftsklass som grundas på verksamhetens tillsynsbehov. Avgiftsklass 33 innebär det största tillsynsbehovet. Vid beräkningens början utgår man från riskkolumn 0. Utifrån olika faktorer och bedömningsgrunder enligt tabell 2 kan verksamheten flyttas till en annan kolumn och får då ett annat tillsynsbehov uttryckt i timmar per år.

Följande faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng används:

Faktor och bedömningsgrund	Kolumnför flyttning
1. Markförhållanden, lokalisering m.m.	
a) Historisk förorening i mark eller byggnad	1
b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller inom vattenskyddsområde	1
c) Påverkar miljö kvalitetsnorm	1
2. Kemiska produkter	
Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen	1
3. Tilläggs poäng	
a) Verksamheten omfattas av specialbestämmelser	1, -1
b) Särskilt transportintensiv verksamhet eller använder ej förnybar energi	1

Tabell 2.

Kriterier för bedömning av en verksamhet med hjälp av riskbedömning

Förklarings-texter till faktorer som behandlas i riskbedömningen

Faktor 1 – Markförhållanden, lokalisering m.m.

Verksamhet där det förekommer historisk förorening i byggnad, mark eller ledningsnät ex. PCB i befintligt husbestånd, asbest i tilluftsventilation, kvicksilver i rörledningar från nedlagda tandvårdskliniker, förorening i mark från nedlagda industrier/tippar etc. ges förflyttningspoäng. Under begreppet byggnad i tabellen inryms även ledningar o.dyl.

Här bedöms även om verksamheten är av sådan karaktär att de lokalt påverkar miljö och/eller människors hälsa eller lokala miljö- och/eller hälsomål på ett påtagligt negativt sätt t.ex. täktverksamhet eller golfbana inom vattenskyddsområde, bullrande/luktande/luftförorenande verksamhet som påverkar intilliggande bostadsområde, inom Natura 2000-område eller annat skyddsområde, o.s.v. Påverkan på miljö kvalitetsnormerna är en faktor som bedöms mot de i aktuella förordningarna angivna parametrarna.

- a) Verksamhet med känd eller misstänkt historisk förorening i mark eller byggnad. Uppgifterna kan bl.a. hämtas ur kommunens register och länsstyrelsens MIFO-databas. I många fall finns misstankar om förorenad mark som ännu inte har bekräftats med någon undersökning. Dessa områden tas med i bedömningen och kan därigenom bli föremål för undersökning, genom att verksamhetsutövaren blir uppmärksam på misstankarna i samband med kommunikation av riskbedömningen och får anledning att göra nödvändiga utredningar. Verksamhet där det förekommer historisk förorening i byggnad eller ledningsnät kan vara av typen tungmetaller och PCB. T.ex. PCB-fogar och radon i befintligt husbestånd eller kvicksilver i rörledningar från nedlagda tandvårdskliniker. I detta avsnitt är det viktigt att man tar ställning till vem som har ansvar för föroreningen. Är man enbart hyresgäst i en fastighet med PCB-fogar, är det med största sannolikhet fastighetsägaren som ansvarar för saneringen. Om det rör en förorening i mark, kan det vara en av flera tänkbara aktörer som har ansvar för att återställa området – fastighetsägaren, verksamhetsutövaren, tidigare verksamhetsutövare, samtliga inblandade o.s.v. I förlängningen kan det innebära att den verksamhet som är aktuell för bedömningen inte erhåller poäng i denna punkt, utan ett nytt ärende läggs upp för utredning av ansvar och möjligheter till åtgärder.
- b) En verksamhet som är belägen nära eller inom områden där människor vistas stadigvarande eller olika typer av skyddsområden enligt miljöbalken, innebär risker för olika typer av störningar, t.ex. buller, damning, lukt o.s.v. I första hand används Boverkets m.fl. handledning "Bättre plats för arbete" som bedömningsunderlag. Även Naturvårdsverkets "Riktlinjer för externt industribuller" samt Socialstyrelsens "Allmänna råd om buller inomhus" – SOSFS 2005:6 kan användas. I de fall en verksamhet är placerad inom eller i direkt anslutning till skyddsområde för vattentäkt och den bedöms kunna utgöra en risk för vattenresursen, ges poäng. Om verksamheten är placerad utanför skyddsområdet, men trafik till och från passerar området ges poäng om verksamheten är av den arten att ämnen som kan förorena vattentäkten bedöms transporteras. Riskpoäng ges om verksamheten kan påverka personal, elever, patienter m.fl. vid skolor, sjukhus, vårdlokaler och liknande.

Sådana faktorer är buller, damning, lukt, luftföroreningar, transporter m.m. Med skyddsområden avses även utpekade områden i kommunens översiktsplan t.ex. platser för rekreation, naturskyddsområde och liknande, Natura 2000, speciellt angivet värdefulla områden för odling (jord- och skogsbruk, fiskodling, trädgård m.m. samt särskilt känsliga recipienter).

Den påverkan som ska bedömas här är de avvikelser som har stor betydelse vid längre exponering. En dålig utemiljö leder i många fall till en sämre inomhusmiljö. Detta medför att man behöver titta på flera aspekter. Finns det verksamheter, t.ex. väganläggningar eller gator, vars utsläpp riskerar att ackumuleras inomhus o.s.v.

- c) Om en verksamhet påverkar någon eller några av miljökvalitetsnormerna, exempelvis genom utsläpp av kväve och fosfor till vatten eller kväveoxider eller partiklar till luft ges förflyttningspoäng. Utsläpp från egen energiproduktionsanläggning som drivs av ej förnybara bränslen och uteslutande används för den egna verksamhetens behov, räknas inte med här. Det tas istället upp under faktor 3b, "Särskilt transportintensiv verksamhet eller använder ej förnybar energi".

Vägledande dokument: NV:s "Bättre plats för arbete", Vattenskyddsföreskrifter, Utpekade riksintressen MB 3 kap., Miljökvalitetsnormer MB 5 kap., förordning (SFS 2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, förordning (SFS 2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, förordning (SFS 2004:675) om omgivningsbuller, 4 kap. förordning (SFS 2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt kommunens översiktsplan, miljöplaner, dagvattenstrategi, naturvårdsplan o.s.v.

Faktor 2 – Kemiska produkter

Här beaktas samtliga kemikalier som används eller är ett resultat av verksamheten (produkt). Beroende på hur verksamheten hanterar sina kemikalier och produkter kan risker för miljön uppstå. Bedömningen görs då verksamheten inte enbart har mycket små kvantiteter av något ämne eller en kemikalie.

Resultaten från Kemikalieinspektionens Prio-verktyg används som underlag.

Verksamhet som hanterar kemiska ämnen som definieras som särskilt farliga enligt 14 kap. miljöbalken samt förordning (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Se Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer, kapitel 8. Utfasningsämnen enligt Kemis prioriteringsverktyg har så allvarliga egenskaper att de inte bör användas. De egenskaper som utgör urvalskriterier till denna grupp speglar delmål tre i det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. De speglar också till stor del de kriterier som kommer att ligga till grund för auktorisation (tillståndsprövning) inom REACH, den nya europeiska kemikalielagstiftningen. Prioriterade riskminskningsämnen enligt Kemis prioriteringsverktyg har egenskaper som bör ges särskild uppmärksamhet. Urvalskriterierna för denna grupp speglar delmål fyra i det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Olika åtgärder kan vara aktuella beroende på vilken grupp det aktuella ämnet tillhör. Utfasningsämnen anses ha sådana egenskaper att de oberoende av hur de används inte bör förekomma. När det gäller prioriterade riskminskningsämnen måste dessa alltid bedömas i den aktuella användningen och utifrån den risk som då kan uppkomma.

Vägledande dokument: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), förordning (1998:941) om kemiska produkter, varor och biotekniska organismer, Kemikalieinspektionens föreskrifter med EG-harmoniserad bindande klassificering och märkning (Klassificeringslistan) - KIFS 2005:5, Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Se även Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se.

Faktor 3 – Tilläggs poäng för verksamheten

- a) Verksamhet som omfattas av nationella specialbestämmelser får poäng. Till sådana bestämmelser räknas t.ex. förordning (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, förordning (1994:795) om tillstånd för kraftverk avsedda att drivas med oljebränslen, förordning (1998:930) om miljöriskområden, föreskrifter från Naturvårdsverket e x. avfallsförbränningsanläggningar, NFS 2002:28 – Föreskrifter om avfallsförbränning, större ytbehandlingsanläggningar, NFS 2001:11 – Föreskrifter om begränsning av utsläpp av organiska flyktiga föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel. Denna faktor gäller i de flesta fall inte för hälsoskyddsverksamheter.

Om verksamheten är miljöcertifierad erhålls minus en poäng. Certifieringen ska avse de områden som täcks av tillsyn enligt miljöbalken.

- b) Med särskilt transportintensiv verksamhet menas att den har mer än 50 transporter till och från anläggningen per dygn av egna eller andras fordon för verksamhetens behov. Som en transportrörelse räknas ett fordon som kör både till och från den aktuella verksamheten. Hit räknas inte trafik av fordon till eller från bensinstation, fordonstvätanläggning eller motsvarande, som ska tankas eller servas.

Poäng erhålls även så snart en verksamhet utnyttjar någon form av energi från ej förnybara källor. Här måste dock en bedömning av företagets möjligheter att påverka sitt eget val av energi göras. En konsument har i dag mycket stora möjligheter att välja energislag, särskilt om man har en egen anläggning för energiproduktion. Är verksamheten kopplad till ett fjärrvärmesystem kan det vara svårare, men här måste bedömningen göras av i vilken omfattning företaget kan påverka energiproducenten att välja annat bränsle. Myndigheten bör göra klart för sig hur fjärrvärmeförsörjningen fungerar och vilka planer som finns på framtida omställningar till andra bränsleslag. Finns ingen möjlighet för verksamheten att påverka ska poäng inte ges. Beträffande försörjning av elenergi ska poäng ges så snart som verksamheten i något avseende använder energi från ej förnybara källor.

Bilaga 2

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 25D

TAXA FÖR PRÖVNING OCH OFFENTLIG KONTROLL INOM LIVSMEDEL OCH
FODER

Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx, att gälla från och med xxxx-xx-xx.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Eslövs kommuns kostnader för offentlig kontroll, provning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

Enligt 3 § livsmedelslagen jämföras med livsmedel:

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur kran till konsument¹ och
2. snus och tuggtobak.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. registrering av anläggning
2. årlig offentlig kontroll
3. uppföljande kontroll som inte var planerad
4. utredning av klagomål
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
6. importkontroll
7. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter handläggning.

Timavgift

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 225 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

¹ Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003

6 § Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober månad.

Avgift för registrering

7 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift

8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelat eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timavgiften.

9 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.

11 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

12 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

¹ Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003

Höjning eller nedsättning av avgift

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.

Avgift exportkontroll

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §.

Avgift importkontroll

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover.

Avgiftens erläggande och verkställighet

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Eslövs kommun genom dess miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.

Överklaganden

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2021.

¹ Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003

Tabellsamling

Tabell 1. Riskfaktor 1 - Restauranger och andra storhushåll, konditorier och caféer, livsmedelsbutiker.

	Verksamhet och typ av livsmedel	Exempel
Högrisk	- Bearbetning av rått kött, rått fjäderfä, eller opastöriserad mjölk (enskilda produkter eller del av sammansatta livsmedel) - Nedkylning	<i>Tillagning av maträtter från rått kött, grillning av kyckling, tillagning av kebab eller pizza med köttfärs, tillagning av kalvdans, pannkakor, ostkaka från opastöriserad mjölk. Nedkylning efter tillagning.</i>
Mellanrisk	- Beredning/bearbetning av vegetabilier - Bearbetning/beredning av bearbetade animaliska produkter, rå fisk, ägg* eller pastöriserad mjölk (enskilda produkter eller del av sammansatta livsmedel) - Beredning/styckning/malning av rått kött - Återuppvärmning - Varmhållning	<i>Tillverkning av sallad, uppskärning av grönsaker Tillverkning av pastasallad, smörgåsar, smörgåstårter, gräddtårter Tillagning av fiskrätter, tillverkning av sushi, gräddning av pannkakor eller våfflor, baserade på pulver och/eller pastöriserad mjölk, skivning av skinka, bitning av ost Marinering eller styckning av kött, malning av köttfärs Återuppvärmning med efterföljande servering Varmhållning med efterföljande servering, transport av varmhållna livsmedel för konsumtion på annan plats än där de tillagats, tillagning i centralkök följt av varmhållen transport till serveringskök</i>
Lågrisk	- Kylförvaring - Upptining - Manuell hantering av glass	<i>Försäljning av kylda livsmedel</i> <i>Försäljning av mjukglass, kulglass</i>
Mycket låg risk	- Bakning - Hantering av livsmedel som inte kräver kylförvaring - Hantering av frysta livsmedel - Uppvärmning av fryst, färdiglagad produkt	<i>Bakning av matbröd, hårt bröd eller torra kakor</i> <i>Försäljning av frukt, grönsaker eller godis</i> <i>Försäljning av förpackad glass</i> <i>Uppvärmning av frysta pizzabitar för direkt försäljning</i>

* pastöriserad äggmassa eller råa ägg producerade i Sverige, Finland eller Norge. Bearbetning av råa ägg från andra länder klassas som hög risk.

Tabell 2. Riskfaktor 1- Industriell tillverkning av livsmedel.

	Verksamhet och typ av livsmedel	Exempel
Högrisk	• Bearbetning av rått kött, rått fjäderfä eller opastöriserad mjölk (enskilda produkter eller del av sammansatta livsmedel) • Slakt • Konservering av animaliska eller vegetabiliska produkter • Groddning • Nedkylning	<i>Tillagning av maträtter från rått kött, tillverkning av fermenterad korv, falukorv, bacon, rökt skinka/kalkon, tillverkning av konsumtionsmjölk, ost, fil, smör, mjölkpulver från opastöriserad mjölk</i> <i>Tillverkning av hel eller halvkonserver</i> <i>Nedkylning efter tillagning</i>
Mellanrisk	• Beredning/bearbetning av vegetabilier • Bearbetning/beredning av bearbetade animaliska produkter, rå fisk*, ägg** eller pastöriserad mjölk (enskilda produkter eller del av sammansatta livsmedel) • Beredning/styckning/malning av rått kött • Äggpackeri med tvätt	<i>Förpackning av grönsaker i modifierad atmosfär</i> <i>Tillverkning av pastasallad, smörgåsar, smörgåstårter, gräddtårter Tillagning av fiskrätter, tillverkning av sushi, bitning av fisk, paketering av fisk, tillverkning av glass, fil, smör, ost, mjölkpulver från pastöriserade produkter (mjölk och ägg), skivning av skinka, bitning av ost, rivning av ost, injicering av ost</i> <i>Marinering eller styckning av kött, malning av köttfärs</i>
Lågrisk	• Infrysning och/eller blanchering • Tillverkning av sylt och marmelad • Tillverkning av kosttillskott	<i>Infrysning av rått kött, infrysning av rå fisk, blanchering och infrysning av grönsaker, infrysning av bär</i> <i>Tillverkning/förpackning av kosttillskott</i>
Mycket låg risk	• Bakning • Hantering av livsmedel som inte kräver kylförvaring • Äggpackeri utan tvätt • Tillverkning av förpackat vatten, öl, läsk, godis, strösocker, rostning av kaffe, malning av mjöl	<i>Bakning av matbröd eller torra kakor</i> <i>Tvättning av potatis, förpackning frukt och grönsaker</i>

* tillverkning av vakuumpackad gravad eller rökt fisk klassas som högrisk

** pastöriserad äggmassa eller råa ägg producerade i Sverige, Finland eller Norge. Bearbetning av råa ägg från andra länder klassas som hög risk.

Tabell 3. Riskfaktor 1- Grossister och distributionsföretag.

	Verksamhet och typ av livsmedel	Exempel
Högrisk	• -	(exempel saknas inom denna kategori)
Mellanrisk	• Hantering av varmhållna livsmedel	Transport av varmhållna livsmedel
Lågrisk	• Hantering av kylförvarade livsmedel	Lagring eller transport av kylförvarade livsmedel
Mycket låg risk	• Hantering av livsmedel som inte kräver kylförvaring • Hantering av frysta livsmedel	Lagring eller transport av frukt och grönsaker Lagring eller transport av frysta livsmedel

Tabell 4. Riskfaktor 1- Producenter och tillhandahållare av dricksvatten genom en distributionsanläggning

	Verksamhet och råvatten	Halter av mikroorganismer i råvattnet
Högrisk	• Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten	<i>E. coli</i> /Enterokocker: > 10 per 100 ml Koliforma bakterier: > 100 per 100 ml
Mellanrisk	• Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten	<i>E. coli</i> /Enterokocker: ≤ 10 per 100 ml Koliforma bakterier: 1- 100 per 100 ml
Lågrisk	• Vattenverk som försörjs av opåverkat grundvatten	<i>E. coli</i> /Enterokocker: ej påvisad i 100 ml Koliforma bakterier: ej påvisad i 100 ml
Mycket låg risk	• Distributionsanläggning • -	(exempel saknas inom denna kategori)

Tabell 5. Riskfaktor 2 - Mått på verksamhetens storlek för olika typer av produktion, riskfaktor 2 i riskmodulen

. Storlek	Konsumenter/portioner per dag	Antal sysselsatta (årsarbetskrafter)	Ton utgående produkt av animalier, vegetabilier och sammansatta livsmedel per år.	Ton mottagen mjölk per år	Distribuerat dricksvatten, m³ per dygn
a) Mycket stor	> 250 000	-	> 10 000	> 100 000	>100 000
b) Stor	> 25 000 – 250 000	> 30	> 1 000 - 10 000	> 10 000 - 100 000	>10 000 – 100 000
c) Mellan	> 2 500 – 25 000	>10 – 30	> 100 - 1 000	> 1000 - 10 000	>1000 – 10 000
d) Liten	> 250 – 2 500	>3 – 10	> 10 - 100	> 100 - 1000	>100 – 1000
e) Mycket liten (I)	> 80 – 250	>2 – 3	>3 - 10	>30 - 100	>10 - 100
f) Mycket liten (II)	> 25 – 80	>1 – 2	>1 - 3	>10 - 30	-
g) Ytterst liten	≤ 25	≤ 1	≤1	≤10	≤ 10

Tabell 6. Riskmodulen med dess fördelning av riskpoäng för olika riskfaktorer.

Risikfaktor 1 - Typ av verksamhet och livsmedel	Risikpoäng
a) Högrisk	45
b) Mellanrisk	35
c) Lågrisk	15
d) Mycket låg risk	5
Risikfaktor 2 - Produktionens storlek	Risikpoäng
a) Mycket stor	55
b) Stor	45
c) Mellan	35
d) Liten	25
e) Mycket liten (I)	15
f) Mycket liten (II)	10
g) Ytterst liten	5
Risikfaktor 3 - Konsumentgrupper	Risikpoäng
Producera livsmedel till känsliga konsumentgrupper	10
Summa:	

Tabell 7. Riskklasser, riskpoäng och den tid som ges enligt riskmodulen. Tiden anges i timmar

. Riskklass	Risikpoäng	Risikmodulens tid
1	≥100	26
2	90	20
3	80	14
4	70	10
5	60 – 65	6
6	55	4
7	35-50	2
8	≤30	1

Tabell 8. Kontrolltidstillägg i timmar, exempel på orsak till kontrollbehov och storleksfördelning. Storleksbeteckningen härleder till tabell 5. Begreppen i tabellen förklaras i kapitel 3

. Orsak till kontrollbehov vid anläggningen	Storlek (se tabell 5)	Kontrolltidstillägg (timmar)	Exempel
Utformar märkning samt märker/förpackar livsmedel	a - mycket stor,	8	• Industri utan huvudkontor • Importör som översätter märkning • Butik med egen tillverkning (t.ex. matlådor)
	b - stor		
	c - mellan,	6	
	d - liten		
Utformar inte märkning men märker/förpackar livsmedel	e - mycket liten (I),f	2	• Huvudkontor • Importörer som tar in färdigmärkta livsmedel • Matmäklare • Legotillverkning av livsmedel på uppdrag av annan livsmedels-företagare • Livsmedelsföretagare som tillverkar ett livsmedel men som får färdigt märkningsunderlag från ett huvudkontor • Butik med egen tillverkning men med centralt styrd märkning (grillad kyckling/ bake off bröd)
	- mycket liten (II),g		
	- ytterst liten		
Utformar märkning men märker/förpackar inte	Oberoende	*	
Utformar presentation men märker/förpackar inte livsmedel	a - mycket stor,	4	• Fristående restauranger • Cateringverksamhet
	b - stor		
	c - mellan,	3	
	d - liten		
Utformar inte presentation och märker/förpackar inte	e - mycket liten (I),f	1	• Butik med enbart förpackade livsmedel • Franchiserestauranger • Skola med centralt framtagen matsedel • Kyl- och fryshus
	- mycket liten (II),g		
	- ytterst liten		
Utformar presentation men märker/förpackar inte livsmedel	Oberoende	1	
Utformar inte presentation och märker/förpackar inte	Oberoende	0	

* Kontrolltiden anpassas efter behov. Behovet baseras på bland annat hur många olika typer av produktgrupper och storlek på sortiment livsmedelsföretagaren har. Se avsnittet om importörer, huvudkontor, matmäklare och liknande livsmedelsföretag nedan.

Tabell 9. Erfarenhetsmodulen. Tabellen beskriver de kriterier som ska beaktas vid inplacering i erfarenhetsklass

. Erfarenhetsklass	Kontrollhistoria/erfarenhet från kontrollen och rådande situation vid anläggningen
A	Myndigheten bedömer att anläggningen har så bra förfaranden för att producera säkra livsmedel att kontrollen och därmed frekvensen kan minskas. • Kriterier: • Kontrollmyndigheten har granskat stora delar av företagets förfaranden för att producera säkra livsmedel. Förfarandena är väl implementerade i verksamheten och myndigheten har genom verifierande kontroller konstaterat att det följs. Livsmedelsföretagaren arbetar för att tidigt själv upptäcka brister i systemet och i verksamheten. Åtgärder vidtas omgående då brister upptäcks. • Myndigheten har endast noterat någon enstaka avvikelse eller ett fåtal mindre brister (iakttagelser) vid kontroll på anläggningen. Livsmedelsföretagaren åtgärdar detta omgående då myndigheten påpekar detta. Avvikelserna är inte återkommande.
B	Normalläget. Alla nya anläggningar placeras i erfarenhetsklass B. Kriterier: • Livsmedelsföretagarens egna förfaranden för att producera säkra livsmedel bedöms fungera trots mindre brister. Vid verifierande kontroller visar det sig att systemet trots allt fungerar bra i praktiken och har bra effekt. • Myndigheten noterar några avvikelser vid kontrollen, och livsmedelsföretagaren åtgärdar det kontrollmyndigheten har noterat och påpekat.
C	Myndigheten bedömer att anläggningen har så stora brister i sina förfaranden för att producera säkra livsmedel att de inte fungerar i praktiken och inte ger den effekt som behövs, varför den offentliga kontrollen måste förstärkas. Om en sanktion har utfärdats har den föranletts av mycket allvarliga avvikelser eller så har upprepade avvikelser inte åtgärdats. Har en sanktion utfärdats kommer ytterligare kontrollinsatser att behövs. Behovet av planerad kontroll ökar därför på den anläggningen. Kriterier • Beslut om sanktion t.ex. föreläggande har fattats grundat på att livsmedelsföretagaren inte uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. • Ett flertal avvikelser har noterats, företaget saknar förfaranden för att producera säkra livsmedel eller så följs de inte. Extra kontroll har utförts, några av avvikelserna är kvarstående. Livsmedelsföretagaren åtgärdar inte de brister myndigheten noterat och påpekat.

Tabell 10: Erfarenhetsklassens tidsfaktor. Erfarenhetsklass B är normalläget och det är jämfört med denna tid som erfarenhetsklassens tidsfaktor används. Se även figur 1

Erfarenhetsklass	A	B	C
Tidsfaktor	0,5	1	1,5

