

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum, Christian Nilsson kl. 13:30-18:35
Beslutande	Bengt Andersson (M) (ordförande) Janet Andersson (S) (vice ordförande) Jan-Åke Larsson (S) Lilli Trpkoski (S) Håkan Bjelkengren (M) Kent Björk (SD) (2:e vice ordförande) Joaqim Johansson (SD) Anna Osvaldsson (KD) Sofia Hagerin (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Miroslav Han (S) Mats Löfström (S) Annsofie Olofsson (S) John Fidler (L) Ronny Thall (SD) Per Anders B Nilsson (V)
Övriga närvarande	Dave Borg (förvaltningschef) Ina Petersson (nämndsekreterare)
Utses att justera	Kent Björk (SD)
Justeringens plats o tid	Miljö och Samhällsbyggnad, 2023-01-25
Protokollet omfattar	§11, §§21-22

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Sekreterare

Ina Petersson

Ordförande

Bengt Andersson (M)

Justerande

Kent Björk (SD)

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Innehåll

- §11 Remissvar gällande Stena Recycling AB:s ansökan om tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet på fastigheten Städet 22, Eslövs kommun (Mi 2022-1921)
- §21 Tillägg till delegeringsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2023
- §22 Godkännande av överenskommelse om förlängning av befintligt avtal (MOS.2015.1761) mellan Eslövs kommun och Green Landscaping Skåne AB

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 11

Remissvar gällande Stena Recycling AB:s ansökan om tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet på fastigheten Städet 22, Eslövs kommun (Mi 2022-1921)

Ärendebeskrivning

Den 13 december 2022 inkom remissen Ansökan om miljöfarlig verksamhet från Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Skåne län. Remissen avser Stena Recycling AB:s (här efter kallat bolaget) ansökan om tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet på fastigheten Städet 22, Eslövs kommun. Sista dagen för att inkomma med yttrande över remissen är den 20 januari 2023. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har begärt att få anstånd till den 26 januari 2023 för att inkomma med svar på remissen, vilket har beviljats av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Skåne län.

Bolaget har ansökt om tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken för verksamhet avseende hantering av 75 400 ton avfall på fastigheten Städet 22, Eslövs kommun.

Bolaget har ansökt om tillstånd att bedriva verksamhet för att hantera totalt 75 400 ton icke farligt avfall och farligt avfall per år genom

- mekanisk bearbetning av icke farligt avfall
- sortering av icke farligt avfall
- lagring av farligt avfall som del i insamling
- lagring av icke farligt avfall som del i insamling

Bolaget uppger i ansökan att den planerade verksamheten kommer att ha samma omfattning och samma inriktning som den nuvarande. Verksamheten kommer att bedrivas mellan kl. 06:00-22:00. Den kommer att omfatta lagring av icke farligt avfall samt farligt avfall, sortering av icke farligt avfall samt återvinning av icke farligt avfall genom mekanisk bearbetning. Den planerade verksamheten kommer att vara inriktad på papper, plast, järn, metall och alternativa råvaror (ett affärsområde med bland annat materialgrupperna brännbart, returträ, organiskt, deponimaterial, gummidäck, textil samt bygg och riv). Farligt avfall inom anläggningen kommer att mellanlagras.

Större delen av verksamhetsområdet kommer att vara hårdgjort och ytan kommer luta inåt mot dagvattenbrunnarna. Dagvattensystem dimensioneras för att all yta ska vara hårdgjord. Efter dagvattenbrunnarna kommer en oljeavskiljare klass 1 att installeras, dimensionerad för flödet. Bolaget har även meddelat att det kommer att

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

**Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden**

finnas någon form av buffertlösning för dagvatten, bland annat rörmagasin ses som en möjlig lösning. Brunnsfilter är vanligt förekommande på bolagets anläggningar och kan komma att bli aktuellt. Efter oljeavskiljare, eventuella brunnsfilter och magasin sker utsläpp till VA SYD:s dagvattenledning som leds till Långakärr i Abullahagen. Abullahagen är ett beslutat naturreservat och Natura 2000-område. Enligt bevarandeplanen för Natura 2000-området är ett av de största hoten för områdets naturtyper och Natura 2000-arter förändrad vattenkemi och försämring av vattenkvaliteten genom till exempel utsläpp av föroreningar i vattendrag, försurning eller eutrofiering. I samma plan framgår det att en av restaureringsåtgärderna för området är att Långakärrens vattenkvalitet ska förbättras och att krav på rening av utsläppt vatten måste ställas i kontrollprogram och vid förnyade tillstånd till industrier i området som släpper ut vatten till Långakärr.

Natura 2000-tillstånd krävs enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 miljöbalken.

Enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken får tillstånd endast lämnas om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte:

1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas,
2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna.

För att få tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs således att bolaget har en utredning som visar att verksamheten uppfyller de krav som ställs enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken. Frågor som är avgörande för tillåtligheten kan inte lämnas att avgöras i en prövotidsutredning efter att tillståndet har meddelats, jämför Mark- och miljööverdomstolens dom den 16 april 2015 M 6485-14.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Remissvar gällande Stena Recycling AB:s ansökan om tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet på fastigheten Städet 22, Eslövs kommun (Mi 2022-1921)
- Begäran om komplettering av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet (Mi 2022-1921)
- Remiss. Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, 2022-12-13 (Mi 2022-1921)
- Bevarandeplan för Natura 2000-området Abullahagen (Mi 2022-1921)

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

- Kompletteringsföreläggande från miljöprövningsdelegationen samt inkomna kompletteringar från bolaget (Mi 2022-1921)

Beredning

Bolaget har föreslagit en skyddsåtgärd för att omhänderta dagvatten som innebär anläggning av ett underjordiskt rörmagasin. Denna lösning avser bolaget att använda som buffertlösning om inte bättre åtgärder finns möjliga. Bolaget har angivit att reningsteknikerna inte klarar höga flöden, max 80 l/s.

Bolaget har i ansökan yrkat att frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla för utsläpp till dagvatten skjuts upp under en provotid. Bolaget skriver att eftersom det inte finns några representativa analyser av dagvattnet går det inte heller att redogöra för hur den framtida verksamhetens påverkan på Abullahagens Natura 2000-område kommer att bli.

Dagvattenfrågor kopplade till eventuell påverkan av Abullahagens Natura 2000-område bör enligt bolagets uppfattning omfattas av provotiden. Bolaget föreslår vidare en lösning där utsläppsvillkoret under verksamhetens första år formuleras som ett riktvärde, varefter det ett år efter att tillståndet tagits i anspråk gäller som begränsningsvärde. Bolaget bedömer att de miljömässiga konsekvenserna av de tillfälligt högre utsläpp som kan medges med en sådan villkorskonstruktion bedöms bli mycket marginella och väl inom den variation som normalt förekommer i vattnet som leds till Långakärr. Bolaget anser att tillfälliga variationer under ett intrimningsskede inte kommer att påverka recipienten i mer än marginell omfattning och påverkan av de utpekade naturtyperna kommer att vara försumbar.

Bolaget har föreslagit att halter för parametrarna arsenik, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly, zink, oljeindex, suspenderade ämnen och pH ska kontrolleras i utgående dagvatten till Långakärr (Abullahagen).

Förvaltningen bedömer att riktvärden för utsläpp av vatten i föreslaget villkor behöver justeras så att parametrarna bens(a)pyren och PCB följs upp i kontrollen av utgående vatten. Förvaltningen bedömer även att villkoret ska justeras så att parametrarna arsenik, bly, koppar, zink och nickel inte överskrider gränsvärde för kemisk ytvattenstatus enligt tabell 1 i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljö kvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Förvaltningen bedömer att riktvärde för totalfosfor och totalkväve ska sänkas då eutrofiering är ett hot mot skyddsvärda arter i naturreservatet. Förvaltningen bedömer att det är rimligt och skäligt att riktvärden för parametrarna arsenik, bly, koppar, zink, nickel, totalfosfor och totalkväve är strängare än bolagets egna förslag med

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

**Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden**

hänsyn till recipienten. Utsläpp kommer ske till Långakärr i Abullahagen vilket är ett naturreservat (beslutat 1994), Natura 2000-område (SCI 2004) och viktigt närrekreationsområde i Eslöv. Av bevarandeplanen för Natura 2000-området (bilaga 3) framgår det att ett hot för Abullahagen skyddsvärda arter är om vattenkemi förändras och vattenkvaliteten försämras genom till exempel utsläpp av föroreningar i vattendrag. Dagvatten inom Gryby industriområde avleds via VA SYDs dagvattennät till Långakärr i Abullahagen.

När Natura 2000-området fastställdes år 2004 var antalet miljöfarliga verksamheter färre och andelen hårdgjord yta var lägre. Utvecklingen från år 2004 till nu innebär att belastningen på Långakärr har ökat och riskerar att ha en negativ påverkan på floran och faunan i Abullahagen.

Om det inte ställs krav på befintliga och kommande verksamheter i industriområdet finns det en risk för en kumulativ effekt avseende föroreningar där konsekvensen blir att den skyddsvärda floran och faunan tar skada.

Bolaget har inte lagt fram något förslag om hur provtagning av utgående vatten ska ske. Det är även oklart vilken fördröjningstid utjämningsmagasinet ska ha. Förvaltningen bedömer att bolaget behöver kontrollera utgående vatten med flödesstyrd provtagning då det saknas fullständigt underlag för hur dammen ska utformas i ansökningshandlingarna. Det går därmed inte att anta att flödet kommer vara jämnt. Förvaltningen bedömer att en flödesstyrd provtagning ger en mer representativ bild av föroreningshalten i dagvatten och är en lämplig metod att använda sig av under provtiden.

Förvaltningen har gjort en samlad bedömning av risker och det som har redovisats i ansökan med tillhörande kompletteringar och bedömer att ansökan kan tillstyrkas om bolaget kan redovisa att fördröjningsmagasinet kommer utformas korrekt utefter syftet, att provtagningen genomförs med val av bästa teknik, vilket förvaltningen bedömer är flödesstyrd provtagning i det här fallet, att reningsanläggning installeras, att tak anläggs över det avfall som lagras utomhus, samt att provotidsvillkor avseende utsläpp till dagvattnet omfattar fler parametrar och lägre halter.

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker ansökan under förutsättning att följande krav uppfylls:

Krav för fördröjningsmagasin

Fördröjningsmagasinet ska ha en sådan kapacitet att det, trots ökad hårdgjord yta inom verksamhetsområdet, inte blir högre flöden av dagvatten nedströms

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

verksamhetsområdet. Bolaget behöver tydligare redovisa hur fördröjningsmagasinet ska konstrueras, till exempel konstruktion på utlopp, nivå på vattengångar vid in- och utlopp samt dimensionering av rör och brunnar, samt beräkningar av fördröjningsmagasinets storlek och ingående värden till beräkningarna, till exempel verksamhetsyta, årsmedelnederbörd, flöden och uppehållstid, innan verksamheten påbörjas på området. Fördröjningsmagasinets volym och utformning ska förhindra att det blir högre flöden av dagvatten nedströms jämfört med innan verksamheten påbörjades. Utformningen av fördröjningsmagasinet behöver även säkerställa att villkoren för utsläpp kan uppnås.

Krav för reningsanläggning och utsläpp till recipient

Innan verksamheten startar och därmed tar tillståndet i anspråk ska Stena Recycling redovisa för den reningsanläggning som kommer att anläggas för dagvattnet.

Bolaget behöver även innan verksamheten startar redovisa mängd vatten som bufferten/dagvattenmagasinet kan hålla. Förtydligande om vad succesivt menas vid utsläpp via oljeavskiljare för att inte slå ut funktionen och därmed inte minska mängden potentiellt förorenat vatten som lämnar verksamhetsområdet efter oljeavskiljaren.

Bolaget ska innan verksamheten startar installera brunnfilter i samtliga dagvattenbrunnar.

Bolaget ska innan verksamheten startar anlägga tak över det avfall som lagras utomhus.

Krav för provtagningsmetodik

Provtagning av utgående vatten från verksamhetsområdet ska kontrolleras med flödesproportionerlig provtagning.

Förslag på villkor

Utsläpp av vatten, mätt som årsmedelvärde, får inte överskrida följande riktvärden:

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Parametrar	Enhet	Halt
Arsenik	µg/l	0,5
Krom	µg/l	3
Kadmium	µg/l	0,05
Bly	µg/l	1,2
Koppar	µg/l	0,5
Zink	µg/l	5,5
Nickel	µg/l	4
Kvikksilver	µg/l	0,02
PCB	µg/l	0,014
Bens(a)pyren	µg/l	0,00017
Oljeindex	mg/l	0,05
pH		pH 6-9
Totalfosfor	µg/l	50
Totalkväve	µg/l	1 250
Suspenderat material	mg/l	20

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till

Miljöprövningsdelegationen, skane@lansstyrelsen.se
Miljöavdelningen

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 21

MOS.2022.0815

Tillägg till delegeringsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2023

Ärendebeskrivning

Varje år görs en genomgång och revidering av gällande delegeringsordning. Den 23 november 2022 antogs senaste delegeringsordningen, att gälla från och med den 1 januari 2023. I samband med förberedelser av materialet så har två sidor i dokumentet fallit bort. Gäller punkterna 2.3-2.10. Inga revideringar av dessa punkter har skett. Punkterna tas nu upp som tillägg och lämnas för beslut av nämnden.

Nämnden föreslås i enlighet med kommunallagen (2017:725) att delegera dessa punkter, 2.3-2.10, till förvaltningschefen och till respektive chef och ansvarig handläggare som anges vid respektive punkt i delegeringsordningen. Dessa träder i kraft att gälla från och med den 26 januari 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Tillägg till delegeringsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2023
- Förslag till tillägg i delegeringsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2023-01-17

Beredning

Varje avdelning har inför beslutet kontrollerat sina delar och jämfört de med de lagändringar som skett sedan förra revideringen. Förutom de löpande förändring och uppdateringar som genomförs så har även korrigeringar införts för att om möjligt skapa en effektivare ärendehantering.ö

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar tillägg till delegeringsordningen att gälla från och med den 26 januari 2023.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till

Staben

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 22**MOS.2015.1761****Godkännande av överenskommelse om förlängning av befintligt avtal (MOS.2015.1761) mellan Eslövs kommun och Green Landscaping Skåne AB****Ärendebeskrivning**

Föreliggande ärende ligger för godkännande på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 25 januari 2023 med anledning av att det i nämndens delegationsordning, antagen den 23 november § 180, saknades två sidor, vilket detta avtal hade fallit under. Nämnden antar de två saknade sidorna på sammanträdet den 25 januari, 2023, att gälla från och med den 26 januari 2023. Eftersom ärendet om delegationsordningen behandlas som ett tillägg till antagen delegationsordning kommer nämnden istället att godkänna undertecknad överenskommelse om förlängning av befintligt avtal (MOS.2015.1761) mellan Eslövs kommun och Green Landscaping Skåne AB, undertecknat 2023-01-10 respektive 2023-01-11 av parterna i fråga.

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner överenskommelse om förlängning av befintligt avtal (MOS.2015.1761) mellan Eslövs kommun och Green Landscaping Skåne AB, undertecknat 2023-01-10 respektive 2023-01-11 av parterna.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till

Avdelningen Gata, trafik och park

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande